



## Οθόνη LCD HP Compaq LE2202x 54,6 cm (21.5") με οπισθοφωτισμό LED Οθόνη επιχειρησιακού επιπέδου με πλεονεκτήματα LED

Παρουσίαση οθόνης HP υψηλής ανάλυσης, που συνδυάζει κομψή σχεδίαση, υπεύθυνα χαρακτηριστικά και υψηλή απόδοση και διατίθεται σε οικονομική τιμή.



### Μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας

Η οθόνη HP Compaq LE2202x είναι ιδανική για οποιοδήποτε περιβάλλον καθώς, χάρη στις μικρές της διαστάσεις, αποδεσμεύει πολύτιμο χώρο στο γραφείο σας. Αυτό οφείλεται αφενός στην κομψή σχεδίαση, αφετέρου στις μικρές και ελαφριές λυχνίες LED που παρέχουν τον οπισθοφωτισμό της οθόνης. Πέραν του μικρού πάχους και βάρους, οι λυχνίες LED - δεδομένου ότι είναι συσκευές στερεάς κατάστασης - είναι πιο ανθεκτικές στους εξωτερικούς κραδασμούς σε σύγκριση με τους λαμπτήρες CCFL.

### Μείωση των επιπτώσεων

Ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί η HP για να συμβάλλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οθονών της είναι η υπεύθυνη σχεδίαση. Η οθόνη HP Compaq LE2202x διαθέτει πληθώρα περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, όπως: • Οπισθοφωτιζόμενο πλαίσιο με λυχνίες LED που δεν περιέχουν υδράργυρο, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε για τη χρήση αυτής της ουσίας • Εξαρτήματα χωρίς BFR/PVC και γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό<sup>1</sup> για υπεύθυνη ανακύκλωση • Πιστοποιήσεις EPEAT® Silver<sup>2</sup>, ENERGY STAR® και TCO Displays, που συνεπάγονται ότι η επένδυσή σας ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα κριτήρια ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης, αποτελώντας έτσι μια υπεύθυνη αγορά

### Ενισχυμένη απόδοση

Επίσης, η οθόνη αυτή διαθέτει και άλλα καινοτόμα χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής: • Οθόνη 54,6 cm (21,5") Full HD<sup>3</sup> (εγγενής ανάλυση 1920 x 1080) για πραγματικά ρεαλιστική εικόνα • Εντυπωσιακή δυναμική αναλογία αντίθεσης 3.000.000:1, γωνίες θέασης

170°/160° και γρήγοροι απόκρισης 5 ms για ευκρινή και ακριβή προβολή της εργασίας σας<sup>4</sup> • Δύο εισοδοί (DVI-D και VGA) για επιλογές προηγμένης συνδεσιμότητας • Λογισμικό Display Assistant, το οποίο συμβάλλει στην αποτροπή κλοπών, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξυηρητική κατάτμηση της επιφάνειας εργασίας σε διαμερίσματα και την προσαρμογή της ποιότητας εικόνας • Δυνατότητα προσαρμογής της κλίσης για ευκρινή προβολή από πολλές διαφορετικές γωνίες • Συμβατότητα με το πρότυπο VESA για μεγάλη ποικιλία επιλογών τοποθέτησης • Κλιπ διαχείρισης καλωδίων που συγκρατεί τα καλώδια στη θέση τους

### Χαλαρώστε με την αξιοπιστία της HP

Η οθόνη συνοδεύεται από τριετή περιορισμένη εγγύηση, με προαιρετικές εκτεταμένες υπηρεσίες Care Pack, που περιλαμβάνει ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια εξυηρητήση, διασφαλίζοντας έτσι την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της επιχείρησής σας, και όλα αυτά σε συνδυασμό με τις βραβευμένες υπηρεσίες εξυηρητήσης και υποστήριξης της HP.



# Οθόνη LCD HP Compaq LE2202x 54,6 cm (21.5") με οπισθοφωτισμό LED

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Γωνία θέασης</b>	170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα
<b>Φωτεινότητα</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Λόγος αντίθεσης</b>	1000:1 στατική, 3000000:1 δυναμική
<b>Ταχύτητα απόκρισης</b>	5 ms τυπική
<b>Εγγενής ανάλυση</b>	1920 x 1080
<b>Σήμα εισόδου</b>	1 VGA; 1 DVI-D
<b>Ισχύς εισόδου</b>	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
<b>Κατανάλωση ισχύος</b>	28 W (μέγιστη), 26 W (τυπική), αναμονή
<b>Διαστάσεις</b>	με βάση: 51,8 x 16 x 37,97 cm χωρίς βάση: 51,8 x 4,75 x 31,52 cm
<b>Βάρος</b>	3,9 kg με βάση
<b>Εργονομικά χαρακτηριστικά</b>	Κλίση: -5° έως +25°
<b>Περιβαλλοντικά στοιχεία</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 35°C; Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH
<b>Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας</b>	Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
<b>Πιστοποίηση και συμμόρφωση</b>	TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft WHQL, ετικέτα ενέργειας για την Κίνα, Κλάση 1
<b>Λογισμικό</b>	HP Display Assistant
<b>Εγγύηση</b>	Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της HP

<sup>1</sup> Δεν εντοπίστηκε αρσενικό ή ενώσεις αρσενικού με τις μεθόδους ελέγχου 3052/6010b του αμερικανικού φορέα EPA με την τεχνική ICP-AES. <sup>2</sup> EPEAT® Silver, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα απεικόνισης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία [www.epeat.net](http://www.epeat.net). <sup>3</sup> Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD). Αυτή η οθόνη έχει δυνατότητα ανάλυσης 1080p. <sup>4</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η ονομασία Windows Vista είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. 4AA3-6575ELE. Σεπτέμβριος 2011



## Οθόνη LCD HP Compaq LE2202x 54,6 cm (21.5") με οπισθοφωτισμό LED

### Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

#### Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

#### Προσαρμογέας γραφικών USB HP



Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα γραφικών HP USB παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα σε πολλές ανοιχτές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε διάφορες οθόνες μεταξύ τους.

Αριθμός προϊόντος: NL571AA

#### Βάση HP Integrated Work Center για επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra Slim και Thin Client



Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005 Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.\* (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. \* Οθόνες HP με βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: LH526AA

#### HP Integrated Work Center για Small Form Factor



Ειδικά σχεδιασμένος για χρήση με τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq Small Form Factor και οθόνη διαγωνίου έως 24 ίντσες (60,96 cm), ο σταθμός εργασίας HP Integrated Work Center (IWC) - Small Form Factor (SFF) παρέχει φορητό, συμπαγές χώρο εργασίας για μέγιστη αξιοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας περιορισμένου χώρου.

Αριθμός προϊόντος: QK549AA

#### Ανάρτηση γρήγορης αποδέσμευσης οθόνης LCD HP



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

#### 5 έτη επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη υλικού



Επιτόπου επισκευή της ελαττωματικής μονάδας υλικού σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7937E