



**HP Compaq LE2202x lävistäjältään 54,6 cm:n
(21,5 tuuman) LED-taustavalaistu
nestekidenäyttö**
Yritysnäyttö LED-etuineen

HP:n uusi, kilpailukykyisesti hinnoiteltu kaksoissisääntulon näyttö, jossa yhdistyvät tyylikäs suunnittelu, ympäristöystävälliset ominaisuudet ja erinomainen suorituskyky.



Ota kaikki irti työtilastasi

HP Compaq LE2202x näyttää hienolta missä tahansa ympäristössä, ja pienen kokonsa ansiosta se vapauttaa kallisarvoista työtilaa. Tämä on saavutettu tyylikkäällä suunnittelulla sekä pienillä ja kevyillä näytön taustavalaistavilla LED-komponenteilla. LEDien ansiosta näyttö on ohut ja kevyt. LEDit ovat myös yksittäisiä komponentteja, minkä ansiosta näyttö on kestävämpi ja vähemmän altis ulkoisten iskujen aiheuttamille vahingoille kuin loisteputkinäyttö.

Vähennä ympäristövaikutuksia

Näyttölaitteiden vastuullinen kehittäminen on yksi HP:n tavoista pyrkiä vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. HP Compaq LE2202x tarjoaa runsaasti ympäristöystävällisiä ominaisuuksia, kuten: • LED-taustavalaistu näyttö ei sisällä elohopeaa, minkä ansiosta elohopean käytön seurauksista ei tarvitse huolehtia; • vastuullinen kierrätys on mahdollista, sillä näytön komponentit eivät sisällä BFR-/PVC-yhdisteitä ja näyttölasi on arseeniton¹; • Näyttö on EPEAT® Silver -rekisteröity², ENERGY STAR® -hyväksytty ja TCO Displays -hyväksytty, minkä ansiosta sijoituksesi täyttää asetetut energiatehokkuus- ja ympäristöystävällisyyskriteerit, ja voit tehdä vastuullisen hankinnan.

Tehosta suorituskykyä

Huomioi myös muut tämän näytön innovatiiviset komponentit, joihin kuuluvat: • Lävistäjältään 54,6 cm:n (21,5 tuuman) täysteräväpiirtoinen³ (1 920 x 1 080) perustarkkuuden näyttö herättää sisällön eloon; • Huikea 3 000 000:1 kontrastisuhte, jopa 170/160 asteen katselukulmat ja nopeat 5 ms:n vasteajat takaavat terävän ja yksityiskohtaisen näkymän työstäsi⁴; • Kaksoissisääntulo (DVI-D ja VGA) tarjoaa edistykselliset liitäntämahdollisuudet; • Display Assistant -ohjelmassa voit aktivoida varkaudeneston, ottaa energiansäästötoiminnot käyttöön, jakaa työpöydän ja mukauttaa kuvanlaadun; • Kallistusvara takaa katselumukavuuden eri kulmista; • VESA-yhteensopivuus tarjoaa monia asennusvaihtoehtoja; • Johtopidike estää johtojen sotkeutumisen

Nauti HP:n luotettavuudesta

HP:n maailmanlaajuisen ja palkitun palvelun ja tuen ansiosta tämän näytön kolmen vuoden rajoitettu takuu ja valinnaiset laajennetut Care Pack -palvelut kattavat osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa. Näin yrityksesi tarpeet on turvattu myös jatkossa.



HP Compaq LE2202x lävistäjältään 54,6 cm:n (21,5 tuuman) LED-taustavalaistu nestekidenäyttö

TEKNISET TIEDOT

Katselukulma	170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuuhde	1000:1 kiinteä; 3000000:1 dynaaminen
Vasteaika	5 ms tyypillisesti
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 080
Sisääntulosignaali	1 VGA; 1 DVI-D
Virransyöttö	Tulajännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	28 W (enintään); 26 W (tyypillinen), valmiustila
Mitat	jalustan kanssa: 51,8 x 16 x 37,97 cm ilman jalustaa: 51,8 x 4,75 x 31,52 cm
Paino	3,9 kg jalustan kanssa
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5–25 °
Ympäristö	Käyttölämpötila: 0–35 °C; Käyttökosteus: 20–80 % RH
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Silver
Varmenteet ja yhteensopivuus	TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft WHQL, Kiinan energiamerkin taso 1
Ohjelmisto	HP Display Assistant
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

¹ Arseenia tai sen yhdisteitä ei havaittu ICP-AES:n testeissä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston testimenetelmillä 3052/6010b. ² EPEAT® Silver, jossa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net

³ HD-kuvan katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia (HD). Tässä näytössä on 1 080 kuvapisteen tarkkuus

⁴ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja todellinen suorituskyky voi olla korkeampi tai alhaisempi.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-yritysr ryhmän tavaramerkkejä. Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki.

4AA3-6575FIE. Syyskuu 2011



HP Compaq LE2202x lävistäjältään 54,6 cm:n (21,5 tuuman) LED-taustavalaistu nestekidenäyttö

Lisävarusteet ja palvelut

HP LCD Speaker Bar



Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n USB-grafiikkasovitin



HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovitimella voi yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovitimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa.

Tuotenumero: NL571AA

HP Integrated Work Center -jalusta Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille



HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytä tietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24") HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: LH526AA

HP:n integroitu työkeskus pienikokoisille laitteille



Erityisesti HP Compaq Small Form Factor -pöytäkoneen ja lävistäjältään jopa 24 tuuman (60,96 cm) näytön kanssa käytettäväksi suunniteltu HP Integrated Work Center (IWC) - Small Form Factor (SFF) tarjoaa kannettavan, pienikokoisen työtilan, joka auttaa hyödyntämään pienten työympäristöjen rajalliset tilat.

Tuotenumero: QK549AA

HP:n LCD-näytön Quick Release -toiminto



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla, laitteistotuki



Jos laiteyksikön ongelmaa ei voida ratkaista etänä, saat seuraavana arkipäivänä HP:n pätevän teknikon korjaamaan tietokoneesi paikan päälle.

Tuotenumero: U7937E