



Monitor LCD HP Compaq LE2202x o przekątnej 54,6 cm (21,5 cala) z podświetlaniem LED Monitor biurowy z zaletami podświetlenia LED

Przedstawiany niedrogi monitor HP o wysokiej rozdzielczości, który łączy atrakcyjną konstrukcję, potrzebne funkcje i wysoką jakość.



Maksymalizacja przestrzeni roboczej

Monitor HP Compaq LE2202x zajmuje mało miejsca i pozwala zwiększyć ilość przestrzeni na biurku, dzięki czemu wygląda doskonale w każdym otoczeniu. Jest to możliwe dzięki cienkiej konstrukcji oraz małym i lekkim diodom LED, które służą do podświetlania obrazu. Dodatkowo są to elementy bez żadnych części ruchomych, dzięki czemu monitor ten jest trwalszy i bardziej odporny na uderzenia od monitorów typu CCFL.

Mniejsza szkodliwość

Projektowanie bardziej ekologicznych monitorów to tylko jeden ze sposobów firmy HP na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Monitor HP Compaq LE2202x wyróżnia wiele cech przyjaznych dla środowiska, takich jak: • Panel podświetlany diodami LED wyprodukowanymi bez używania rtęci pozwala zapomnieć o szkodliwych skutkach tego pierwiastka; • Elementy monitora wolne od substancji BFR/PVC oraz szkło wyprodukowane bez używania arsenu¹ pozwalają na realizację recyklingu; • Certyfikaty EPEAT® Silver², ENERGY STAR® i TCO Displays oznaczają realizację określonych standardów wydajności energetycznej oraz są dowodem na zachowanie odpowiedzialności ekologicznej podczas kupowania monitora

Zwiększenie wydajności pracy

Zwróć uwagę na inne innowacyjne elementy tego monitora, takie jak: • Przekątna 54,6 cm (21,5 cala) i rozdzielczość Full HD³ (1920 x 1080) pozwalają na prawdziwe ożywienie wyświetlanych obrazów; • Niesamowity kontrast dynamiczny 3 000 000:1 DCR, kąty widzenia 170°/160° i krótki czas reakcji wynoszący zaledwie 5 ms gwarantują wyraźne spojrzenie na pracę⁴; • Dwa wejścia (DVI-D i VGA) oznaczają zaawansowane metody komunikacji; • Program Display Assistant Software chroni przed złodziejami, pozwala zaoszczędzić energię oraz ułatwia dzielenie przestrzeni roboczej i dostosowanie jakości obrazu; • Regulowane nachylenie zapewnia wyraźny obraz pod wieloma kątami; • Zgodność ze standardem VESA umożliwia zastosowanie różnych opcji montażu; • Zacisk do zarządzania kablami ułatwia utrzymanie porządku

Niezawodność HP to czysty relaks

Trzyletnia ogólnoświatowa gwarancja na monitor realizowana zgodnie z najwyższymi standardami HP oraz opcjonalnymi pakietami rozszerzonymi obejmuje części, robociznę i wizytę u klienta. Pozwala to na realizację wszystkich potrzeb, jakie mogą zaistnieć w firmie.



Monitor LCD HP Compaq LE2202x o przekątnej 54,6 cm (21,5 cala) z podświetlaniem LED

DANE TECHNICZNE

Kąt podglądu	170° w poziomie; 160° w pionie
Jasność	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 3000000:1 dynamiczny
Poziom reakcji	5 ms (typowo)
Rozdzielczość własna	1920 x 1080
Sygnal wejściowy	1 VGA; 1 DVI-D
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	28 W (maksymalne); 26 W (typowe), oczekiwanie
Wymiary	z podstawą: 51,8 x 16 x 37,97 cm z podstawą: 51,8 x 4,75 x 31,52 cm
Waga	3,9 kgz podstawą
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +25°
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: Od 0 do 35°C; Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Certyfikaty i zgodność z przepisami	TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, GOST, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, NOM, KCC, BSMI, TUV, certyfikat Microsoft WHQL, certyfikat CEL stopnia 1 (chiński certyfikat energooszczędności)
Oprogramowanie	Program HP Display Assistant
Gwarancja	Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

¹ Nie wykryto arsenu i jego związków przy użyciu metod testowych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) 3052/6010b ICP-AES

² Certyfikat EPEAT® Silver tam, gdzie HP rejestruje wyświetlacze komercyjne. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny na stronie www.epeat.net

³ Wyświetlanie obrazów w wysokiej rozdzielczości wymaga treści w wysokiej rozdzielczości. Ten monitor ma rozdzielczość do 1080p

⁴ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP rzeczywiste parametry mogą się różnić od podanych

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy Microsoft. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem rządu Stanów Zjednoczonych.

4AA3-6575PLE. Wrzesień 2011



Monitor LCD HP Compaq LE2202x o przekątnej 54,6 cm (21,5 cala) z podświetlaniem LED

Akcesoria i usługi

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

Karta graficzna USB HP



HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które stanowią dopełnienie monitora i usprawniają korzystanie z komputera. Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia podłączenie nawet 6 monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera można połączyć notebook lub komputer biurowy z drugim monitorem, a stosując kilka adapterów, można połączyć kilka monitorów.

Numer produktu: NL571AA

Stojak HP Integrated Work Center do komputera biurowego Ultra Slim i terminala Thin Client



Stojak HP Integrated Work Center Stand pomaga optymalnie wykorzystać ograniczone miejsce na biurku bez szkody dla wydajności lub produktywności — można w nim zamontować za pomocą standardowych uchwytów mocujących VESA komputer biurowy HP Compaq 6005 Pro lub HP Ultra-slim z serii 8000 albo terminal HP Thin Client oraz większość monitorów LCD HP o przekątnej od 43,18 do 60,96 cm (17–24 cale*) (zob. informacje dot. zgodności zamieszczone w skróconych danych technicznych). * Monitory HP o wadze od 3,4 kg do 4,8 kg.

Numer produktu: LH526AA

Oprogramowanie HP Integrated Work Center Small Form Factor



Stojak HP Integrated Work Center (IWC) typu small form factor (SFF) został zaprojektowany do użytku z komputerami biurowymi HP Compaq typu small form factor i monitorami o przekątnej do 24 cali (60,96 cm), umożliwiając stworzenie przenośnej, zwartej przestrzeni roboczej przeznaczonej do niewielkich pomieszczeń.

Numer produktu: QK549AA

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 5 lata



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa uszkodzonego sprzętu zostanie przeprowadzona na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym przez serwisanta przeszkolonego przez HP.

Numer produktu: U7937E