



50,8cm (20") monitor LCD HP Compaq LE2002x s podsvícením LED Odvážný displej s výhodami podsvícení LED

Představujeme vám cenově výhodný monitor HP s duálními vstupy, který kombinuje stylový design, ekologicky odpovědné vlastnosti a vysoký výkon.



Maximalizujte svůj pracovní prostor

Monitor HP Compaq LE2002x vypadá skvěle v jakémkoli prostředí. Díky svému tenkému profilu a skromným rozměrům uvolňuje cenné místo na stole. To vše díky stylovému designu a malým lehkým diodám LED, které zajišťují podsvícení monitoru. Díky diodám LED může být monitor tenký a lehký. Diody také neobsahují pohyblivé součásti, a proto umožňují oproti monitorům CCFL také vyšší robustnost a odolnost vůči vnějším šokům.

Snížte dopad na životní prostředí

Vývoj monitorů šetrnějších k přírodě je jedním ze způsobů, kterými se společnost HP snaží přispět ke snížení negativního dopadu na životní prostředí. Monitor HP Compaq LE2002x nabízí celou řadu ekologických funkcí, jako například: • Displej podsvícený diodami LED bez obsahu rtuti zbavuje obav z použití tohoto prvku; • Součásti bez obsahu BFR/PVC a sklo bez obsahu arsenu¹ umožňují odpovědnou recyklaci; • Registrace EPEAT® Silver², certifikace ENERGY STAR® a certifikace TCO Displays znamenají, že vaše investice splňuje kritéria energetické úspornosti a vlivu na životní prostředí a že jste učinili odpovědný nákup.

Vyšší výkonnost

Seznamte se také s dalšími inovativními součástmi tohoto monitoru: • 50,8cm (20") obrazovka s nativním rozlišením 1 600 x 900, která usnadňuje prohlížení obsahu vedle sebe; • Ohromující dynamický kontrastní poměr 3 000 000:1, pozorovací úhly 170°/160° a rychlá 5ms odezva zajišťují ostrý a podrobný obraz vaší práce³; • Duální vstupy (DVI-D a VGA) zajišťují pokročilé možnosti připojení; • Software Display Assistant

zajišťuje ochranu před krádeží, úsporu energie, pohodlné rozdělení pracovní plochy a vlastní nastavení kvality obrazu; • Nastavení náklonu zajišťuje kvalitní zobrazení z mnoha různých úhlů; • Kompatibilita se standardem VESA poskytuje celou řadu možností montáže; • Spona pro vedení kabelů pomáhá udržovat pořádek v kabelech

Spolehlivost HP pro vaši pohodu

Na tento monitor se vztahují oceňované celosvětové služby a podpora HP. Je chráněn tříletou omezenou zárukou, k níž lze dokoupit služby Care Pack zahrnující výměnu součástí, práci či servis v místě zákazníka. Získáte s ním jistotu pro své budoucí pracovní potřeby.



50,8cm (20") monitor LCD HP Compaq LE2002x s podsvícením LED

TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel zobrazení	170° vodorovně; 160° svisle
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1 000:1 statické; 3 000 000:1 dynamické
Rychlost odezvy	5 ms typicky
Nativní rozlišení	1 600 × 900
Vstupní signál	1 VGA; 1 DVI-D
Příkon	Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.
Spotřeba energie	26 W (maximálně); 22 W (typicky), pohotovostní režim
Rozměry	se stojanem: 48,2 x 15,11 x 35,92 cm bez stojanu: 48,2 x 4,75 x 29,41 cm
Hmotnost	3,5 kgse stojanem
Ergonomické funkce	Náklon: -5 až 25°
Ekologické	Provozní teplota: 5 až 35 °C; Provozní vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost	Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver
Certifikace a soulad s předpisy	TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft WHQL, China Energy Label třída 1
Software	HP Display Assistant
Záruka	Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka podléhá konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

¹ Při testování americké společnosti EPA metodami 3052/6010b pomocí techniky ICP-AES nebyl nalezen arsen ani jeho sloučeniny

² Certifikace EPEAT® Silver je k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje svá komerční zobrazovací zařízení. Stav registrace ve vaší zemi najdete na adrese www.epeat.net

³ Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté výrobcí součástí pro společnost HP. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Windows Vista je registrovaná ochranná známka (nebo ochranná známka) společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA.

4AA3-6576CSE. Září 2011



50,8cm (20") monitor LCD HP Compaq LE2002x s podsvícením LED

Příslušenství a služby

Audiopanel pro
displeje HP



Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej o multimediální funkce, včetně stereofonních reproduktorů s plným zvukovým rozsahem a konektoru pro sluchátka.

Produktové číslo: NQ576AA

Grafický adaptér USB
HP



Ve společnosti HP nabízíme řadu volitelných produktů dodávaných zvlášť, které jsou navrženy tak, aby doplňovaly naše monitory a zlepšily celkový zážitek při práci s počítačem. Super kompaktní grafická redukce USB od HP umožňuje připojit až šest monitorů zároveň, a zvýšit tak produktivitu práce díky možnosti pracovat současně s více spuštěnými aplikacemi. Použijte jednu redukci k propojení notebooku nebo stolního počítače s druhým monitorem nebo několik redukcí k vzájemnému propojení několika monitorů.

Produktové číslo: NL571AA

Integrovaný stojan
pracovního centra HP
pro ultratenký stolní
počítač a tenkého
klienta



Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat využití omezeného místa na stole bez nutnosti snížit výkonnost a produktivitu. Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP Compaq řady 6005 a počítače HP řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou 43,18 až 60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny standardními montážními konzolami VESA, (viz seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu).
*Displeje HP vážící 3,4 kg až 4,8 kg.

Produktové číslo: LH526AA

Integrované pracovní
centrum HP SFF



Integrované pracovní centrum SFF HP je určeno k použití se stolním počítačem SFF HP Compaq a až 60,96cm (24") displeji. Nabízí přenosný kompaktní pracovní prostor a maximalizuje využití prostorů s nedostatkem místa.

Produktové číslo: QK549AA

Rychloupínací držák HP
pro displeje LCD



Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

5 roky, následující
pracovní den na místě,
HW podpora



Pokud nelze problém s hardwarem vyřešit vzdáleně, může opravu na místě provést kvalifikovaný technik HP již následující pracovní den.

Produktové číslo: U7937E