



Monitor LCD retroiluminado LED de 50,8 cm HP

Compaq LE2002x

Pantalla empresarial con las ventajas de LED

La introducción de un monitor de doble entrada con precios competitivos de HP que combina un diseño elegante, características responsables, y alto rendimiento.



Maximice su espacio de trabajo

El HP Compaq LE2002x quedará perfecto en cualquier entorno ya que libera espacio valioso del escritorio gracias a su perfil delgado y tiene una modesta huella de carbono. Esto se debe al diseño elegante y compacto, y a los LED ligeros que proporcionan la retroiluminación del monitor. Los LED no sólo permiten al monitor que sea fino y ligero, sino que al ser dispositivos de estado sólido, también son más robustos y resistentes a choques externos en comparación con los monitores CCFL.

Reduzca su impacto

HP se preocupa por reducir el impacto sobre el medio ambiente mediante el diseño de pantallas más responsables. El HP Compaq LE2002x incluye una gran variedad de características respetuosas con el medioambiente, como:

- Un panel retroiluminado LED sin mercurio que elimina las preocupaciones sobre el uso de este elemento;
- Componentes sin BFR/PVC y una pantalla de cristal sin arsénico¹ permiten un reciclaje responsable;
- Un registro EPEAT[®] Silver², una calificación ENERGY STAR[®], y una certificación de pantallas TCO significan que su inversión ha cumplido con la eficiencia energética y los criterios de rendimiento medioambiental propios de una compra responsable

Mejore su rendimiento

Asegúrese de tomar nota del resto de componentes innovadores de este monitor, que incluyen:

- Una pantalla diagonal de 50,8 cm (20") con una resolución nativa de 1600 x 900, permite la visualización de contenidos en un abrir y cerrar de ojos;
- Una increíble DCR de 3.000.000 M:1, visión de ángulos 160°/170° y

tiempos de respuesta rápidos de 5 m., ofrecen imágenes nítidas y detalladas de los trabajos³;

- Las entradas duales (DVI-D y VGA) ofrecen opciones avanzadas de conectividad;
- El software Display Assistant permite la prevención de robos, el ahorro de energía, la partición de escritorios conveniente y la calidad de imagen personalizada;
- La capacidad de ajuste de la inclinación permite obtener imágenes nítidas desde muchos ángulos diferentes;
- La compatibilidad VESA ofrece una gran variedad de soluciones de montaje;
- Un clip para la organización de cables mantiene los cables desordenados en su lugar

Relájese gracias a la fiabilidad HP

Respaldados por el servicio y el soporte de HP galardonado en todo el mundo, la garantía limitada a tres años de este monitor junto con el programa opcional ampliado care packs, incluye piezas, mano de obra y servicio, y ayuda a asegurar que las necesidades futuras de su empresa estén cubiertas.



Monitor LCD retroiluminado LED de 50,8 cm HP Compaq LE2002x

ESPECIFICACIONES

Ángulo de visualización	170° en horizontal; 160° en vertical
Brillo	250 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1 estático; 3000000:1 dinámico
Índice de respuesta	5 ms típica
Resolución nativa	1600 x 900
Señal de entrada	1 VGA; 1 DVI-D
Potencia de entrada	Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA
Consumo energético	26 W (máximo); 22 W (típica);, espera
Dimensiones	con soporte:48,2 x 15,11 x 35,92 cm sin soporte:48,2 x 4,75 x 29,41 cm
Peso	3,5 kgcon soporte
Características ergonómicas	Inclinación: De -5 a +25°
Medioambiental	Temperatura operativa:5 a 35°C; Humedad operativa:De 20 a 80% HR
Conformidad del rendimiento energético	Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Certificación y conformidad	TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standby, RoHS, WEEE, ETL, CCC, Energy Star® 5.0, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft WHQL, Designación Energía China Nivel 1, EPEAT® Gold
Software	HP Display Assistant
Garantía	Garantía limitada de tres años en piezas, mano de obra y servicio en casa del cliente, incluida la retroiluminación. La disponibilidad varía dependiendo de la región. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el soporte de HP

¹ No se ha detectado arsénico ni derivados en las pruebas EPA de EE.UU. 3052/6010b realizadas por ICP-AES

² EPEAT® Silver donde HP registra productos de pantalla comerciales. Consulte en www.epeat.net el estado de registro en su país

³ Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del gobierno de EE.UU.

4AA3-6576ESE. Septiembre 2011



Monitor LCD retroiluminado LED de 50,8 cm HP Compaq LE2002x

Accesorios y servicios

Barra altavoces LCD de HP



Conéctela sin problemas en el panel frontal del monitor para obtener prestaciones multimedia como altavoces estéreo con gama de sonido completa y un conector externo para los auriculares.

Nº de producto: NQ576AA

Adaptador HP de gráficos USB



HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado) diseñados a complementar nuestros monitores y mejorar el uso del ordenador. El adaptador de gráficos USB de HP supercompacto permite la conexión de hasta seis pantallas simultáneamente para impulsar la multitarea y la productividad mediante aplicaciones abiertas. Utilice un adaptador para conectar un PC de sobremesa o un portátil con un segundo monitor, o bien utilice varios adaptadores para conectar a varias pantallas entre sí.

Nº de producto: NL571AA

Base de centro de trabajo integrado HP para sobremesa ultra compacta y Thin Client



El soporte para centro de trabajo integrado HP ha sido diseñado para ayudar a maximizar el uso del espacio limitado del escritorio sin comprometer el rendimiento ni la productividad con espacio para HP Compaq 6005 Pro o PC de sobremesa extrafinos HP series 8000 o HP Thin Client y la mayoría de los monitores de LCD HP de 43,18 a 60,96 cm* (de 17 a 24") en diagonal (refiérase a la lista de compatibilidad de las especificaciones rápidas) con soportes de montaje estándares VESA. * Monitores HP con un peso de 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 libras a 10,5 libras).

Nº de producto: LH526AA

Centro de trabajo integrado HP para formatos pequeños



El centro de trabajo integrado (IWC) de HP - formato pequeño se diseñó específicamente para su uso con la PC HP Compaq de formato pequeño con monitor de hasta 24 pulgadas (60,96 cm) en diagonal y ofrece un área de trabajo portátil y compacta para ayudar a maximizar los entornos laborales con limitaciones de espacio.

Nº de producto: QK549AA

Monitor LCD de fácil montaje



Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar espacio.

Nº de producto: EM870AA

5 años soporte HW,
respuesta in situ
siguiente día laborable



Obtenga para el hardware que le haya fallado una reparación presencial al día siguiente laborable por un técnico cualificado de HP si el problema no se puede resolver a distancia.

Nº de producto: U7937E