



**Monitor LCD con retroilluminazione LED HP  
Compaq LE2002x da 50,8 cm (20")  
Monitor di qualità superiore con i vantaggi della  
tecnologia LED**

**Un monitor HP a doppio input dal prezzo competitivo, che unisce un design elegante, caratteristiche di responsabilità ambientale e prestazioni elevate.**



**Ottimizzazione dell'area di lavoro**

HP Compaq LE2002x conferisce un aspetto straordinario a qualsiasi ambiente e consente di liberare spazio sulla scrivania grazie a un profilo sottile e all'ingombro ridotto. Ciò è dovuto al design elegante e ai LED leggeri e di dimensioni ridotte che forniscono la retroilluminazione al monitor. I LED non solo consentono a un monitor di essere sottile e leggero; poiché si tratta di dispositivi a stato solido, risultano infatti anche più resistenti agli urti esterni rispetto a quanto avviene per i monitor CCFL.

**Minor impatto ambientale**

La progettazione di monitor più rispettosi dell'ambiente è uno dei modi in cui HP opera per ridurre l'impatto sull'ambiente. HP Compaq LE2002x offre molteplici caratteristiche ambientali, quali:

- Un pannello con retroilluminazione LED privo di mercurio, che elimina eventuali preoccupazioni per l'uso dell'elemento;
- Componenti privi di BFR/PVC e vetro del monitor privo di arsenico<sup>1</sup>, per un riciclaggio responsabile;
- Registrazione EPEAT® Silver<sup>2</sup> e certificazioni ENERGY STAR® e TCO, che garantiscono un investimento conforme ai criteri di efficienza energetica e prestazioni ambientali necessari, consentendo un acquisto responsabile

**Incremento delle prestazioni**

Il monitor include inoltre altri componenti innovativi, tra cui:

- Uno schermo da 50,8 cm (20") di diagonale, con una risoluzione nativa di 1600 x 900, che semplifica notevolmente la visualizzazione di contenuto affiancato;
- Uno straordinario rapporto di contrasto dinamico pari a 3M:1, angoli di visuale 170°/160° e tempi di risposta rapidi di 5 ms, che offrono una

visualizzazione nitida e dettagliata del proprio lavoro<sup>3</sup>;

- Doppio input (DVI-D e VGA), per opzioni di connettività avanzate;
- Software Display Assistant, munito di una funzionalità che scoraggia il furto, che consente inoltre il risparmio di energia, un pratico partizionamento del desktop e una qualità dell'immagine personalizzata;
- La possibilità di regolare l'inclinazione, che garantisce una visione chiara da diverse angolazioni;
- La compatibilità VESA, che offre un'ampia scelta di soluzioni di montaggio;
- Una clip di gestione dei cavi, che garantisce cavi sempre in ordine

**Tutta l'affidabilità di HP**

La garanzia di tre anni limitata, che può essere facoltativamente ampliata e viene offerta nell'ambito del pluripremiato servizio di supporto e assistenza HP a livello mondiale, include componenti, manodopera e intervento on site, per soddisfare tutte le esigenze aziendali future.



# Monitor LCD con retroilluminazione LED HP Compaq LE2002x da 50,8 cm (20")

## SPECIFICHE

<b>Angolo di visualizzazione</b>	170° in orizzontale; 160° in verticale
<b>Luminosità</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Livello di contrasto</b>	1000:1 statico; 3000000:1 dinamico
<b>Velocità di risposta</b>	5 ms tipico
<b>Risoluzione nativa</b>	1600 x 900
<b>Segnale di ingresso</b>	1 VGA; 1 DVI-D
<b>Tensione di ingresso</b>	Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA
<b>Consumo energetico</b>	26 W (massimo); 22 W (standard);, standby
<b>Dimensioni</b>	con supporto:48,2 x 15,11 x 35,92 cm senza supporto:48,2 x 4,75 x 29,41 cm
<b>Peso</b>	3,5 kgcon supporto
<b>Caratteristiche ergonomiche</b>	Inclinazione: da -5 a +25°
<b>Specifiche ambientali</b>	Temperatura di funzionamento:da 5 a 35°C; Umidità di funzionamento:Da 20 a 80% RH
<b>Conformità al risparmio energetico</b>	Qualifica ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
<b>Certificazione e conformità</b>	TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft WHQL, China Energy Label Grade 1
<b>Software</b>	HP Display Assistant
<b>Garanzia</b>	Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

<sup>1</sup> I test USA EPA 3052/6010b di ICP-AES non hanno rilevato arsenico né relativi composti

<sup>2</sup> EPEAT® Silver nei paesi in cui HP registra monitor e/o display commerciali. Per informazioni sullo stato della registrazione nel proprio paese, vedere [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

<sup>3</sup> Tutte le specifiche in termini di prestazioni corrispondono alle specifiche standard fornite dai produttori dei componenti HP  
Le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

© 2011 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft. Windows Vista è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

ENERGY STAR è un marchio registrato di proprietà del governo americano.

4AA3-6576ITE. Settembre 2011



## Monitor LCD con retroilluminazione LED HP Compaq LE2002x da 50,8 cm (20")

### Accessori e servizi

#### Speaker Bar per LCD HP



Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: NQ576AA

#### Scheda grafica USB HP



HP offre vari prodotti opzionali, ciascuno venduto separatamente, progettati come complementi dei monitor per migliorare l'esperienza di elaborazione. L'adattatore grafico HP USB supercompatto consente di collegare fino a sei monitor contemporaneamente per aumentare la produttività e il multi-tasking tra diverse applicazioni aperte. Utilizzare un adattatore per passare dal notebook o PC desktop al secondo monitor, oppure utilizzare gli adattatori multipli per collegare tra loro diversi monitor.

Codice prodotto: NL571AA

#### Supporto integrato work center HP per desktop e thin client ultra-slim



Il supporto Integrated Work Center HP è concepito per ottimizzare l'uso in condizioni di spazio limitato senza compromettere prestazioni o produttività accogliendo un PC desktop HP Compaq serie 6005 Pro o 8000 Ultra-slim o un HP Thin Client e la maggior parte dei monitor LCD HP con diagonale da 43,18 a 60,96 cm\* (fare riferimento alle specifiche rapide di compatibilità) con staffe di montaggio VESA standard. \* Monitor HP di peso compreso tra 3,4 kg e 4,8 kg.

Codice prodotto: LH526AA

#### HP Integrated Work Center per Small Form Factor



Progettato per l'utilizzo con il PC desktop HP Compaq Small Form Factor e con monitor con diagonale fino a 24" (60,96 cm), HP IWC (Integrated Work Center) - SFF (Small Form Factor) offre uno spazio di lavoro portatile, compatto per massimizzare gli ambienti di lavoro limitati.

Codice prodotto: QK549AA

#### Montaggio a rilascio rapido per monitor LCD HP



Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

#### Assistenza hw on-site il giorno lavorativo successivo, 5 anni



Riparazione on-site dell'unità hardware entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: U7937E