



HP SignagePlayer mp8200

Tule huomatuksi

Tämä digitaalikyylttejä varten kehitetty tehokas mediasoitin tuottaa sisältöä, joka vangitsee asiakkaan huomion.



HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.

Pieni mutta tehokas

Tämä pieni, mutta tehokas mediasoitin on optimoitu uusimpien digitaalisten kyyltien sisällönhallintaan vaativien digitaalisten kyyltisovellusten sujuvaa ja luotettavaa esittämistä varten. Digitaalisille kyylteille hienosäädetyin, mukana tulevan Windows® Embedded Standard 7 -käyttöjärjestelmän avulla HP SignagePlayer mp8200 on valmis sisällön helppoon ja ongelmattomaan esittämiseen. HP:n SignagePlayer mp8200 digitaaliseen kyyltisovellukseen yhdistettynä tarjoaa teknologiaa asiakkaasi huomion herättämiseksi ja unohtumattomien vaikutelmien luomiseksi. HP SignagePlayer mp8200 -sarjan käyttö kohentaa myyntiä ja tehostaa viestintää.

Hienosäädetty digitaalisille kyylteille

HP SignagePlayer mp8200 on kehitetty käytettäväksi erityisesti digitaalisissa kyylteissä ja suunniteltu kestävämaan vaativassa käytössä. Tehokkaaseen Intel® Core™ -teknologiaan¹ perustuvassa HP SignagePlayerissa mp8200 on kaikki mitä tarvitsit vangitsevien digitaalisten kyyltien esittämiseen. Valmiiksi asennetulla Windows® Embedded Standard 7 -käyttöjärjestelmällä varustettu HP SignagePlayer mp8200 on valmis digitaaliseen kyyltiympäristösi. HP SignagePlayer mp8200 asennuu siististi, helposti ja turvallisesti HP:n digitaalisen kyyltinäytön² taakse. Valinnainen ATI Radeon -erillisgrafiikka tuottaa lisätehoa vaativimpienkin dynaamisten sisältöjen esittämiseksi. Valinnainen langaton verkkoyhteys antaa joustavuutta ja helpottaa asennusta.

Luotettu teknologia

Johtavien ohjelmistomyyjien sertifioima HP työskentelee alan parhaiden ohjelmistoyritysten kanssa HP:n mp8200 sertifioimiseksi monimuotoisen digitaalisen kyyltisäällön luotettavaksi mediaksi. Yli 20 vuoden kokemuksella liiketoimintänäytöistä ja tietokonejärjestelmistä sekä alan laajimman, kaikenkokoisille yrityksille tarkoitetun suorituskykyisten ratkaisujen portfolion tukemana HP:n SignagePlayer mp8200 on valmistettu vaativiin 24/7-vähittäismyyntiympäristöihin ja viimeisimmille digitaalisille kyyltisovelluksille, jotta sinä voit keskittyä liiketoimintaasi, ei tekniikkaan. HP SignagePlayer, kolmen vuoden rajoitulla takuulla ja HP:n maailmanlaajuisella huoltotuella, on valmis työhön silloin kuin sinäkin. HP SignagePlayer mp8200 -sarjaa ja HP:n digitaalisia kyyltiratkaisuja koskevaa lisätietoa on osoitteessa www.hp.com/go/digitalsignage.



TEKNISET TIEDOT

Koko	Erittäin ohut pöytäkone
Käyttöjärjestelmä	Aito Windows® Embedded Standard 7
Prosessori	Intel® Core™ i5-2400S -suoritin (2,50 GHz, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) Intel® Core™ i3-2100 -suoritin (3,10 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)
Piirisarja	Intel® Q67 Express
Asemavaihtoehdot	Kapea SATA DVD-ROM
Näyttöominaisuudet	Sisäinen Intel HD Graphics 2000/3000, ATI Radeon HD 5450 (512 Mt) HP:n DisplayPort-DVI-D-sovitin HP:n DisplayPort-HDMI-sovitin HP:n DisplayPort-VGA-sovitin
Ääni	Realtek ALC261 -koodekilla saat High Definition Audion (kaikki portit ovat streoportteja)
Tietoliikenne	Sisäinen Intel 82579LM GbE Intel 802.11 a/b/g/n langaton (valinnainen)
Portit ja liittimet	10 USB 2.0 -porttia, 1 PS/2 -näppäimistö 1 PS/2-hiiri 1 VGA 1 DisplayPort 1 mikrofonituloa 1 kuulokeliitin 1 linjatulo 1 äänilinjalähtö 1 RJ-45-liitäntä
Syöttölaitteet	(Valinnainen) HP-vakionäppäimistö (PS/2 tai USB) tai HP USB BG1650 -näppäimistö tai HP USB Smartcard -näppäimistö Kaksipainikkeinen, vierityspainikkeella varustettu optinen HP-hiiri (PS/2) tai kaksipainikkeinen optinen HP-USB-hiiri
Suojaus	TPM 1.2, Stringent Security (BIOS) SATA-portin poistaminen käytöstä (BIOS) Drive Lock -asemalukko Sarja-, rinnakkais- ja USB-portin käyttöönotto ja käytöstä poisto (BIOS) Siirrettävän tallennusvälineen hallinta (kirjoitus/käynnistys) Käynnistysalalansana (BIOS) Salasanan asetus (BIOS) HP:n kannen tunnistin Tuki kotelolukkoille ja kaapelilukkolaitteille
Mitat	25,2 x 25,4 x 6,6 cm
Paino	Peruspaino 3,1 kg
Virta	Ulkoinen 135 W:n virtalähde 87 % tehokkuudella – aktiivinen PFC (integroidulle grafiikalle) Ulkoinen 180 W:n virtalähde 87 % tehokkuudella – aktiivinen PFC (erilliselle grafiikalle)
Laajennusratkaisut	1 MXM 1 mini-PCIe Yksi 6,35 cm (2,5")
Takuu	Tuotteeseen sisältyy HP:n palvelut, kuten 3-3-3-vakiotakuu. Se on kolmen vuoden takuu, johon kuuluu asiakkaan tiloissa tapahtuva huolto sekä työn ja osat käsittävä huolto seuraavana arkipäivänä. Ehdot vaihtelevat maittäin

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/pos

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Tämä järjestelmä saattaa vaatia laitteiston päivittämistä ja/tai hankkimista erikseen ja/tai DVD-asemaa Windows 7 -ohjelmiston asentamiseksi ja kaikkien Windows 7:n toimintojen hyödyntämiseksi. Katso lisätietoja osoitteesta <http://www.microsoft.com/windows/windows-7/>. Windows 7 Professional -levy voidaan sisällyttää tulevaan päivitykseen. Loppukäyttäjät, jotka ovat yrityksiä, ovat oikeutettuja saamaan muunnoksen (mukaan lukien valtiolliset laitokset ja koulutuslaitokset). Lisäksi loppukäyttäjältä edellytetään vuosittain ainakin 25 asiakasjärjestelmän tilaamista saman mukautetun näköistiedoston kanssa.

Intel, Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä. Windows Vista® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.



HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut

3 vuotta, 4 tuntia saman päivän aikana asiakkaan tiloissa 9/5



Kolmen vuoden palvelu: neljän tunnin sisällä soitostasi HP:n valtuuttama teknikko saapuu tiloihisi, jos HP ei voi ratkaista ongelmaa etänä.

Tuotenumero: U4863E