



## 106,7cm (42") interaktivní displej HP LD4220tm pro veřejné prostory Jiný dotyk

Dovolte, aby dotykové ovládání zvýšilo zájem o vaši firmu. Ideální pro frekventované veřejné prostory, kde cílová skupina může s vaším obsahem interaktivně pracovat.



### Dotyk

Kvalitní displej pro veřejné prostory určený pro profesionální účely, interaktivní displej HP LD4220tm, nabízí integrovanou vícedotykovou obrazovku s technologií pro omezení „duchů“, která zpřesňuje rozpoznávání dotyku. Integrovaná technologie IR umožňuje použití užších rámců, aby spojený obraz vícemonitorových stěn mohl působit přirozeněji. U toho dynamického displeje pro veřejné prostory poznáte rozdíl – zrakem i dotykem.

### Inteligentnější vícedotykový displej

Vícedotykové displeje HP podporují technologii plug-n-play a jsou v souladu se zařízeními HID pro systém Windows, takže je lze snadno a instalovat a připravit ke svému účelu – přístup k informacím, zábavě atd. Pokročilá technologie IR pomáhá v případě aplikací vyžadujících přesnost, jako je například vícedotyková manipulace s fotografiemi, eliminovat nepředvídatelné výsledky. Integrovaná technologie pro změnu měřítka umožňuje vytvářet abnormálně velké obrazové plochy spojením více displejů bez nutnosti použít další přehrávače médií. Také je dodán snadno použitelný software HP Network Sign Manager pro vzdálené a centralizované řízení displejů. Tento výkonný software umožňuje správu displejů a zobrazeného obsahu, což šetří čas i peníze. Integrovaná aplikace HP Media Sign Player je základní přehrávač médií, který je součástí displeje; stačí zasunout paměťové zařízení USB s obsahem do portu na displeji. Přehrávač podporuje seznam pro přehrávání obsahující soubory s obrázky, videem a audiem.

### Splynutí

Displej HP LD4220tm zapadne do vašeho prostředí velmi snadno. Řada standardních portů a vstupů nabízí nepřeberné množství možností, což zjednodušuje požadavky na kabely a správu displejů. Vzdálené příkazy a řízení lze provádět jednoduchým přímým připojením sériového kabelu nebo připojením sítě LAN k displeji, abyste mohli ovládat více displejů z libovolného přehrávače nebo počítače v síti <sup>1</sup>.

### Poutavý design

Poutavý design a pokročilé technologie přitáhnou zraky k vašemu sdělení nebo obrázkům. Elegantní křivky a jedinečný úzký rám ohraničují širokouhlý displej s nativním plným rozlišením 1080p, který poskytuje vysoký jas a přehrává obsah ve vysoké kvalitě <sup>2</sup>. Široký pozorovací úhel nabízí jasný obraz z jakéhokoli úhlu dle specifikací a režimy na šířku a výšku nabízí flexibilitu ve vašem prostředí.

### Vyrobeno pro odolnost

Displeje HP pro veřejné prostory jsou určeny pro náročné využití a poskytují vylepšený výkon a spolehlivost. Mohou fungovat každý den po dobu 24 hodin v tradičních obchodech a komerčních prostředích. Plně integrovaný dotykový displej obsahuje odolnou elektroniku pro obchodní účely a velmi spolehlivý panel z tekutých krystalů.



# 106,7cm (42") interaktivní displej HP LD4220tm pro veřejné prostory

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel zobrazení	178° vodorovně; 178° svisle
Jas	700 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastní poměr	1200:1 statický; 3000:1 dynamický
Rychlost odezvy	9 ms typicky
Nativní rozlišení	1 920 x 1 080
Vstupní signál	1 vstup DisplayPort; 1 výstup DisplayPort; 1 HDMI; 1 vstup VGA; 1 výstup VGA
Příkon	Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.
Spotřeba energie	max. 250 W, typicky 220 W, pohotovostní režim
Rozměry	se stojanem: bez stojanu: 97,42 x 13,25 x 56,38 cm
Hmotnost	25,9 kg
Ekologické	Provozní teplota: 0 až 35 °C; Provozní vlhkost: 10 až 80% RH
Volitelné doplňky (každý prodáván samostatně)	Přehrávač HP Media Sign Player přehrává multimediální soubory (fotografie, zvuk a video) z paměťového zařízení USB (není součástí dodávky).
Certifikace a soulad s předpisy	UL UL60950-1 první vydání, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR část 15 třídy B, ICES-003 třídy B, ICES-003 třídy B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, požadavky KCC (Korea), Korea Energy Boy, SmartWay – jen NA - Energy logistics, schválení EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
Záruka	Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka podléhá konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

<sup>1</sup> Vzdálené příkazy a řízení přes připojení LAN vyžaduje software HP Network Sign Manager

<sup>2</sup> Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté výrobcí součástí pro společnost HP. Skutečné hodnoty se mohou lišit;

Další informace najdete na webu [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

4AA3-7123CSE. Zářij 2011



# 106,7cm (42") interaktivní displej HP LD4220tm pro veřejné prostory

## Příslušenství a služby

Sada stojanu HP pro  
42" displej LCD



Dvounohý podstavec podepírá informační displej, když je umístěn na stole. Byl navržen tak, aby udržoval stabilitu displeje, i když se jej dotknete. Nohy lze zasunout do spodní části displeje a zajistit je na místě pomocí dodaných šroubů.

Produktové číslo: XT655AA


Volitelná sada HP  
Speaker



Doplňte displej HP LD4200 o plný rozsah zvuku (10 W na reproduktor) pomocí vzadu umístěného zvukového zesilovače a reproduktorů, které lze připojit k zadní straně monitoru.

Produktové číslo: WD019AA

Řešení HP pro digitální  
značení určené  
k montáži na stěnu  
s jednoduchou  
úchytkou  
a bezpečnostní deskou



Společnost HP nabízí řadu volitelných produktů (dodávaných zvlášť), které jsou navrženy tak, aby doplňovaly naše monitory a zlepšily celkový pocit práce s počítačem. Řešení HP Digital Signage Wall Mount Solution s úchytkou pro snadné připojení a bezpečnostní deskou je nejnovější možností navrženou k použití s digitálními směrovými ukazateli s displejem LCD. Úchytka na zed' je vybavena otočným kloubem pro umístění na výšku či na šířku. Lze ji použít v kombinaci s počítači HP 8000 řady USDT nebo kompatibilním tenkým klientem, a zajistit tak úplné hardwarové řešení pro klienty společnosti HP.

Produktové číslo: WB976AA

5 roky, následující  
pracovní den na místě,  
HW podpora



Pokud nelze problém s hardwarem vyřešit vzdáleně, může opravu na místě provést kvalifikovaný technik HP již následující pracovní den.

Produktové číslo: UE370E