



HP LD4220tm 106,7 cm (42") interaktiv LCD-skjerm for digital skilting Berør forskjellen

La berøringsteknologi gi bedriften mer oppmerksomhet. Perfekt for travle offentlige områder der publikum kan samhandle med budskapet ditt.



Berøring

HP LD4220tm interaktiv LCD-skjerm for digital skilting er en bedre skjerm for profesjonell digital skilting, og inkluderer en fabrikkintegret "flerberøring"-berøringsskjerm med en nyskapende teknologi som reduserer "ghosting" og gir mer nøyaktig berøringsgjenkjenning. Den integrerte IR-teknologien tillater smalere innfatning slik at visning over flere skjermer gir et mer naturlig bilde når skjermene settes sammen. Du kan se og berøre forskjellen for en mer dynamisk skjerm for digital skilting.

En smartere flerberøringsskjerm

HPs flerberøringsskjermer er Plug & Play- og Windows HID-kompatible, som gjør dem enkle å installere og gir rask tilgang til informasjon, underholdning og annen bruk. For bruk som krever nøyaktighet, som fotomanipulering med flerberøring, vil vår avanserte IR-teknologi bidra til å eliminere uforutsigbare resultater. Lag store bildevisninger med integrert teknologi som legger til rette for daisy-chaining av flere skjermer uten at det kreves flere mediespillere. Brukervennlig HP Network Sign Manager følger med for ekstern eller sentralisert styring av skjermene. Denne kraftige programvaren hjelper deg med å administrere skjermene og budskapet du vil ha frem, og sparer deg for tid og penger. Den innebygde HP Media Sign Player er en basismediespiller som er designet inn i skjermen; bare plugg budskapet inn i skjermen via en USB-stasjon. Spilleren støtter en kombinasjon av bilde-, video- og lydfiler i spillelisten.

Fleksibel

HP LD4220tm passer enkelt inn i miljøet ditt. En rekke standard tilkoblingsporter og inngangsalternativer gir en nær sagt uendelig rekke av muligheter for å forenkle kabelføring og skjermadministrasjon. Fjernkommando og -kontroll oppnås enten ved enkel direktetilkoblet seriekabel eller ved bruk av LAN-tilkobling til skjermen for å muliggjøre kontroll av flere skjermer fra hvilken som helst spiller eller datamaskin i nettverket ¹.

Løynefallende design

La den iøynefallende designen og den avanserte teknologien vise frem budskapet eller bildene slik at du får mer oppmerksomhet. De avrundede linjene og den unike, smale innfatningen omgir en widescreen-skjerm med full 1080p innebygd oppløsning, med høy lysstyrke og kontrast som gir liv til budskapet ditt ². Brede visningsvinkler gir klar visning fra alle vinkler, og liggende og stående modus gir fleksibilitet i miljøet ditt.

Bygd for å vare

HPs skjermer for digital skilting er laget for krevende bruk og bedre ytelse og pålitelighet, og for å brukes døgnet rundt i butikk- og kommersielle miljøer. Den fullt integrerte berøringsskjermen er bygd med robust og kommersielt tilpasset elektronikk og LCD-skjermer for større pålitelighet.



HP LD4220tm 106,7 cm (42") interaktiv LCD-skjerm for digital skilting

SPESIFIKASJONER

Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	700 cd/m ²
Kontrastforhold	1200:1 statisk; 3000:1 dynamisk
Responsstid	9 ms typisk
Innebygd oppløsning	1920 x 1080
Inngangssignal	1 DisplayPort-inngang; 1 DisplayPort-utgang; 1 HDMI; 1 VGA-inngang; 1 VGA-utgang
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
Strømførbruk	250 W maksimum, 220 W typisk, ventemodus
Mål	med fot: uten fot: 97,42 x 13,25 x 56,38 cm
Vekt	25,9 kg
Miljømessig	Temperatur ved drift: 0 til 35°C; Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF
Tillegg (alle selges separat)	HP Media Sign Player kan spille av multimediefiler (bilder, musikk og filmer) fra en USB-lagringsenhet (ikke inkludert).
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	UL UL60950-1 Først utgave, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003 Class B, ICES-003 Class B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC-krav (Korea), Korea Energy Boy, SmartWay energilogistikk (kun NA), EUP Lot 6 Tier 1, CEL (China Energy Label).
Garanti	Begrenset 3 års deler-, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder. For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

¹ Fjernkommando og -kontroll via LAN-tilkobling krever HP Network Sign Manager

² Alle ytelsestypiserte spesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være høyere eller lavere;

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

4AA3-7123NOE. September 2011



HP LD4220tm 106,7 cm (42") interaktiv LCD-skjerm for digital skilting

Tilbehør og tjenester

HP 42-tommers LCD-skjermstativ



Stativet med to bein gir støtte for det digitale signaturdisplayet når det er plassert på et bord. Føttene på stativet er konstruerte for å holde displayet stabilt når det berøres, og skyves inn i bunnen av displayet og låses på plass med medfølgende skruer.

Produktnummer: XT655AA


HP høyttalerset



Legg til fullt lydrområde (10 watt hver) med disse bakovervendte lydforsterkerne og høyttalerne som festes diskret til baksiden av HP LD4200-skjermen.

Produktnummer: WD019AA

HP veggfeste for digital skiltvisning med hurtigutløsning og sikkerhetsplate



HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle skjermene dine og forbedre den generelle databehandlings- og visningsopplevelsen. HPs veggfeste for digital skiltvisning med hurtigutløsning og sikkerhetsplate er det nyeste tilbehøret som er laget for bruk med LCD-skjermer for digital skiltvisning fra HP. Veggfestet har et 90 graders svinghengsel for bruk liggende eller stående, og kan brukes sammen med en USDT-PC i 8000-serien fra HP eller kompatibel tynnklient for å skape en komplett maskinvareløsning for HP-kunder.

Produktnummer: WB976AA

5 år maskinvarestøtte, neste virkedag på stedet



Få reparasjon av maskinvareenheten på stedet neste arbeidsdag fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UE370E