



106,7 cm (42") LCD displej HP LD4220tm pre interaktívne digitálne popisy

Všimnite si rozdiel

Nechajte dotykovú technológiu, aby pre váš podnik priniesla väčšiu pozornosť. Perfektné pre verejné priestory s vysokým ruchom, kde vaše obecenstvo môže spolupracovať so správou.



Pridá dotyk

Lepší displej pre digitálne popisy pre profesionálne aplikácie, interaktívny displej pre digitálne popisy HP LD4220tm zahŕňa integrovanú „multidotykovú“ dotykovú obrazovku s novátorskou technológiou „bez duchov“, ktorá poskytuje presnejšie rozpoznanie dotyku. Technológia integrovaného IR prináša užší profil, takže vaše viac monitorové zobrazenie predstavuje prirodzenejší obraz pri spoločnom prepojení. Uvidíte rozdiel a dotknete sa dynamickejšieho digitálneho popisového displeja.

Inteligentnejší multidotykový displej

Viacdotykové displeje HP sú kompatibilné s plug-n-play a Windows HID, vďaka čomu sa jednoducho inštalujú a poskytujú rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, zábave a iným aplikáciám. Pri aplikáciách, ktoré sa spoliehajú na presnosť ako je viacdotyková manipulácia s fotografiami, pomáha naša vylepšená IR technológia eliminovať nepredvídateľné výsledky. Vytvárajte zobrazenia v nadživotnej veľkosti s integrovanou technológiou odstraňovania, ktorá umožňuje zrefázovanie viacerých displejov bez potreby ďalších multimediálnych prehrávačov. Súčasťou dodávky je jednoducho použiteľný HP Network Sign Manager pre vzdialené alebo centrálné ovládanie displejov. Tento výkonný softvér vám pomôže spravovať vaše displeje a projektované správy, čím šetrí váš čas a peniaze. Vstavaný prehrávač HP Media Sign Player poskytuje základné prehrávanie médií zabudované v displeji; jednoducho preneste svoju správu do displeja pomocou jednotky USB. Prehrávač podporuje akúkoľvek kombináciu obrázkových, video a zvukových súborov v zozname.

Flex. umiestn.

HP LD4220tm sa jednoducho hodí do vášho prostredia. Množstvo štandardných prepájacích portov a vstupných možností poskytuje takmer neobmedzené množstvo možností pre zjednodušenie kabeláže a správy zobrazení. Vzdialené príkazy a ovládanie je zabezpečené pomocou jednoduchého priameho pripojenia sériového kábla alebo použitím LAN pripojenia k displeju pre umožnenie ovládania viacerých displejov z akéhokoľvek počítača na sieti ¹.

Pútavý dizajn

Nechajte pútavý dizajn a moderné technológie prezentovať vašu správu alebo obrázky pre väčšiu pozornosť. Zaoblené línie a jedinečný úzky rámček uzatvárajú 1080p natívny širokouhlý displej s vysokým jasom a kontrastom, ktorý oživí vaše správy ². Široké zorné uhly umožňujú jasné sledovanie z akéhokoľvek uhla a režimy zvislého a vodorovného zobrazenia prinášajú do vášho prostredia flexibilitu.

Vytvorený na výdrž

Digitálne popisové displeje HP sú navrhnuté pre náročné používanie pre zvýšený výkon a čitateľnosť a sú určené pre používanie 24/7 v tradičnom maloobchodnom a komerčnom prostredí. Plne integrovaný dotykový displej je vytvorený pomocou komerčnej elektroniky a panelom s tekutými kryštálmi pre pridanú spoľahlivosť.



106,7 cm (42") LCD displej HP LD4220tm pre interaktívne digitálne popisy

ŠPECIFIKÁCIE

Uhol pohľadu	178° horizontálne; 178° vertikálne
Jas	700 cd/m ²
Pomer kontrastu	1200:1 statický; 3000:1 dynamický
Rýchlosť odpovede	typicky 9 ms
Natívne rozlíšenie	1920 x 1080
Vstupný signál	1 vstup Display Port; 1 výstup Display Port; 1 HDMI; 1 vstup VGA; 1 VGA výstup
Príkon	Vstupné napätie: 100 až 240 V SP
Príkon	Maximálne 250 W, Bežne 220 W, pohotovostný režim
Rozmery	so stojanom: bez stojana: 97,42 x 13,25 x 56,38 cm
Hmotnosť	25,9 kg
Okolité	Prevádzková teplota: 0 až 35 °C; Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti
Voliteľné (predáva sa samostatne)	Prehrávač HP Media Sign Player dokáže prehrať multimediálne súbory (fotografie, hudbu a filmy) z úložného zariadenia USB (nie je súčasťou).
Osvedčenie a zhoda	UL UL60950-1 prvá verzia, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentína) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC TRIEDA B FCC 47 CFR časť 15 trieda B, ICES-003 trieda B, ICES-003 trieda B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, požiadavky KCC (Kórea), Korea Energy Boy, SmartWay – iba NA - prenos energie, EUP Lot 6 Tier 1, energetický štítok Číny (CEL).
Záruka	Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

¹ Vzdialené príkazy a ovládanie prostredníctvom pripojenia LAN vyžadujú HP Network Sign Manager

² Všetky výkonnostné parametre predstavujú typické technické parametre, ktoré poskytujú výrobcovia komponentov HP. Skutočný výkon môže byť buď vyšší alebo nižší;

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

4AA3-7123SKE. september 2011



106,7 cm (42") LCD displej HP LD4220tm pre interaktívne digitálne popisy

Príslušenstvo a služby

Súprava stojana na
42" LCD displej HP



Dvojnóhý stojan poskytuje podporu pre digitálny popisový displej pri používaní na stole. Je navrhnutý, aby pomohol udržať stabilitu displeja pri dotyku, nožičky sa nasúvajú do spodnej časti displeja a prichytia sa pomocou dodávaných skrutiek.

Číslo produktu: XT655AA


Voliteľná sada
reprodukt. HP



Pridajte plný rozsah zvuku (každý 10 wattov) s týmto zosilňovačom zvuku montovaným vzadu a reproduktormi, ktoré môžete nenápadne pripevniť na zadnú stranu displeja HP LD4200.

Číslo produktu: WD019AA

Riešenie pripevnenia
na stenu HP Digital
Signage s Quick
Release a Security Plate



HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača a sledovania. Riešenie pripevnenia na stenu HP Digital Signage s Quick Release a Security Plate je najnovšia možnosť navrhnutá na používanie s digitálnymi LCD obrazovkami značky HP. Montáž na stenu má 90 stupňový uhol otočenia pre používanie vo vertikálnej aj horizontálnej polohe a môže byť použitý spolu s počítačmi radu HP 8000 USDT alebo kompatibilným tenkým klientom pre vytvorenie úplného hardvérového riešenia pre zákazníkov HP.

Číslo produktu: WB976AA

5 rokov HW podpora
na mieste na
nasledujúci pracovný
deň



Získajte pre svoje pokazené hardvérové zariadenie opravu na mieste v nasledujúci pracovný deň od kvalifikovaného technika spoločnosti HP, ak sa problém nedá vyriešiť na diaľku.

Číslo produktu: UE370E