



## HP LD4710 119,4 cm (47") Digital Signage

### LCD-skærm

Få mere ud af digital skiltning!

Vi præsenterer tyndere og smartere Digital Signage Displays <sup>1</sup> med flere tilslutningsmuligheder til forbedrede, attraktive og spændende Digital Signage-løsninger med alle funktioner.



#### Smart teknologi, slankt design

HP's nyeste Digital Signage Display (DSD) er bedre end nogensinde med smartere teknologi og slankere design<sup>1</sup>. Integreret HP Media Sign Player Technology giver enkel og nem medieafspilning direkte fra skærmen. Sæt et flashdrev med billeder, film og/eller musik<sup>2</sup> i USB-stikket bag på skærmen, og vis levende reklamebilleder. Det er en perfekt løsning til brugere, der har brug for en grundlægende Digital Signage Display og afspiller, som kan styres fra ét sted. Der er endvidere hverken brug for pc, software eller flere omkostninger. Og på det nye design er kanterne på LD4710 næsten kun halvt så brede som på forgængeren<sup>1</sup>. Det giver et mere nutidigt design, og man får mere naturlige billeder, når man bruger mange skærme sammen. Andre forbedringer omfatter højere lysstyrke og kontrast<sup>1</sup>, som er med til at give klarere billeder på steder med meget lys. Det giver bedre læsbarhed samt billedkvalitet.

#### Avanceret digital tilslutning

LD4710 har endvidere bedre digital tilslutning og netværksstyring med Ethernet-port samt HP Network Sign Manager Software. Det giver mulighed for central administration af en eller flere skærme fra én enkelt kilde, så "her-og-nu" ændringer kan klares centralt og sendes ud til et vilkårligt antal DSD'er i et netværk. Det er perfekt til virksomheder med mange LAN-tilsluttede DSD'er forskellige steder, f.eks.: forretninger, lobbyer, kontorer, terminaler mv. Denne DSD har endvidere DisplayPort IN og OUT input, så den er kompatibel med HP's Digital Signage Players. Det giver endvidere færre kabler i forbindelse med kæmpestore <sup>3</sup> daisy-chained skærmvægge<sup>4</sup> i fuld HD.

#### Start-til-slut løsning

HP tilbyder skærme til digital skiltning, afspillere til digital skiltning, Kioskløsninger samt hardware og software, så virksomheder hurtigt kan implementere en komplet og flot digital signage-løsning med alle funktioner til en overkommelig pris døgnet rundt alle årets dage.



# HP LD4710 119,4 cm (47") Digital Signage LCD-skærm

## SPECIFIKATIONER

<b>Paneltype</b>	Bred active matrix TFT
<b>Synsvinkel</b>	178° vandret; 178° lodret
<b>Lysstyrke</b>	700 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1200:1 statisk; 3000:1 dynamisk
<b>Opdateringshastighed</b>	Typisk 9 ms
<b>Oprindelig opløsning</b>	1920 x 1080
<b>Indgangssignal</b>	1 HDMI; 1 VGA-indgang; 1 VGA-udgang; 2 DisplayPort
<b>Indgangsstrøm</b>	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
<b>Strømforbrug</b>	Maks. 300 W; Typisk 270 W, standby
<b>Mål</b>	med fod: uden fod: 107,95 x 12,29 x 62,46 cm
<b>Vægt</b>	23,5 kg
<b>Miljømæssigt</b>	Driftstemperatur: 0 til 40°C; Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed
<b>Certificering og overensstemmelser</b>	UL UL60950-1 First Edition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003 Class B, ICES-003 Class B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC-krav (koreanske), Korea Energy Boy, SmartWay – kun NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
<b>Software</b>	HP Network Sign Manger
<b>Garanti</b>	3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

<sup>1</sup> HP LD4710 vs. HP LD4700

<sup>2</sup> Understøttede mediefiler: \*.JPEG, \*.MP3, \*.MPEG, \*.AVI. Der kræves eksterne højttalere til lyd. Skal anskaffes særskilt

<sup>3</sup> Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se HD-billeder. Denne skærm kan vise indhold med 1080p opløsning

<sup>4</sup> Daisy chain med DisplayPort understøtter op til 9 DSD'er;

Der er flere oplysninger på [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

4AA3-7124DAE. September 2011



# HP LD4710 119,4 cm (47") Digital Signage LCD-skærm

## Tilbehør og services

### HP-stativ til 42" LCD-skærm



Stativet med to ben støtter Digital Signage-skærmen, når den bruges på et bord. Foden, der sikrer, at skærmen står stabilt, når den bruges, føres ind i bunden af skærmen og låses på plads med de medfølgende skrue.

Produktnummer: XT655AA


### HP højttaleroptionkit



Tilføj komplet lyd (10 watt hver) med forstærker og højttalere, der er placeret diskret bag på LD4200 skærmen.

Produktnummer: WD019AA

### HP Digital Signage vægmonteringsløsning med lynudløser og sikkerhedsplade



HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. HP Digital Signage Wall Mount-løsningen med Quick Release og sikkerhedsplade er den nyeste option til brug med HP-branded digitale signage-LCD-skærme. Vægmontering kan drejes 90 grader, så den kan bruges både liggende og stående, og kan bruges sammen med en HP 8000-serie USDT pc eller kompatibel tynd klient, så der fås en komplet HP-hardwareløsning.

Produktnummer: WB976AA

### 5 års hardwaresupport onsite, næste hverdag



Få reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt.

Produktnummer: UE370E