



Pantalla de señalización digital LCD HP LD4710 de 119,4 cm (47")

¡Mejore su experiencia de señalización digital!

La introducción de pantallas de señalización digital más compactas e inteligentes¹ para unas soluciones de señalización digital atractivas, con todas las funciones y mejoradas.



Tecnología inteligente, Diseño compacto

La última pantalla de señalización digital de HP (DSD) es mejor que nunca, con tecnología más inteligente y diseños más finos¹. La tecnología incorporada de HP Media Sign Player proporciona un reproductor multimedia simple y sencillo de manejar desde la pantalla DSD. Tan solo tiene que conectar una unidad flash que contenga imágenes, películas y/o música² en la entrada de USB de la parte trasera de la pantalla DSD para poder disfrutar de las imágenes dinámicas desde la pantalla. Esto es perfecto para los usuarios que necesitan una pantalla de señalización digital y reproductor básicos con la posibilidad de administrar los mismos desde una sola ubicación. Además, no necesita PC, no tiene que instalar software y no tiene costes adicionales. Y como muestra de progreso en el diseño, los bordes de la pantalla LD4710 son casi la mitad de anchos que en los modelos anteriores¹. Esto no solo ayuda a crear una atmósfera contemporánea, sino que, aun más importante, permite una imagen más natural cuando se visualiza en instalaciones de pantalla de vídeo. Otras mejoras incluyen un brillo y un contraste más elevados¹, que ayudan a obtener una imagen más clara en espacios con luz de ambiente y mejoran la legibilidad y la calidad de la imagen.

Conexión digital avanzada

La pantalla LD4710 también ofrece mejoras en la conectividad digital y en la gestión de redes, además de incluir un puerto Ethernet y el software HP Network Sign Manager. Juntos permiten la gestión centralizada de una o más pantallas desde una única fuente, de manera que se pueden realizar cambios instantáneos desde una

ubicación y aplicarlos a infinidad de pantallas DSD en toda la red. Es perfecto para empresas con multitud de pantallas DSD conectadas por LAN en diferentes ubicaciones, como: almacenes, vestíbulos, oficinas, terminales, etc. Además, esta pantalla DSD también incluye ENTRADA y SALIDA DisplayPort para que sea compatible con reproductores de señalización digital de HP. Esto puede ayudar a reducir la cantidad de cables necesarios para grandes pantallas de vídeo con Full HD³, conectados en cadena en serie⁴.

Solución integral

HP ofrece pantallas de señalización digital, reproductores de señalización, soluciones quiosco, así como hardware y software opcionales, para permitir a las empresas la implementación rápida y asequible de soluciones de señalización digital atractivas y con todas las funciones 24/7/365.



Pantalla de señalización digital LCD HP LD4710 de 119,4 cm (47")

ESPECIFICACIONES

Tipo de pantalla	Aspecto panorámico activo matriz TFT
Ángulo de visualización	178° en horizontal; 178° en vertical
Brillo	700 cd/m ²
Relación de contraste	1200:1 estático; 3000:1 dinámico
Índice de respuesta	9 ms típica
Resolución nativa	1920 x 1080
Señal de entrada	1 HDMI; 1 entrada VGA; 1 salida VGA; 2 DisplayPort
Potencia de entrada	Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA
Consumo energético	300 W máximo; 270 W valor normal, espera
Dimensiones	con soporte: sin soporte:107,95 x 12,29 x 62,46 cm
Peso	23,5 kg
Medioambiental	Temperatura operativa:De 0 a 40 °C; Humedad operativa:De 10 a 80% RH
Certificación y conformidad	UL UL60950-1 Primera edición, cUL CAN/CSA-C22.2 Núm. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASE B FCC 47 CFR Parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B, ICES-003 Clase B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Coreano) Requisitos, Korea Energy Boy, SmartWay – Solo NA - Energy logistics, EUP Lote 6 Piso 1, China Energy Label (CEL).
Software	HP Network Sign Manager
Garantía	Garantía limitada de tres años en piezas, mano de obra y servicio en casa del cliente, incluida la retroiluminación. La disponibilidad varía dependiendo de la región. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el soporte de HP

¹ HP LD4710 frente a HP LD4700

² Los archivos multimedia compatibles incluyen: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Los altavoces externos necesarios para el sonido se venden por separado

³ Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD. Esta pantalla puede tener una resolución de 1080 p

⁴ Cadena en serie con DisplayPort compatible con un máximo de nueve pantallas DSD;

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países. Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países.

4AA3-7124ESE. Septiembre 2011



Pantalla de señalización digital LCD HP LD4710 de 119,4 cm (47")

Accesorios y servicios

Kit de base de pantalla
HP LCD de 42
pulgadas



El soporte con dos pies facilita el apoyo para la pantalla de señal digital cuando se utiliza sobre una mesa. Diseñado para que la pantalla se mantenga estable al tocarse, el pie se desliza por el interior de la pantalla y se queda fijo gracias a los tornillos incluidos.

Nº de producto: XT655AA


Kit opcional de
altavoces HP



Añada una gama completa de sonido (10 vatios cada uno) con este amplificador de audio y altavoces que se enganchan discretamente a la parte de atrás de la pantalla HP LD4200..

Nº de producto: WD019AA

Solución de montaje en
pared HP Digital
Signage con liberación
rápida y placa de
seguridad



HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado) diseñados a complementar nuestros monitores y mejorar el uso y visualización del ordenador. La solución de montaje en pared HP Digital Signage con Quick Release y Security Plate es la opción más reciente diseñada para usar con pantallas de señalización digital con LCD de marca HP. El montaje en pared tiene un pivote de 90 grados para usar en posición vertical u horizontal y se puede utilizar junto con un PC USDT de la serie HP 8000 o Thin Client compatible para crear una solución de hardware completa para clientes HP.

Nº de producto: WB976AA

5 años soporte HW,
respuesta in situ
siguiente día laborable



Obtenga para el hardware que le haya fallado una reparación presencial al día siguiente laborable por un técnico cualificado de HP si el problema no se puede resolver a distancia.

Nº de producto: UE370E