



## HP LD4710 119,4 cm-es (47"-es) LCD digitális

### tartalomkijelző

Jobb digitális reklámmegjelenítési megoldás!

A vékonyabb, okosabb és könnyebben csatlakoztatható digitális tartalomkijelzőkkel <sup>1</sup> fejlett, minden igényt kielégítő, vonzó és magával ragadó digitális tartalomkijelzési megoldások valósíthatók meg.



#### Intelligens technológia, vékony kivitel

A HP legújabb DSD (Digital Signage Display, digitális tartalomkijelző) technológiája okosabb és vékonyabb kijelzőket biztosít, mint valaha<sup>1</sup>. A beépített HP Media Sign Player technológia révén közvetlenül a DSD kijelzőről elérhető egy egyszerű és könnyen kezelhető médialejátszó. Csak csatlakoztasson egy képeket, filmeket vagy zenét tartalmazó flash meghajtót<sup>2</sup> a DSD kijelző hátulján található USB-bemenetre, és máris élvezheti a dinamikus hirdetés lehetőségét. Tökéletes olyan felhasználók számára, akiknek alapszintű digitális tartalomkijelzőkre és -lejátszókra van szüksége, amelyek központi helyről felügyelhetők. Ráadásul nincs szükség számítógépre, nem kell szoftvereket telepíteni és nincsenek járulékos költségek. Ami pedig a dizájnbeli fejlesztéseket illeti, az LD4710 kerete majdnem feleakkora, mint az elődjéé<sup>1</sup>. Ezáltal modern környezet teremthető, és természetesebb kép érhető el a videofal-installációkban. A fejlesztések között megtalálható a nagyobb fényerő és kontraszt<sup>1</sup>, melyek révén tisztább kép biztosítható a nagy környezeti megvilágítású helyeken is, így olvashatóbb és szebb kép lesz a kép.

#### Fejlett digitális csatlakozási képesség

Az LD4710 az Ethernet-port és a HP Network Sign Manager szoftver révén további előnyöket biztosít a digitális csatlakoztathatóság és a hálózati felügyelet tekintetében. Így egyetlen központi helyről valósítható meg a kijelzők felügyelete, ezáltal a menet közbeni módosítások egy helyről elvégezhetők, és a hálózaton keresztül sok DSD kijelzőre alkalmazhatók. Tökéletes olyan vállalkozások számára, akiknek sok, LAN-ra kötött DSD kijelzője van különböző helyeken: boltokban, hallokban, irodákban, pályaudvarokon stb. Emellett ez a DSD kijelző DisplayPort be- és kimenetet is biztosít a HP Digital Signage lejátszóival való kompatibilitás érdekében. Ezáltal egyszerűbb kábelezéssel lehet Full HD<sup>3</sup>, láncba kötött videofalakat megvalósítani<sup>4</sup>.

#### Teljes megoldás

A HP olyan digitális reklámkijelzőket, reklámlejátszókat, kiosk megoldásokat, valamint opcionális hardvereket és szoftvereket biztosít a vállalkozások számára, amelyekkel gyorsan és elérhető áron hozhatunk létre 24 órás üzemű, teljes körű, igényes és vonzó digitális reklámmegjelenítési megoldásokat.



# HP LD4710 119,4 cm-es (47"-es) LCD digitális tartalomkijelző

## SPECIFIKÁCIÓK

<b>Paneltípus</b>	Széles képarányú, aktív mátrixos TFT
<b>Megtekintési szög</b>	178° vízszintes; 178° függőleges
<b>Fényerő</b>	700 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrasztarány</b>	1200:1 statikus; 3000:1 dinamikus
<b>Válaszidő</b>	9 ms jellemző
<b>Natív felbontás</b>	1920 x 1080
<b>Bemeneti jel</b>	1 HDMI; 1 VGA-bemenet; 1 VGA-kimenet; 2 DisplayPort
<b>Bemeneti táp</b>	Bemenő feszültség: 100–240 V~
<b>Energiafogyasztás</b>	Maximum 300 W; 270 W jellemző, készenlét
<b>Méreték</b>	talppal együtt: talp nélkül: 107,95 x 12,29 x 62,46 cm
<b>Súly</b>	23,5 kg
<b>Környezeti</b>	Működési hőmérséklet: 0–40 °C; Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom
<b>Tanúsítvány és megfelelés</b>	UL UL60950-1 First Edition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentína) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC B OSZTÁLY FCC 47 CFR 15. rész B osztály, ICES-003 B osztály, ICES-003 B osztály, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (koreai) követelmények, Korea Energy Boy, SmartWay – csak Észak-Amerika – energia logisztika, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
<b>Szoftver</b>	HP Network Sign Manager
<b>Garancia</b>	Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe. Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

<sup>1</sup> HP LD4710 vs. HP LD4700

<sup>2</sup> Támogatott médiaformátók: \*.JPEG, \*.MP3, \*.MPEG, \*.AVI. A hanghoz külső hangszóró szükséges, mely külön vásárolható meg

<sup>3</sup> A HD képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges. Ez a kijelző 1080p felbontásra képes

<sup>4</sup> Akár 9 kijelző láncba kötése DisplayPorton keresztül;

További információkért látogasson el a következő webhelyre: [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban nyilvántartásba vett védjegye vagy bejegyzett védjegye.

4AA3-7124HUE. Szeptember 2011



# HP LD4710 119,4 cm-es (47"-es) LCD digitális tartalomkijelző

## Tartozékok és szolgáltatások

HP 42" LCD kijelző állványkészlet



A kétlábú állvány a digitális aláírás megjelenítőt tartja asztali alkalmazások esetén. A lábak, amelyeket a képernyő aljába kell csúsztatni, és a mellékelt csavarokkal megerősíteni, segítenek a képernyő stabilitását biztosítani az érintőképernyős kezelés során.

Termékszám: XT655AA


HP hangszugárzó-bővítőkészlet



Hangrendszer nagy választékban (egyenként 10 wattos), hátrafelé néző hangerősítővel és a HP LD4200 kijelző hátuljához diszkrétan csatlakozó hangszórókkal.

Termékszám: WD019AA

HP Digital Signage falra szerelhető megoldás gyorskioldóval és biztonsági lemezzel



A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes és képélmény fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A HP Digital Signage digitális tartalomszolgáltató rendszer gyorskioldóval és biztonsági lemezzel rendelkező, falra szerelhető megoldása a HP márkájú, digitális tartalomszolgáltatáshoz alkalmas LCD képernyőkkel való használathoz tervezett legújabb lehetőséget jelenti. A falra rögzítő egység 90 fokban elforgatható a fekvő vagy álló megoldásokhoz, és egy HP 8000 sorozatú USDT számítógéppel vagy kompatibilis vékony klienssel párhuzamosan is használható, így teljes hardvermegoldást kínál a HP vásárlói számára.

Termékszám: WB976AA

5 év hardvertámogatás – következő munkanapon esedékes helyszíni kiszállás



A számítógépet HP minősítéssel rendelkező szakember a következő munkanapon a helyszínen megjavítja, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: UE370E