



## HP LD4710 119,4-cm (47-inch) Digital Signage

### LCD-scherm

Prettiger werken met digitale signage!

De nieuwe dunnere, intelligentere digitale signage schermen <sup>1</sup> met meer aansluitingen creëren volwaardige, aantrekkelijke en opvallende digitale signageoplossingen.



#### Slimme technologie, compact ontwerp

HP's nieuwste DSD (digital signage display) is beter dan ooit met slimmere technologie en een slanker ontwerp<sup>1</sup>. De ingebouwde HP Media Sign Player-technologie biedt een eenvoudige, gebruiksvriendelijke mediaspeler met bediening via het DSD. U kunt een flashdrive met foto's, films en/of muziek<sup>2</sup> aansluiten op de USB-ingang aan de achterzijde van het DSD om dynamische reclame op het scherm weer te geven. Dit is ideaal voor gebruikers die een eenvoudig digital signage scherm en een speler zoeken die vanaf één locatie beheerd kunnen worden. U heeft geen pc nodig, hoeft geen software te installeren en maakt geen extra kosten! Het ontwerp is verbeterd en de randen van de LD4710 zijn half zo breed als bij het vorige model<sup>1</sup>. Dit creëert een moderne uitstraling en een natuurlijke weergave wanneer u een uit meerdere schermen bestaande videomuur wilt bouwen. Andere verbeteringen zijn: een grotere helderheid en een beter contrast<sup>1</sup>, waardoor de kijkervaring in omgevingen met veel licht helderder en beter leesbaar is en een hogere kwaliteit heeft.

#### Geavanceerde digitale connectiviteit

De LD4710 biedt ook meer digitale aansluitingen en gemakkelijk netwerkbeheer door toevoeging van een Ethernet-poort en HP Network Sign Manager software. Daardoor kunnen één of meer schermen centraal worden beheerd vanaf één bron en kunnen er ook snel veranderingen worden aangebracht op één locatie, die dan tevens gelden voor de andere DSD's in het netwerk. Dit is ideaal voor bedrijven met een groot aantal in het LAN aangesloten DSD's op verschillende locaties, zoals: winkels, lobby's, kantoren, stations, enzovoort. Dit DSD heeft bovendien DisplayPort IN

en OUT poorten om de compatibiliteit met HP's Digital Signage spelers te verbeteren. Dat vereenvoudigt de bekabeling voor meer dan levensgrote geschakelde full-HD<sup>3</sup> videomuren<sup>4</sup>.

#### End-to-end oplossing

HP levert digitale signageschermen, signagespelers, kioskoplossingen, optionele hardware en software waarmee bedrijven snel en voordelig volwaardige, aantrekkelijke, opvallende 24x7x365 digitale signageoplossingen kunnen creëren.



# HP LD4710 119,4-cm (47-inch) Digital Signage LCD-scherm

## SPECIFICATIES

<b>Type paneel</b>	Breedbeeld actieve-matrix TFT
<b>Beeldhoek</b>	178° horizontaal; 178° verticaal
<b>Helderheid</b>	700 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrastverhouding</b>	1200:1 statisch; 3000:1 dynamisch
<b>Responsnelheid</b>	9 ms gemiddeld
<b>Standaardresolutie</b>	1920 x 1080
<b>Invoersignaal</b>	1 HDMI; 1 VGA-ingang; 1 VGA-uitgang; 2 DisplayPort
<b>Ingangsspanning</b>	Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC
<b>Stroomverbruik</b>	Max 300 Watt; Gem 270 Watt, standby
<b>Afmetingen</b>	met voet: zonder voet: 107,95 x 12,29 x 62,46 cm
<b>Gewicht</b>	23,5 kg
<b>Omgeving</b>	Temperatuur, in bedrijf: 0 tot 40 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel
<b>Certificering en compatibiliteit</b>	UL UL60950-1 eerste editie, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TÜV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentinië) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 klasse B, ICES-003 klasse B, ICES-003 klasse B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Korea) vereisten, Korea Energy Boy, SmartWay – alleen NA - energielogistiek, EUP Lot 6 Tier 1, China energielabel (CEL).
<b>Software</b>	HP Network Sign Manager
<b>Garantie</b>	Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

<sup>1</sup> HP LD4710 vs. HP LD4700

<sup>2</sup> Ondersteunde mediabestandsformaten: \*.JPEG, \*.MP3, \*.MPEG, \*.AVI. Externe luidsprekers zijn vereist voor geluidsweergave en moeten apart worden aangeschaft

<sup>3</sup> High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden. Dit scherm ondersteunt een 1080p resolutie

<sup>4</sup> Daisy-chainschakeling met DisplayPort ondersteunt tot negen DSD's;

Meer informatie is beschikbaar op [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

4AA3-7124NLE. September 2011



# HP LD4710 119,4-cm (47-inch) Digital Signage LCD-scherm

## Accessoires en services

HP 42-inch LCD schermstandaard, kit



De standaard met twee voetjes biedt ondersteuning voor het Digital Signage scherm als dit op een tafel wordt gebruikt. De voetjes schuiven in de onderzijde van het scherm en worden vastgezet met de meegeleverde schroeven zodat het scherm stevig blijft staan als het aangeraakt wordt.

Bestelnr.: XT655AA


HP luidsprekeroplossing



Een uitstekend geluid toevoegen (10 Watt elk) met een versterker en luidsprekers die discreet aan de achterzijde van het HP LD4200 scherm worden bevestigd.

Bestelnr.: WD019AA

HP Digital Signage wandmontage-oplossing met Quick Release en veiligheidsplaat



HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken en comfortabeler te kijken. De HP Digital Signage wandmontage-oplossing met Quick Release en veiligheidsplaat is de nieuwste optie voor gebruik met HP Digital Signage LCD-schermen. De wandsteun kan 90 graden roteren naar een liggende of staande positie en kan samen met een HP 8000 serie USDT pc of compatibele thin client worden gebruikt om een complete hardware-oplossing voor HP klanten te creëren.

Bestelnr.: WB976AA

5 jaar on-site respons op de volgende werkdag, HW support



Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UE370E