



HP LD4710 119,4 cm (47") LCD-skjerm for digital skilting

Forbedre din digitale skilting!

Vi introduserer tynnere, smartere og mer tilkoblede skjermer ¹ for forbedret, komplett, attraktiv og engasjerende løsninger for digital skilting.



Smart teknologi, tynn design

HPs nyeste DSD (digital signage display) er bedre enn noen gang med smartere teknologi og tynnere design¹. Innebygd HP Media Sign Player-teknologi gir en enkel og likefrem mediespiller rett fra DSDen. Bare plugg inn en flash-stasjon med bilder, filmer og/eller musikk² til USB-inngangen på baksiden av DSDen, og gled deg over dynamisk annonsering fra skjermen. Dette er perfekt for brukere som trenger en basisskjerm for digital skilting og mediespiller, og mulighet til å administrere dem fra ett sted. Og ingen PC er nødvendig, ingen programvare å installere, og ingen tilleggs kostnader. Og med hensyn til designforbedringer er innfatningen på LD4710 nesten bare halvparten så bred som på forgjengeren¹. Dette bidrar til en mer moderne atmosfære og gir et mer naturlig bilde når skjermen brukes i videovegginstallasjoner. Andre forbedringer inkluderer høyere lysstyrke og kontrast¹ som gir klarere skjermbilder i områder med sterkt omgivelseslys for bedre lesbarhet og bildekvalitet.

Forbedret digital tilkobling

LD4710 har også forbedringer med hensyn til digital tilkobling og nettverksadministrasjon med tillegg av Ethernet-port og HP Network Sign Manager-programvare. Sammen gir disse sentralisert administrasjon av en eller flere skjermer fra én enkelt kilde slik at umiddelbare endringer kan gjøres fra ett sted og tas i bruk på utallige DSDer i et nettverk. Dette er perfekt for bedrifter med mange LAN-tilkoblede DSDer på forskjellige steder, som: butikker, resepsjoner, kontorer, terminaler osv. Denne DSDen inkluderer også DisplayPort IN- og OUT-porter for å gi kompatibilitet med HPs spillere for digital skilting. Dette kan også forenkle kablingen for store, Full HD³ daisy-chain-videovegger⁴.

Komplett løsning

HP tilbyr skjermer for digital skilting, skiltspillere, kioskløsninger samt tilleggs maskinvare og -programvare slik at bedrifter raskt og rimelig kan ta i bruk attraktive og engasjerende digitale skiltløsninger med alle funksjoner, 24/7/365.



HP LD4710 119,4 cm (47") LCD-skjerm for digital skilting

SPESIFIKASJONER

Paneltype	Bred, aktiv matrise TFT-skjerm
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	700 cd/m ²
Kontrastforhold	1200:1 statisk; 3000:1 dynamisk
Responsstid	9 ms typisk
Innebygd oppløsning	1920 x 1080
Inngangssignal	1 HDMI; 1 VGA-inngang; 1 VGA-utgang; 2 DisplayPort
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
Strømforbruk	300 W maksimum; 270 W typisk, ventemodus
Mål	med fot: uten fot:107,95 x 12,29 x 62,46 cm
Vekt	23,5 kg
Miljømessig	Temperatur ved drift:0 til 40°C; Fuktighet ved drift:10 til 80% RF
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	UL UL60950-1 Først utgave, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003 Class B, ICES-003 Class B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC-krav (Korea), Korea Energy Boy, SmartWay energilogistikk (kun NA), EUP Lot 6 Tier 1, CEL (China Energy Label).
Programvare	HP Network Sign Manger
Garanti	Begrenset 3 års deler, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakkelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder. For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

¹ HP LD4710 vs. HP LD4700

² Støttede mediefiler inkluderer: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Eksterne høyttalere nødvendig for lyd, selges separat

³ HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. Denne skjermen kan ha 1080p-oppløsning

⁴ Daisy-chain med DisplayPort støtter opptil ni DSDer;

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

4AA3-7124NOE. September 2011



HP LD4710 119,4 cm (47") LCD-skjerm for digital skilting

Tilbehør og tjenester

HP 42-tommers LCD-skjermstativ



Stativet med to bein gir støtte for det digitale signaturdisplayet når det er plassert på et bord. Føttene på stativet er konstruerte for å holde displayet stabilt når det berøres, og skyves inn i bunnen av displayet og låses på plass med medfølgende skruer.

Produktnummer: XT655AA


HP høyttalersett



Legg til fullt lydrområde (10 watt hver) med disse bakovervendte lydforsterkerne og høyttalerne som festes diskret til baksiden av HP LD4200-skjermen.

Produktnummer: WD019AA

HP veggfeste for digital skiltvisning med hurtigutløsning og sikkerhetsplate



HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle skjermene dine og forbedre den generelle databehandlings- og visningsopplevelsen. HPs veggfeste for digital skiltvisning med hurtigutløsning og sikkerhetsplate er det nyeste tilbehøret som er laget for bruk med LCD-skjermer for digital skiltvisning fra HP. Veggfestet har et 90 graders svinghengsel for bruk liggende eller stående, og kan brukes sammen med en USDT-PC i 8000-serien fra HP eller kompatibel tynnklient for å skape en komplett maskinvareløsning for HP-kunder.

Produktnummer: WB976AA

5 år maskinvarestøtte, neste virkedag på stedet



Få reparasjon av maskinvareenheten på stedet neste arbeidsdag fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UE370E