



ЖК-дисплей для системы цифровых вывесок HP LD4710 диагональю 119,4 см (47") Повысьте качество своей цифровой рекламы!

Представляем более тонкие и интеллектуальные цифровые дисплеи с расширенными возможностями подключения¹ для использования в качестве цифровых рекламно-информационных вывесок.



Интеллектуальные технологии, утонченный дизайн

Новые дисплеи HP для цифровых вывесок (DSD) отличаются расширенной функциональностью и более изящным дизайном¹. Встроенная технология HP Media Sign Player предоставляет простой в использовании медиапроигрыватель непосредственно на цифровых вывесках. Просто подключите флэш-накопитель с изображениями, видеозаписями и/или музыкой² к разъему USB на задней панели цифровой вывески. Это идеальное решение для пользователей, которым требуются базовая цифровая вывеска и проигрыватель с возможностью управлять ими из одного местоположения. Не требуется подключения к ПК, не нужно устанавливать программное обеспечение, и никаких дополнительных расходов. Лицевые панели LD4710 по ширине почти в половину меньше по сравнению с предшествующей моделью¹. Это помогает создавать современную атмосферу и обеспечивает более естественное изображение при использовании стеновых видеопанелей. В числе прочих улучшений повышенная яркость и контрастность¹, что обеспечивает более четкое изображение на экране и улучшенную читаемость в местах с высоким уровнем окружающей освещенности.

Улучшенное цифровое подключение

Модель LD4710 оснащена портом Ethernet и ПО HP Network Sign Manager. Это расширяет возможности подключения и повышает эффективность управления системой цифровых вывесок. Все это обеспечивает возможность централизованного управления одним или несколькими дисплеями из одного местоположения. Изменения могут быть

произведены "на лету" на одном устройстве и распространены на другие дисплеи системы цифровых вывесок. Это идеальное решение для организаций с многочисленными подключенными к локальной сети цифровыми вывесками в разных местах: например, в магазинах, вестибюлях, офисах, терминалах и т.д. Кроме того, эта модель цифрового дисплея оснащена входным и выходным разъемом DisplayPort для обеспечения совместимости с проигрывателями HP для цифровых вывесок. Это также упрощает последовательное подключение видеостен⁴ для демонстрации крупноформатных изображений высокой четкости Full HD³.

Решение для конечных пользователей

HP предлагает навесные цифровые панели для воспроизведения рекламы, решения для терминалов, а также дополнительное оборудование и программное обеспечение для быстрого и недорогого развертывания полнофункциональных и презентабельных цифровых рекламных решений в любое время.



ЖК-дисплей для системы цифровых вывесок HP LD4710 диагональю 119,4 см (47")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип панели	Широкоэкранный активная матрица TFT
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	700 кд/м ²
Контрастность	1200:1 статическая; 3000:1 динамическая
Скорость отклика	9 мс (стандартно)
Подлинное разрешение	1920 x 1080
Входной сигнал	1 разъем HDMI; 1 входной разъем VGA; 1 выходной разъем VGA; 2 разъема DisplayPort
Входное питание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	300 Вт (максимум); 270 Вт (стандартно), в режиме ожидания
Размеры	с подставкой: без подставки: 107,95 x 12,29 x 62,46 см
Вес	23,5 кг
Экологический	Температура эксплуатации: от 0 до 40 °C; Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности
Сертификация и соответствие нормам	UL UL60950-1 (первое издание), cUL CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Аргентина) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC КЛАСС В FCC 47 CFR часть 15 класс В, ICES-003 класс В, ICES-003 класс В, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Корея), Energy Boy (Корея), SmartWay – только страны Северной Америки (комплексный анализ энергетических систем), EUP Lot 6 Tier 1, маркировка CEL (Китай).
Программное обеспечение	HP Network Sign Manager
Гарантия	Ограниченная трехлетняя гарантия на запчасти, работу (в том числе подсветку) и обслуживание с выездом к заказчику. Обслуживание может отличаться в разных регионах. Действуют определенные ограничения и исключения. Для получения более подробной информации обращайтесь в Службу обслуживания клиентов HP Customer Support или службу технической поддержки HP Service

¹ HP LD4710 и HP LD4700

² Поддерживаемые форматы файлов: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Для воспроизведения звука требуются внешние динамики (продаются отдельно)

³ Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости. Этот монитор поддерживает разрешение 1080p

⁴ Технология подключения устройств цепочкой с помощью разъема DisplayPort поддерживает до девяти цифровых рекламно-информационных панелей;

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2011 г. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Microsoft и Windows являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Corporation в США или других странах. Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Microsoft в США и/или других странах.

4AA3-7124RUE. Сентябрь 2011



ЖК-дисплей для системы цифровых вывесок HP LD4710 диагональю 119,4 см (47")

Услуги и аксессуары

Стандартный комплект
с 42-дюймовым
ЖК-экраном HP



Стойка с двумя опорами поддерживает отображение цифровых сигнализационных панелей при установке на верхней поверхности стола. Опора, разработанная для обеспечения устойчивости при прикосновении, передвигается вниз дисплея и фиксируется с помощью поставляемых винтов.

Код продукта: XT655AA


Дополнительный
комплект динамиков
HP



Получайте удовольствие от звука высочайшего качества с использованием звукового усилителя и колонок (10 Вт каждая), которые подключаются к задней панели дисплея HP LD4200.

Код продукта: WD019AA

Решение для
настенного монтажа
HP Digital Signage
Wall Mount Solution с
быстросъемным
адаптером и защитной
пластиной



HP предлагает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей (продаются отдельно) к мониторам для обеспечения удобства работы и более широкой функциональности. Новое решение для настенного монтажа HP Digital Signage Wall Mount Solution с быстросъемным адаптером и защитной пластиной позволяет закреплять цифровые ЖК-дисплеи HP. Это настенное крепление имеет шарнирное соединение, поворачивающееся на 90 градусов, для изменения горизонтальной ориентации на вертикальную или наоборот, и предназначено для использования с ПК HP 8000 Series USDT или совместимым тонким клиентом для создания полноценной аппаратной платформы для пользователей.

Код продукта: WB976AA

Выезд на место на
след-й раб-й день,
апп-я поддержка, 5
лет



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения.

Код продукта: UE370E