



Zaslon HP LD4710 z diagonalo 119,4 cm (47") zaslona LCD za digitalne označbe Izboljšajte izkušnjo digitalnega prikazovanja!

Tanjši, pametnejši in bolje povezani zasloni ¹ za boljše, privlačne, mikavne rešitve digitalnih označb z vsemi funkcijami.



Pametna tehnologija, tanka oblika

HP-jev najnovejši zaslon DSD je boljši kot vsi doslej, saj združuje pametnejšo tehnologijo in ožje oblikovano ohišje ¹. Vdelana tehnologija HP Media Sign Player zagotavlja enostaven in uporabniku prijazen predvajalnik predstavnosti neposredno z zaslona DSD. Samo priključite bliskovni pomnilnik, v katerem so slike, filmi in/ali glasba² v vhod USB na hrbtni strani DSD-ja in uživajte v dinamičnem oglaševanju z zaslona. To je odlična rešitev za uporabnike, ki potrebujejo DSD in predvajalnik z možnostjo upravljanja z ene lokacije. Poleg tega za to možnost ne potrebujete osebnega računalnika, programske opreme za namestitve in ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov. Kar zadeva oblikovne izboljšave, je širina okvirjev na LD4710 približno polovična glede na njihov predhodnik¹. To pripomore k ustvarjanju sodobne atmosfere in zagotavlja bolj naravno sliko ob razpostavitvi v instalacijah z video stenami. Druge izboljšave vključujejo več svetlosti in kontrasta¹, kar pripomore k jasnejši sliki na zaslonu pri močni osvetlitvi okolja za boljšo berljivost in boljšo kakovost slike.

Izboljšana digitalna povezljivost

LD4710 omogoča tudi izboljšave na področju digitalne povezljivosti in upravljanja omrežij z dodatkom – vhodom ethernet in programsko opremo HP Network Sign Manager. Skupaj to omogoča centralizirano upravljanje enega zaslona ali več zaslonov iz enega vira, tako da se spremembe »on the fly« lahko opravijo z ene lokacije in se uporabijo za DSD-je preko omrežja. To je odlična rešitev za podjetja z več DSD-ji, povezanimi z LAN-om, na različnih lokacijah, kot so: trgovine, čakalnice, pisarne, postaje itd. Poleg

tega ta DSD vključuje tudi priključek za VHOD in IZHOD za DisplayPort, s čimer se zagotovi skladnost s HP-jevimi predvajalniki digitalnih označb Digital Signage. To lahko pripomore tudi k poenostavitvi zahtev glede kablov za večje video stene⁴ marjetične verige polne visoke ločljivosti³.

Celovita rešitev

HP ponuja zaslone in predvajalnike za digitalno prikazovanje, rešitve za kioske ter izbirno strojno in programsko opremo, s katero podjetja hitro in cenovno ugodno uvajajo celovite, privlačne in zanimive rešitve za digitalno prikazovanje 24 ur na dan in 365 dni v letu.



Zaslon HP LD4710 z diagonalo 119,4 cm (47") zaslona LCD za digitalne označbe

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta plošče	Široki zaslon TFT z aktivno matriko
Kot gledanja	178° vodoravno; 178° navpično
Svetlost	700 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1200:1 statično; 3000:1 dinamično
Odzivnost	Običajno 9 ms
Privzeta ločljivost	1920 x 1080
Vhodni signal	1 vrata HDMI; 1 vhod VGA; 1 izhod VGA; 2 vrat DisplayPort
Vhodna moč	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
Poraba energije	Največ 300 W; Običajno 270 W, v pripravljenosti
Mere	s podstavkom: brez podstavka: 107,95 x 12,29 x 62,46 cm
Teža	23,5 kg
Okolju prijazno	Delovna temperatura: od 0 do 40 °C; Vlažnost zraka pri uporabi: od 10 do 80% RH
Certifikat in skladnost	UL UL60950-1 prva izdaja, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR del, 15 razred B, ICES-003 razred B, ICES-003 razred B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, zahteve KCC (Koreja), Korea Energy Boy, program SmartWay – samo NA – energetska logistika, EUP Lot 6 Tier 1, Kitajska oznaka za energijo (CEL).
Programska oprema	HP Network Sign Manager
Garancija	Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

¹ HP LD4710 v primerjavi s HP LD4700

² Podprte predstavnostne datoteke vključujejo: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI
za zvok so potrebni zunanji zvočniki, napredaj posebej

³ Ogljed slik visoke ločljivosti zahteva vsebino visoke ločljivosti (HD). Zaslon omogoča prikaz ločljivost 1080p

⁴ Marjetična veriga z vrati DisplayPort podpira do devet DSD-jev;

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Windows Vista je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

4AA3-7124SLE. september 2011



Zaslon HP LD4710 z diagonalo 119,4 cm (47") zaslona LCD za digitalne označbe

Pripomočki in storitve

Komplet stojala za HP-jev zaslon LCD 42"



Dvonožno stojalo ponuja podporo za prikaz digitalnega podpisovanja na podlagi mize. Zaslon ob dotiku ohranja stabilnost, saj se noge s priloženimi vijaki zataknejo na dno zaslona.

Številka izdelka: XT655AA


Izbirni komplet zvočnikov HP



Dodajte celoten razpon zvoka (vsak 10 vatov) s temi ojačevalci zvoka ter zvočniki, ki so priključeni v zadnji del zaslona HP LD4200.

Številka izdelka: WD019AA

Stenski nosilec HP Digital Signage z mehanizmom Quick Release in Security Plate



HP ponuja različne dodatne izdelke (naprodaj posebej), ki so zasnovani kot dodatna oprema za monitorje in izboljšajo celotno delovanje in prikaz. Stenski nosilec HP Digital Signage z mehanizmom Quick Release in Security Plate je najnovejša možnost, zasnovana za uporabo s HP-jevimi LCD zasloni z digitalnim podpisom. Stenski nosilec ima nagib 90° za uporabo v ležečem ali pokončnem položaju in ga lahko uporabljate skupaj z računalnikom HP 8000 Series USDT ali združljivim lahkim odjemalcem, kar omogoča celovito rešitev strojne opreme za HP-jeve stranke.

Številka izdelka: WB976AA

5-letna podpora za strojno opremo naslednji delavnik na mestu



Če težave ni mogoče odpraviti na daljavo, si zagotovite popravilo enote strojne opreme z obiskom HP-jevega usposobljenega tehnika pri stranki naslednji dan.

Številka izdelka: UE370E