



HP LD4710 119,4 cm (47 inç) LCD Dijital

İşaretleme Ekranı

Dijital işaretleme deneyiminizi geliştirin!

Geliştirilmiş, tüm özelliklere sahip, göz alıcı dijital işaretleme çözümleri için daha ince, daha akıllı ve daha fazla bağlantıya sahip olan dijital işaretleme ekranlarını ¹ sunarız.



Akıllı Teknoloji, İnce Tasarım

HP'nin en yeni dijital işaretleme ekranı (DSD), daha akıllı teknoloji ve daha ince tasarım ile her zamankinden daha mükemmel¹. Gömülü HP Media Sign Player Teknolojisi, DSD'den kullanılabilen basit ve kolay bir ortam yürütücüsü sağlar. DSD'nin arkasında yer alan USB girişine resimler, filmler ve/veya müzik² içeren bir flash sürücü takın ve ekrandaki dinamik reklamların keyfini sürün. Tek bir konumdan yönetilebilen temel bir dijital işaretleme ekranı ve yürütücüsüne gereksinimi olan kullanıcılar için mükemmeldir. Ayrıca, bilgisayar gerekmez, yazılım yüklemesi gerekmez ve ek maliyeti yoktur. Tasarımla ilgili gelişmeler konusunda, LD4710 çerçeveleri öncekinin neredeyse yarısı kadar bir genişliğe sahiptir¹. Bu tasarım, modern bir atmosferin oluşturulmasına yardımcı olur ve video duvar kurulumlarında kullanıldığında daha doğal bir görüntü sağlar. Gelişmiş okunurluk ve daha yüksek resim kalitesi için yüksek ortam ışığı bulunan alanlarda daha net ekran görüntüleri sunulmasına yardımcı olan daha yüksek parlaklık ve kontrastlık¹, diğer gelişmeler arasında yer alır.

Gelişmiş Dijital Bağlantı

LD4710 aynı zamanda Ethernet bağlantı noktası ve HP Network Sign Manager Yazılımı'nın eklenmesiyle dijital bağlantı ve ağ yönetimi konularında da gelişmeler sunar. Eklenen bu özellikler, bir veya daha fazla ekranın tek bir kaynaktan merkezi olarak yönetilmesine ve böylece tek bir konumdan "anında" değişiklikler yapılarak ağ üzerinden sonsuz sayıda DSD'ye uygulanabilmesine olanak sağlar. Şu gibi farklı konumlarda sayısız LAN bağlantılı DSD'ye sahip olan kuruluşlar için mükemmeldir: mağazalar, lobiler, ofisler, terminaller vb. Ayrıca, bu DSD

HP'nin Dijital İşaretleme Yürütücüleri ile uyumluluk sağlamak üzere DisplayPort GİRİŞ ve ÇIKIŞ bağlantısı da içerir. Bu aynı zamanda gerçeğinden daha geniş, Tam HD³ papatyaya dizimi bağlantılı video duvarlarının kablolama gereksinimlerini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir⁴.

Uçtan Uca Çözüm

HP, kuruluşların tüm özelliklere sahip, göz alıcı ve ilgi çekici dijital işaretleme çözümlerini hızlı ve ekonomik bir şekilde 24/7/365 dağıtmasını sağlamak için Dijital İşaretleme Ekranları, İşaretleme Yürütücüleri, Kiosk Çözümleri ve isteğe bağlı donanımlar ve yazılımlar sunar.

Everybody On





HP LD4710 119,4 cm (47 inç) LCD Dijital İşaretleme Ekranı

ÖZELLİKLER

Panel türü	Geniş aktif matris TFT
İzlenebilir açı	178° yatay; 178° dikey
Parklaklık	700 g/m ²
Kontrast oranı	1200:1 statik; 3000:1 dinamik
Yanıt hızı	9 ms normal
Gerçek çözünürlük	1920 x 1080
Giriş sinyali	1 HDMI; 1 VGA girişi; 1 VGA çıkışı; 2 DisplayPort
Giriş gücü	Giriş voltajı: 100 - 240 VAC
Güç tüketimi	300 W azami; 270 W normal, beklemede
Boyutlar	ayaklı: ayak hariç: 107,95 x 12,29 x 62,46 cm
Ağırlık	23,5 kg
Çevresel	Çalıştırma sıcaklığı: 0 - 40°C; Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem
Sertifikalar ve uyumluluk	UL UL60950-1 Birinci Basım, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Arjantin) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC SINIF B FCC 47 CFR Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Kore) Şartları, Korea Energy Boy, SmartWay –yalnızca NA - Enerji lojistiği, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
Yazılım	HP Network Sign Manger
Garanti	Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

¹ HP LD4710 vs. HP LD4700

² Desteklenen ortam dosyaları: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Ses için harici hoparlörler gerekir ve bu hoparlörler ayrı olarak satılır

³ HD görüntüleri göstermek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir. Bu ekran 1080p çözünürlükte görüntü verebilir

⁴ DisplayPort içeren papatyaya dizimi en fazla dokuz DSD'yi destekler;

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'un ABD ve diğer ülkelerde ticari ve tescilli ticari markalarıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli markasıdır. 4AA3-7124TRE. Eylül 2011



HP LD4710 119,4 cm (47 inç) LCD Dijital İşaretleme Ekranı

Aksesuarlar ve Hizmetler

HP 42 inç LCD Ekran Sehpası Takımı



İki ayaklı sehpa, bir masanın üstünde kullanıldığında dijital tanıtım malzemesi için destek sağlar. Dokunulduğunda ekranın dengesini korumasına yardımcı olmak için tasarlanan ayaklar ekranın altına kayarak girer ve birlikte verilen vidalarla yerine sabitlenir.

Ürün numarası: XT655AA

HP Hoparlör Seçenek Takımı



HP LD4200 ekranın arkasına takıldığı için göz önünde bulunmayan ve arkaya doğru bakan bu ses yükseltici ve hoparlörlerle her tür sesi (her biri 10 vat) ekleyin.

Ürün numarası: WD019AA

Hızlı Serbest Bırakma ve Güvenlik Plakası özellikli HP Dijital Bilgi Ekranı Duvara Montaj Çözümü



HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem ve görüntüleme deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak satılır). Hızlı Serbest Bırakma ve Güvenlik Plakası özellikli HP Dijital Bilgi Ekranı Duvara Montaj Çözümü, HP markalı LCD dijital bilgi ekranlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış en yeni seçenektir. Duvara montaj birimi, yatay veya dikey konumda kullanım için eksenini etrafında 90 derece dönebilir, ve HP müşterilerine eksiksiz bir donanım çözümü sunmak için HP 8000 Serisi USDT Bilgisayar veya uyumlu bir ince istemciyle birlikte kullanılabilir.

Ürün numarası: WB976AA

5 yıl Sonraki İş Günü Yerinde, HW Desteği



Sorun uzaktan çözülemezse, arızalanan donanım biriminiz için HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: UE370E