

HP t610 fleksibel tynd klient



HP t610 fleksibel tynd klient giver øget sikkerhed, store udvidelsesmuligheder og en pc-lignende multimedieoplevelse til virtualiserede stationære pc'er. En fleksibel løsning, der giver en kraftig forøgelse af ydelsen.



Avanceret teknologi, implementering i topklassen

AMDs APU-teknologi kombinerer dual core-processorer med AMD HD 6320. Undersøtter DirectX 11-grafikteknologi, DDR3-1600 RAM med op til 4 GB hukommelse, AMD A55E Chipset, DVI-I- og DisplayPort-indgange.

Reducer dårlig netværksforbindelse i tæt befolkede arbejdsmiljøer med HP hastighed, en ny HP-funktion. I takt med, at netværksforholdene ændrer sig, reagerer HP Velocity for at opretholde den bedste ydelse.

Et fleksibelt pc-alternativ

HP t610 fleksibel tynd klient har 6 USB-porte: 2 USB 3.0-porte, 4 USB 2.0-porte og porte af den ældre PS/2-type, samt 1 seriel port. Brug standard Gigabit Ethernet eller den indbyggede WiFi-løsning med dobbelt intern antenne.

Softwarefleksibilitet

Systemet leveres med HPs indbyggede TPM Chip-sikkerhedsfunktion, NIST-certificeret BIOS-undersøttelse, valgfri dobbelt intern WiFi-antenne, kabelløses tik og holder til lysnetledning for at forhindre, at strømmen afbrydes ved et uheld.

Intuitiv netværksadministration

Anvender HP Velocity og HP Thermal Protection. Fjerner netværkssøj, opretholder ydelse i høj kvalitet og beskytter mod datatab forårsaget af overophedning.

Miljøvenlige egenskaber

HP t610 fleksibel tynd klient er bygget med respekt for miljøet. Den er fri for BFR/PVC, og består af mere end 20 % genbrugsplast (med undtagelse af PCB), og er ENERGY STAR®-mærket og EPEAT® Gold-registreret.

Service og pålidelighed fra HP

Nemt at konfigurere, administrere og vedligeholde. Med HP t610 fleksibel tynd klient kan du vælge mellem en række HP Care Pack-services, der giver support ud over standardsupporten.

HP t610 fleksibel tynd klient



Operativsystem	Windows® Embedded Standard 7 Windows® Embedded Standard 2009 HP ThinPro HP Smart Zero-klientservice
Browser	Microsoft Internet Explorer 8 (til modeller med Windows Embedded Standard 7 eller Windows Embedded Standard 2009); Firefox (til modeller med HP ThinPro)
Processorer	AMD Dual-Core T56N APU med Radeon HD 6320-grafik (1,65 GHz, 1 MB L2 cache)
RAM	Hukommelse 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM ROM 1, 2 eller 4 GB (afhænger af operativsystemet); Flash
Lyd	Intern forstærket højttaler, 1/8" minijack, fuld 16-bit stereo, 44 kHz samplingshastighed, 1/8" minijackmikrofon
I/O- og periferiunderstøttelse	2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 lydindgang; 1 mikrofonstik; 1 stereohovedtelefon/udgang; 1 DVI-I (DVI-til-VGA adapter medfølger); 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (tastatur og mus); 1 seriel
Tilslutning	10/100/1000 Gigabit
Mål (B x D x H)	22 x 4 x 25,1 cm
Vægt	1,55 kg
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-mærket. EPEAT® Gold-registreret hvor det er tilgængeligt/undersøgt. Se registreringsstatus opdelt efter land på www.epeat.net .
Strøm	65W, automatisk spændingsindstilling, 100-240 VAC, 50-60 Hz automatisk strømbesparelse, strømskøds tolerant strømforsyning
Garanti	Omfattet af HP Services, herunder 3-3-0 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer afhængigt af land/område og til Business-model.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. **Få mere at vide på www.hp.eu/thinclients**

Athlon og Sempron er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende AMD Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.

4AA3-9683DAE, Oktober 2012



HP t610 fleksibel tynd klient

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Smart Card CCID-tastatur



Få mere sikkerhed, enklere adgangsprocedurer og lavere omkostninger i forbindelse med administration af netværk vha. smart card-teknologi med HP Smart Card CCID-tastatur, der forhindrer uautoriseret adgang til dine computere og netværk.

Produktnummer: BV813AA

HP kabellås med nøgle



HP-kabellåsen med nøgle er beregnet til standard låseslots som dem, der findes på bærbare, dockingstationer, stationære pc'er, fladskærme, printere eller projektorer. Beskyt din værdifulde it-hardware med denne lås, som består af 1,83 m vinylbelagt, galvaniseret stål kabel (det samme stål, som bruges i fly), der føres rundt om en stationær genstand og herefter sluttet til den computer eller enhed, der skal låses fast. Låsen har en trykknappmekanisme og en unik nøgle (eks. trænøgle medfølger) til åbning af kablet. Der følger endvidere en lille Velcro-strop med, så kablets længde kan justeres.

Produktnummer: BV411AA

HP lynudløserfod til LCD-skærm



En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP DisplayPort til DVI-D-adapter



Konverterer DisplayPort-konnektor til en HP Compaq Business desktop computer til en single link DVI-D port. Adapteren har en DisplayPort-konnektor med holder i den ene ende og en DVI-D konnektor i den anden til tilslutning af et DVI-D skærmkabel.

Produktnummer: FH973AA

HP stativ til integreret driftscenter til
ultraslank desktop og tynd klient



HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24" (43,18 til 60,96 cm) (diagonal) LCD-skærme (se nedensstående kompatibilitetsliste) med VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: LH526AA

3 år med ombytning næste hverdag



HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke problemet kan løses centralt.

Produktnummer: U4847E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. **Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions**

Athlon og Sempron er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende AMD Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.

4AA3-9683DAE, Oktober 2012

