

Flexible Thin Client t610 HP



HP t610 Thin Client flexible ofrece mayor seguridad, amplias opciones de expansión y una experiencia multimedia similar a la de PC de sobremesa virtualizados. Una solución flexible con una gran potencia en términos de rendimiento.



Tecnología avanzada, despliegue de gama alta

Tecnología AMD APU, que combina los procesadores de doble núcleo con tarjetas gráficas AMD HD 6320. Incluye soporte de gráficos DirectX 11, memoria DDR3-1600 RAM con hasta 4 GB de capacidad, chipset AMD A55E, entradas DVI-I y DisplayPort.

Reduzca la conectividad de red deficiente en entornos con gran cantidad de trabajo con HP Velocity, una nueva función. A medida que las condiciones de red cambian, HP Velocity reacciona para mantener un rendimiento de gran calidad.

Una alternativa flexible al PC

El HP t610 Thin Client flexible dispone de 6 puertos USB: 2 Puertos USB 3.0, 4 puertos USB 2.0 y puertos clásicos PS/2, así como 1 puerto de serie. Utilice Gigabit Ethernet estándar o la opción WiFi integrada con dos antenas internas.

Flexibilidad de software

Chip TPM precargado con la característica de seguridad integrado, soporte BIOS certificado por NIST, antenas WiFi internas dobles opcionales, ranura para candado ranura de retención del cable de alimentación para evitar apagado accidental.

Gestión de redes intuitiva

Con HP velocidad y HP protección térmica. Eliminar el ruido de la red y, al mismo tiempo, mantener un rendimiento de gran calidad, y protegerse contra la pérdida de datos causados por sobrecalentamiento.

Puntos eco-destacados

t610Thin Client HP flexible está fabricado pensando en el medio ambiente, incluyendo plásticos exentos de BFR/PVC y reciclados > 20% (excluyendo PCB), certificación ENERGY STAR®, registrado en EPEAT® Gold.

Servicio y fiabilidad de HP

Fácil instalación, fácil administración y fácil mantenimiento. Con HP Flexiblet610 Thin Client, puede seleccionar una gama de Servicios HP Care Pack para obtener un soporte superior al estándar.

Flexible Thin Client t610 HP



Sistema operativo	Windows® Embedded Standard 7 Windows® Embedded Standard 2009 HP ThinPro Servicio de Cliente HP Smart Zero
Explorador	Microsoft Internet Explorer 8 (para los modelos con Windows Embedded Standard 7 o Windows Embedded Standard 2009); Firefox (para los modelos con HP ThinPro)
Procesadores	APU AMD Dual-Core T56N con gráficos Radeon HD 6320 (1,65 GHz, 1 MB L2 de caché)
Memoria	RAM SDRAM DDR3 de 2 GB 1600 MHz ROM 1, 2 ó 4 GB (depende del sistema operativo); Flash
Audio	Altavoz amplificado interno, miniconector de 1/8 pulgadas, estéreo completo de 16 bits, frecuencia de muestreo de 44-kHz; entrada: mini micrófono de 1/8 pulgadas
Compatibilidad con E/S y periféricos	2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 entrada de audio; 1 entrada de micrófono; 1 salida estéreo de auriculares/línea; 1 DVI-I (adapt. DVI-to-VGA incluido); 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (teclado y ratón); 1 puerto de serie
Conectividad	Gigabit 10/100/1000/
Dimensiones (An x F x Al)	22 x 4 x 25,1 cm
Peso	1,55 kg
Conformidad del rendimiento energético	Certificación ENERGY STAR®. Registrado en EPEAT® Gold si es aplicable/compatible, consulte www.epeat.net para ver el estado de registro por país.
Alimentación	Internacional de 65 W, 100-240 Vca, 50-60 Hz, con detección autom., tolerancia a picos y apagado autom. de ahorro de energía
Garantía	Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 3-3-0. Los términos y condiciones varían en función del país y el modelo de negocio.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. **Obtenga más información en www.hp.eu/thinclients**

Athlon y Sempron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de AMD Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft.

4AA3-9683ESE, Octubre 2012



Flexible Thin Client t610 HP

Accesorios y servicios (no incluidos)

Teclado CCID con HP Smart Card



Aumente su seguridad, simplifique los procedimientos de acceso y reduzca los costes relacionados con la gestión de redes evitando el acceso no autorizado a sus ordenadores y redes mediante la tecnología de tarjeta inteligente con el teclado HP Smart Card CCID.

Nº de producto: BV813AA

Cable HP de bloqueo codificado



El bloqueo de cable con clave HP está diseñado para ser usado con ranuras de bloqueo estándar del sector, como el tipo encontrado en un portátil, base de expansión, PC de sobremesa, pantalla de panel plano, impresora o proyector. Asegure su valioso hardware de TI con este bloqueo que consiste en un cable de acero de protección aeronáutica galvanizado, recubierto de vinilo, de 1,83 m, que bordea cualquier objeto seguro y después se conecta al ordenador o dispositivo que quiere bloquear. El bloqueo presenta un mecanismo de bloqueo de botón de comando y una única clave (incluyendo una clave de reserva), para desbloquear el cable. También se incluye una pequeña tira de velcro, para ayudar a gestionar o ajustar la longitud del cable, al colocarlo y usarlo.

Nº de producto: BV411AA

Monitor LCD de fácil montaje



Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar espacio.

Nº de producto: EM870AA

Adaptador HP DisplayPort a DVI-D



Convierte el conector DisplayPort de un ordenador de sobremesa HP Compaq Business a un puerto DVI-D Single Link. El adaptador tiene un conector DisplayPort en un extremo y un conector DVI-D en el otro para conectar con cable de monitor DVI-D.

Nº de producto: FH973AA

Base de centro de trabajo integrado HP para sobremesa ultra compacta y Thin Client



El soporte para centro de trabajo integrado HP ha sido diseñado para ayudar a maximizar el uso del espacio limitado del escritorio sin comprometer el rendimiento ni la productividad con espacio para HP Compaq 6005 Pro o PC de sobremesa ultrafinos HP series 8000 o HP Thin Client y la mayoría de los monitores de LCD HP de 43,18 a 60,96 cm* (de 17 a 24") en diagonal (refiérase a la lista de compatibilidad de las especificaciones rápidas) con soportes de montaje estándares VESA. * Monitores HP con un peso de 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 libras a 10,5 libras).

Nº de producto: LH526AA

Garantía de 3 años cambio al día siguiente laborable



HP ofrece una sustitución rápida de la unidad de hardware que ha fallado el día después del fallo, en caso de que no se pueda resolver el problema de forma remota

Nº de producto: U4847E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. **Obtenga más información en www.hp.eu/hpoptions**

Athlon y Sempron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de AMD Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft.

4AA3-9683ESE, Octubre 2012

