

HP:n joustava t610 -asiakaspääte



HP:n joustava t610 -asiakaspääte tarjoaa paremman tietoturvan, kattavat laajennusvaihtoehdot ja tietokonemaisen multimediakokemuksen virtualisoiduille työpöydille. Joustava suorituskykyä tehostava ratkaisu.



Edistynyt tekniikka, tehokas käyttöönotto

AMD:n APU -tekniikassa yhdistyvät kahden ytimen AMD HD 6320. DirectX 11 -näytönohjaintuki, DDR3-1600 RAM jopa 4 Gt:n kapasiteetilla, AMD A55E -piirisarja, DVI-I- ja DisplayPort-tulot. Vähennä verkkohäiriöitä vilkkailla alueilla HP Velocityn avulla. HP Velocity säilyttää verkon korkeimman mahdollisen suorituskyvyn verkko-olosuhteiden muuttuessa.

Joustava tietokonevaihtoehto

HP:n joustava t610 -asiakaspääte sisältää 6 USB-porttia: 2 USB 3.0-porttia, 4 USB 2.0-porttia, vanhempien tekniikkojen PS/2-portit sekä 1 sarjaportin. Käytä tavallista Gigabit Ethernet- tai sisäistä WiFi-vaihtoehtoa kahdella sisäisellä antennilla.

Joustavat ohjelmat

Asennettu valmiiksi HP:n TPM-sirun sisäänrakennetulla tietoturvaominaisuudella, NIST-sertifioidulla BIOS-tuella, valinnaisilla kahdella sisäisellä WiFi-antennilla, kaapelilukkopaikalla sekä virtajohdon kiinnityspaikalla tahattoman sammutuksen estämiseksi.

Johdonmukainen verkonhallinta

HP Velocity -tekniikka ja HP:n lämpösuojaustekniikka. Poista verkkohäiriöt ja säilytä tehokas suorituskyky sekä suojaa tiedot ylikuumenemisen aiheuttamalta menetykseltä.

Tärkeimmät Eco-ominaisuudet

HP:n joustava t610 -asiakaspääte on suunniteltu ympäristöystävällisesti, mukaan lukien BFR/PVC-vapaat ja > 20 % kierrätetyt muoviosat (pois lukien PCB), ENERGY STAR® -hyväksytty, EPEAT® Gold -rekisteröity.

HP:n palvelu ja luotettavuus

Helppo asentaa, hallita ja huoltaa. HP:n joustavan t610 -asiakaspäätteen avulla voit valita tavallista paremman tuen useista HP Care Pack -palveluista.

HP:n joustava t610 -asiakaspääte



Käyttöjärjestelmä	Windows® Embedded Standard 7 Windows® Embedded Standard 2009 HP ThinPro HP Smart Zero -asiakaspäätepalvelu
Selain	Microsoft Internet Explorer 8 (malleille, jossa on Windows Embedded Standard 7 tai Windows Embedded Standard 2009); Firefox (HP ThinPro -malleille)
Suorittimet	Kahden ytimen AMD T56N APU ja Radeon HD 6320 -näytönohjain (1,65 GHz, 1 Mt:n L2-välimuisti);
Muisti	RAM DDR3 SDRAM (2 Gt, 1600 MHz) ROM 1, 2 tai 4 Gt (riippuu käyttöjärjestelmästä); Flash
Ääni	Sisäinen aktiivikaiutin, 1/8-tuumainen miniliitin, 16-bittinen täysstereo, näytteenottotaajuus 44 kHz, 1/8-tuumainen minimikrofoniliitin
I/O-tuki ja oheislaitteiden tuki	2 USB 3.0 -porttia; 4 USB 2.0 -porttia; 1 äänitulo; 1 mikrofonitulo; 1 kuuloke-/linjastereolähtö; 1 DVI-I (DVI-VGA-sovitin mukana); 1 DisplayPort 1 RJ-45; 2 PS/2-porttia (näppäimistö ja hiiri) 1 sarjaportti
Liitettävyyys	10/100/1000 Gigabit
Mitat (L x S x K)	22 x 4 x 25,1 cm
Paino	1,55 kg
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksytty. EPEAT® Gold -rekisteröity tuetuilla alueilla. Lisätietoja maakohtaisesta rekisteröintitilasta osoitteesta www.epeat.net .
Virta	65 W, jännitteentunnistus 100–240 V AC, 50–60 Hz, energiaa säästävää virrankatkaisua, virtapiikkejä sietävä
Takuu	Tuotetta suojaavat HP:n palvelut, joihin sisältyy 3-3-0-vakiotakuu. Ehdot vaihtelevat maittain ja liiketoimintamalleittain.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. **Lue lisää osoitteesta www.hp.eu/thinclients**

Athlon ja Sempron ovat AMD Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yrityksryhmän tavaramerkkejä.

4AA3-9683FIE, Lokakuu 2012



HP:n joustava t610 -asiakaspääte

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Smart Card CCID -näppäimistö



Tehosta suojausta, yksinkertaista käyttökäytäntöä ja laske verkkojen hallintakuluja estämällä tietokoneiden ja verkkojen luvaton käyttö HP Smart Card CCID -avulla.

Tuotenumero: BV813AA

HP:n avainkaapelilukko



HP:n avainkaapelilukko on suunniteltu käytettäväksi normaaliin lukkopajikkojen kanssa, jollaisia on kannettavissa, telakointiasemissa, pöytäkoneissa, litteissä näyttöissä, tulostimissa ja projektoreissa. Suojaa arvokkaat IT-laitteet 1,83 m:n vinyylipäällysteistä, galvanoidusta lentokoneiteollisuustuokan teräsvaijerista koostuvalla lukolla, jonka voit kiertää minkä tahansa kiinteän esineen ympäri ja kiinnittää sitten lukittavaan tietokoneeseen tai laitteeseen. Lukossa on painonappiin perustuva lukitusmekanismi ja erillinen avain (ja vara-avain), jolla kaapelilukko avataan. Mukana toimitetaan myös pieni tarrahihna, jonka avulla voit kerätä kaapelin ja säätää sen pituutta.

Tuotenumero: BV411AA

HP:n LCD-näytön Quick Release-toiminto



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n DisplayPort-DVI-D -sovitin



Muuntaa HP Compaq -yrityspöytäkoneen DisplayPort-liitännän yksilinkiseksi DVI-D-portiksi. Sovittimessa on toisessa päässä lukittava DisplayPort-liitäntä ja toisessa DVI-D-liitäntä DVI-D-näytön kaapeliin liittämistä varten.

Tuotenumero: FH973AA

HP Integrated Work Center -jalusta Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille



HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskykyä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytä-tietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävisääljälään 43,18–60,96 cm:n* (17–24") HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: LH526AA

3 vuoden vahtopalvelu seuraavana arkipäivänä



HP tarjoaa viallisen laitteistojesikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista etävianmäärityksellä

Tuotenumero: U4847E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. **Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/hpoptions**

Athlon ja Sempron ovat AMD Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysyhmän tavaramerkkejä.

4AA3-9683FIE, Lokakuu 2012

