

HP t610 rugalmas vékony kliens



A HP t610 rugalmas vékony kliens megerősített védelmet, rugalmas bővítési lehetőségeket és számítógépét megközelítő multimédiás élményt nyújtó virtualizált asztali rendszer. Rugalmas megoldás a teljesítmény ugrásszerű javításával.



Fejlett technológia, csúcskategóriás telepítés

Az AMD APU technológiája kétmagos processzorokkal és az AMD HD 6320. DirectX 11 grafikus támogatással, akár 4 GB-ig bővíthető DDR3-1600 memóriakapacitással, AMD A55E lapkakészlettel, DVI-I és DisplayPort bemenettel.

A HP új megoldása, a HP Velocity segítségével csökkenthető a zsúfolt munkakörnyezetek gyenge hálózati kapcsolata. A HP Velocity igazodik a hálózati körülmények változásaihoz, hogy folyamatosan kiváló minőségű teljesítményt biztosítson.

A rugalmas számítógép-helyettesítő

A HP t610 rugalmas vékony kliensen 6 USB port található: 2 USB 3.0 port, 4 USB 2.0 port, ezenkívül a hagyományos PS/2 portok, valamint 1 soros port is. Az alapkivitel Gigabit Ethernet kapcsolatához kettős belső antennával működő opcionális beépített WiFi kérhető.

Szoftveres rugalmasság

A HP előre telepített TPM biztonsági lapkájával, NIST-tanúsítvánnyal rendelkező BIOS támogatás, opcionális kettős belső WiFi-antenna, kábelzár-nyílás és tápkábel tartó rekesz a véletlen kikapcsolás megelőzésére.

Intuitív hálózati felügyelet

HP Velocity és HP Thermal Protection védelemmel ellátva. Nagy teljesítmény mellett is kiküszöböli a hálózati zajt, és védelmet nyújt a túlmelegedésből adódó adatvesztéssel szemben.

Kiemelt gazdaságossági jellemzők

A HP t610 rugalmas vékony kliens a környezetvédelem jegyében tervezték, ezért BFR/PVC-mentes, és 20% feletti arányban tartalmaz fogyasztói felhasználás után újrahasznosított műanyagokat (kivéve PCB), ENERGY STAR®-minősítéssel és EPEAT® Gold bejegyzéssel rendelkezik.

A HP-től megszokott szerviz és rendelkezésre állás

Egyszerű telepítés, felügyelet és karbantartás. A HP t610 rugalmas vékony klienshez járó szokásos garancia kiterjesztéséhez a HP Care Pack szolgáltatások széles skálájából válogathat.

HP t610 rugalmas vékony kliens



Operációs rendszer	Windows® Embedded Standard 7 Windows® Embedded Standard 2009 HP ThinPro HP Smart Zero kliensszolgáltatás
Böngésző	Microsoft Internet Explorer 8 (Windows Embedded Standard 7 és Windows Embedded Standard 2009 rendszerű típusokon); Firefox (HP ThinPro rendszerű típusokon)
Processzorok	Kétfagos AMD T56N APU processzor Radeon HD 6320 grafikus vezérlővel (1,65 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár)
Memória	RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM ROM 1, 2 vagy 4 GB (operációs rendszertől függően); Flash
Hangeszközök	Belső erősítésű hangszóró, 1/8 hüvelykes mini csatlakozó, teljes 16 bites sztereó, 44 kHz-es mintavételi sebesség, 1/8 hüvelykes mini csatlakozós mikrofon
Bemeneti/kimeneti eszközök és perifériák támogatása	2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 hangbemenet; 1 mikrofonbemenet; 1 fejhallgató-/sztereó hangkimenet; 1 DVI-I (tartozék DVI – VGA átalakítóval); 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (billentyűzet és egér); 1 soros
Csatlakoztatás	10/100/1000 Gigabit
Méretetek (sz x h x m)	22 x 4 x 25,1 cm
Súly	1,55 kg
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® minősítés. Megfelelő támogatás esetén EPEAT® Gold bejegyzéssel, az országonkénti bejegyzés állását lásd a www.epeat.net webhelyen.
Áramellátás	65 W, világszerte használható automatikus érzékelés, 100–240 V (váltakozó áram), 50–60 Hz, energiatakarékos automatikus lekapcsolás
Garancia	A HP Services védelmével, beleértve az 3-3-0 éves alapgaranciát. A garancia feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek lehetnek.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért. **További tájékoztatás: www.hp.eu/thinclients**

Az Athlon és a Sempron az AMD Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye.

4AA3-9683HUE, Október 2012



HP t610 rugalmas vékony kliens

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

HP intelligens kártyás CCID billentyűzet



Az intelligens kártyás technológia és a HP Smart Card CCID billentyűzet használatával megakadályozható a számítógépekhez és a hálózatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, ezáltal fokozható a biztonság, egyszerűsíthetők a hozzáférési eljárások, és csökkenthetők a hálózatfelügyelettel kapcsolatos költségek.

Termékszám: BV813AA

HP kulcsos kábelzár



A HP kulcsos kábelzár az ipari szabványú zárnyílásokkal történő használatához készült, min amilyenek a noteszgépeken, dokkológységeken, asztali számítógépeken, lapos kijelzőkön, nyomtatókon vagy kivetítőkön található. Ezzel a zárral, amely 1,83 m-es, vinilborítású, galvanizált, repülőtechnikában használatos, és a rögzített tárgyak köré hurkolható, majd a védendő számítógéphez vagy eszközhöz csatlakoztatható acélkábelrel rendelkezik, biztonságban tarthatók az értékes informatikai hardverek. A zár nyomógombos mechanizmust és egyedi kulcsot (tartalékkulccsal) alkalmaz a kábel kioldásához. Tatozéka egy kis tépőzáras szij is, amely az elhelyezésnél és a használatnál a kábel elrendezését vagy hosszának állítását segíti.

Termékszám: BV411AA

HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP DisplayPort – DVI-D adapter



A DisplayPort csatlakozó jelét a HP Compaq Business típusú asztali gépen a Single Link DVI-D portra küldi. Az adapter egyik végén reteszelt DisplayPort csatlakozó, a másik végén pedig DVI-D monitorkábel csatlakoztatására szolgáló DVI-D csatlakozó található.

Termékszám: FH973AA

HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez



A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96 cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

Termékszám: LH526AA

3 év, következő munkanapi csere

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt

Termékszám: U4847E



© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért. **További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions**

Az Athlon és a Sempron az AMD Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye.

4AA3-9683HUE, Október 2012

