

# Flexible Thin Client t610 HP



HP t610 Flexible Thin Client offre una maggiore sicurezza, numerose opzioni di espansione e un'esperienza multimediale come da PC per desktop virtualizzati. Una soluzione flessibile con un forte impulso per quanto riguarda le prestazioni.



## Tecnologia avanzata, distribuzione high-end

Tecnologia AMD APU, unione con processori dual core AMD HD 6320. Dispone di assistenza grafica DirectX 11, DDR3-1600 RAM con fino a 4 GB di capacità, AMD A55E Chipset, DVI-I e ingressi DisplayPort. Riducete i disagi derivanti dalla scarsa qualità della connessione di rete in ambienti di lavoro con molte connessioni, grazie alla nuova funzionalità HP Velocity. Con il variare delle condizioni della rete, HP Velocity adatta il sistema in modo da garantire il massimo livello di prestazioni.

## Un PC flessibile alternativo

La funzionalità HP t610 Flexible Thin Client dispone di 6 porte USB: 2 Porte USB 3.0, 4 porte USB 2.0 e porte legacy PS/2, nonché 1 porta seriale. Utilizzare lo standard Gigabit Ethernet o l'opzione integrata WiFi con due antenne interne.

## Flessibilità software

Pre-caricati con la funzione di protezione HP TPM chip integrato, NIST-certificati supporto BIOS, dual WiFi opzionale, cavo interno antenne, slot per blocco e cavo di alimentazione slot per evitare spegnimento accidentali.

## Gestione della rete intuitiva

Funzionalità HP Velocity e HP Thermal Protection. Eliminare rumore della rete e allo stesso tempo mantenere prestazioni di alta qualità, oltre a evitare la perdita di dati indotti dal surriscaldamento.

## Eco-evidenzia

HP t610 Flexible Thin Client è costruito nel rispetto dell'ambiente, tra cui plastica riciclata post consumo senza BFR/PVC > 20% (escluso PCB), certificazione ENERGY STAR®, registrazione EPEAT® Gold.

## Assistenza HP e affidabilità

Semplice installazione e gestione e facilità di manutenzione. Con HP Flexible t610 Thin Client, è possibile scegliere tra una vasta gamma di servizi HP Care Pack per supporto aggiuntivo standard.

## Flexible Thin Client t610 HP



<b>Sistema operativo</b>	Windows® Embedded Standard 7 Windows® Embedded Standard 2009 HP ThinPro Servizio Smart Zero Client HP
<b>Browser</b>	Microsoft Internet Explorer 8 (per i modelli con Windows Embedded Standard 7 o Windows Embedded Standard 2009); Firefox (per i modelli con HP ThinPro)
<b>Processori</b>	APU AMD Dual-Core T56N con scheda grafica Radeon HD 6320 (1,65 GHz, 1 MB di cache L2)
<b>Memoria</b>	RAM 2 GB di SDRAM DDR3 a 1600 MHz ROM (Read Only Memory), memoria di sola lettura 1, 2 o 4 GB (a seconda del sistema operativo); Flash
<b>Audio</b>	Altoparlante amplificato interno, jack mini 1/8 pollici, stereo a 16 bit, frequenza di campionamento a 44 KHz, microfono jack mini da 1/8 pollici
<b>Assistenza I/O e periferiche</b>	2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 ingresso audio; 1 ingressi microfono; 1 uscita cuffia/linea stereo; 1 DVI-I (adattatore da DVI a VGA incluso); 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (tastiera e mouse); 1 seriale
<b>Connettività</b>	10/100/1000 Gigabit
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	22 x 4 x 25,1 cm
<b>Peso</b>	1,55 kg
<b>Conformità al risparmio energetico</b>	Certificazione ENERGY STAR®. EPEAT® Gold registrato dove applicabile/supportato, visitare il sito <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> per informazioni sulla registrazione per ogni paese.
<b>Alimentazione</b>	Auto-sensing 65 W in tutto il mondo da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz sistema automatico di risparmio energetico, alimentazione con protezione dai picchi di tensione
<b>Garanzia</b>	Protetto da HP Services, inclusa una garanzia standard 3-3-0. Termini e condizioni variano in base a paese e modello Business.

© 2012 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. **Per saperne di più visitare [www.hp.eu/thinclients](http://www.hp.eu/thinclients)**

Athlon e Sempron sono marchi registrati o marchi di AMD Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft.

4AA3-9683ITE, Ottobre 2012



# Flexible Thin Client t610 HP

## Accessori e servizi (non inclusi)

Tastiera HP Smart Card CCID



Aumentate la vostra produttività, semplificate le procedure di accesso e riducete i costi associati alla gestione delle reti impedendo l'accesso non autorizzato ai vostri computer e reti utilizzando la tecnologia smartcard con la tastiera HP Smart Card CCID.

**Codice prodotto: BV813AA**

Blocco cavo con chiave HP



Il lucchetto con chiave HP è progettato per essere utilizzato con tutti gli slot standard del settore come quelli che si trovano su laptop, docking station, desktop, monitor a schermo piatto, stampanti o proiettori. Proteggete il vostro prezioso hardware con questo lucchetto costituito da un cavo in acciaio galvanizzato rivestito in plastica da 1,83 m che si avvolge attorno a qualunque punto di aggancio e poi si attacca al computer o al dispositivo che si desidera proteggere. Il lucchetto ha un meccanismo di chiusura a pressione e una chiave esclusiva (con chiave aggiuntiva) per sbloccare il cavo. È inclusa anche una fascia di Velcro che agevola la regolazione della lunghezza del cavo.

**Codice prodotto: BV411AA**

Montaggio a rilascio rapido per monitor LCD HP



Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

**Codice prodotto: EM870AA**

Adattatore a DVI-D HP DisplayPort



Convertite il connettore DisplayPort su un computer HP Compaq Business Desktop in una porta single link DVI-D. L'adattatore dispone di un connettore DisplayPort da un lato e un connettore DVI-D sull'altro per la connessione ad un cavo per monitor DVI-D.

**Codice prodotto: FH973AA**

Supporto integrato work center HP per desktop e thin client ultra-slim



Il supporto Integrated Work Center HP è concepito per ottimizzare l'uso in condizioni di spazio limitato senza compromettere prestazioni o produttività accogliendo un PC desktop HP Compaq serie 6005 Pro o 8000 Ultra-slim o un HP Thin Client e la maggior parte dei monitor LCD HP con diagonale da 43,18 a 60,96 cm\* (fare riferimento alle specifiche rapide di compatibilità) con staffe di montaggio VESA standard. \* Monitor HP di peso compreso tra 3,4 kg e 4,8 kg.

**Codice prodotto: LH526AA**

3 anni sostituzione giorno lav. successivo

Se un problema hardware non può essere risolto in remoto, HP sostituisce l'unità guasta il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento

**Codice prodotto: U4847E**



© 2012 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. **Per saperne di più visitare [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)**

Athlon e Sempron sono marchi registrati o marchi di AMD Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft.

4AA3-9683ITE, Ottobre 2012

