

# HP t610 fleksibel tynn klient



HP t610 fleksibel tynnklient sørger for ekstra sikkerhet, omfattende utvidelsesmuligheter og en PC-lik multimedieopplevelse for virtualiserte skrivebord. En fleksibel løsning med en kraftig økning i ytelsen.



## Avansert teknologi, ledende på utplassering

AMDs APU-teknologi som kombinerer to kjerneprosessorer med AMD HD 6320. Har støtte for DirectX 11-grafikk, DDR3-1600 RAM med opptil 4 GB kapasitet, AMD A55E-brikkesett, DVI-I- og DisplayPort-innganger.

Reduser dårlig nettverks tilkobling i travle arbeidsmiljøer med HP Velocity, en ny HP-funksjon. Når nettverksforholdene endrer seg, vil HP Velocity reagere for å opprettholde høyest mulig ytelse.

## Et fleksibelt PC-alternativ

HP t610 fleksibel tynnklient har 6 USB-porter: 2 USB 3.0-porter, 4 USB 2.0-porter og eldre PS/2-porter i tillegg til 1 seriell port. Bruk standard Gigabit Ethernet eller det innebygde WiFi-alternativet med to interne antenner.

## Programvarefleksibilitet

Forhåndsinstallert med HPs innebygde TPM-sikkerhetsfunksjon, NIST-sertifisert BIOS-støtte, to interne WiFi-antenner (valgfritt), feste for kabellås og et strømledningsfeste for å hindre avslåing i vanvare.

## Intuitiv nettverksadministrasjon

Innbefatter HPs hastighets- og termiske beskyttelse. Eliminer nettverksstøy samtidig som kvalitetsytelse opprettholdes, og beskytt deg mot datatap som skyldes overoppheting.

## Miljøhovedpunkter

HP t610 fleksibel tynnklient er bygd med tanke på miljøet, inkludert BFR/PVC-fri og resirkulert plast > 20 % (uten PCB), ENERGY STAR®-kvalifisert, EPEAT® Gold-registrert.

## HPs service og pålitelighet

Enkelt oppsett, enkel administrasjon og enkelt vedlikehold. Med HP t610 fleksibel tynnklient kan du velge blant et utvalg av HP Care Pack-tjenester for støtte ut over det som er standard.

## HP t610 fleksibel tynn klient



<b>Operativsystem</b>	Windows® Embedded Standard 7 Windows® Embedded Standard 2009 HP ThinPro HP Smart Zero-klienttjeneste
<b>Nettleser</b>	Microsoft Internet Explorer 8 (for modeller med Windows Embedded Standard 7 eller Windows Embedded Standard 2009); Firefox (for modeller med HP ThinPro)
<b>Prosessorer</b>	AMD Dual-Core T56N APU med Radeon HD 6320-grafikk (1,65 GHz, 1 MB L2-cache)
<b>Minne</b>	RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM ROM 1, 2 eller 4 GB (avhengig av operativsystemet); Flash
<b>Lyd</b>	Intern forsterket høyttaler, 1/8-tommers minikontakt, full 16-bits stereo, 44 kHz samplingsfrekvens, 1/8-tommers minimikrofonkontakt
<b>I/O- og periferstøtte</b>	2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 lydinnang; 1 mikrofoninnang; 1 stereoutgang for hodetelefoner/linje; 1 DVI-I (DVI-til-VGA-adapter inkludert); 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (tastatur og mus); 1 seriell
<b>Tilkobling</b>	10/100/1000 Gigabit
<b>Fysiske mål (B x D x H)</b>	22 x 4 x 25,1 cm
<b>Vekt</b>	1,55 kg
<b>Strømsparingssamsvar</b>	ENERGY STAR®-kvalifisert. EPEAT® Gold-registrert der det er aktuelt/støttes, se <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> for registreringsstatus i det enkelte land.
<b>Strøm</b>	65 W verdensdekkende 100-240 V vs, 50-60 Hz strømforsyning med strømsparende automatisk avslåing, spennings toleranse
<b>Garanti</b>	Beskyttet av HP Services, inkludert en 3-3-0 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. **Lær mer på [www.hp.eu/thinclients](http://www.hp.eu/thinclients)**

Athlon og Sempron er registrerte varemerker eller varemerker for AMD Corporation i USA og/eller andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.

4AA3-9683NOE, Oktober 2012



# HP t610 fleksibel tynn klient

## Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP Smart Card CCID-tastatur



Øk sikkerheten, forenkler tilgangsprosedyrer og reduser kostnadene som er knyttet til nettverkssadminstrasjon ved å hindre uautorisert tilgang til datamaskinene og nettverkene ved å bruke smartkortteknologi med HP Smart Card CCID-tastatur.

**Produktnummer: BV813AA**

HP nøkkel kabellås



HPs kabellås med nøkkel er konstruert for bruk i industristandard låsespor av den typen som finnes på bærbare og stasjonære PCer, forankringsstasjoner, flatskjermer, skrivere og projektorer. Sikre verdifullt IT-utstyr med denne låsen som består av en 1,83 m lang vinylbelagt, galvanisert stålkabel av flykvalitet som kan legges rundt et hvilket som helst fast objekt og festes til datamaskinen eller enheten du vil beskytte. Låsen har en låsemekanisme med trykknapp og en unik nøkkel (og en reservenøkkel) til å låse opp kabelen. En liten borrelåstropp er også inkludert som en hjelp til å ordne eller justere lengden på kabelen når den tas i bruk.

**Produktnummer: BV411AA**

HP LCD-skjerm med hurtigutløsningsmontering



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

**Produktnummer: EM870AA**

HP DisplayPort til DVI-D-adapter



Konverterer DisplayPort-kontakten på en HP Compaq Business bærbar datamaskin til en DVI-D Single Link-port. Adapteren har en DisplayPort-kontakt med festemekanisme på den ene enden og en DVI-D-kontakt på den andre for tilkobling til en DVI-D-skjermkabel.

**Produktnummer: FH973AA**

HP integrert arbeidssentersstativ for ekstra tynn stasjonær PC og tynn klient



Det integrerte arbeidssentersstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer\* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standard monteringsbraketter. \* HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

**Produktnummer: LH526AA**

3 års utskifting neste virkedag



Care Pack

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

**Produktnummer: U4847E**

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. **Lær mer på [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)**

Athlon og Sempron er registrerte varemerker eller varemerker for AMD Corporation i USA og/eller andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.

4AA3-9683NOE, Oktober 2012

