

# HP t610 Flexible Thin Client



O HP t610 Flexible Thin Client fornece segurança adicional, amplas opções de expansão e uma experiência multimídia semelhante ao PC para ambientes de trabalho virtualizados. Uma solução flexível com um aumento significativo no desempenho.



## Tecnologia avançada, desenvolvimento de alta qualidade

Tecnologia AMD APU, combina processadores de dois núcleos e gráficos AMD HD 6320. Apresenta suporte de gráficos DirectX 11, RAM do tipo DDR3-1600 RAM com até 4 GB de capacidade, AMD A55E Chipset, entradas DVI-I e DisplayPort.

Reduza a fraca ligação de rede em ambientes de trabalho densamente populados com HP Velocity, uma nova funcionalidade HP. À medida que as condições de rede mudam, o HP Velocity reage a fim de manter o mais elevado desempenho de qualidade.

## Uma alternativa flexível ao PC

O HP t610 Flexible Thin Client apresenta 6 portas USB: 2 portas USB 3.0, 4 portas USB 2.0, e portas PS/2 de legado, bem como 1 porta de série. Utilize a Ethernet de Gigabit padrão ou a opção WiFi integrada com duas antenas internas.

## Flexibilidade de software

Pré-carregado com função de segurança integrada HP TPM Chip, suporte BIOS com certificação NIST, duas antenas internas WiFi opcionais, ranhura de bloqueio de cabo e ranhura de retenção do cabo de alimentação a fim de evitar perda de energia acidental.

## Gestão de rede intuitiva

Dispõe do HP Velocity e HP Thermal Protection. Elimina o ruído de rede enquanto mantém o desempenho de alta qualidade e o protege contra a perda de dados causada pelo sobreaquecimento.

## Destaques ecológicos

O HP t610 Flexible Thin Client é construído tendo o ambiente em mente, incluindo plásticos BFR/PVC-Free e reciclados após consumido > 20% (excluindo PCB), qualificação ENERGY STAR®, registo de Ouro EPEAT®.

## Serviço e confiança HP

Configuração, gestão e manutenção fáceis. Com o HP t610 Flexible Thin Client, pode seleccionar entre uma gama de HP Care Pack Services para suporte para além do habitual.

## HP t610 Flexible Thin Client



<b>Sistema operativo</b>	Windows® Embedded Standard 7 Windows® Embedded Standard 2009 HP ThinPro HP Smart Zero Client Service
<b>Browser</b>	Microsoft Internet Explorer 8 (para modelos com o Windows Embedded Standard 7 ou Windows Embedded Standard 2009); Firefox (para modelos com o HP ThinPro)
<b>Processadores</b>	APU AMD Dual-Core T56N com gráficos Radeon HD 6320 (1,65 GHz, 1 MB de L2 cache)
<b>Memória</b>	RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Memória ROM 1, 2 ou 4 GB (depende do sistema operativo); Flash
<b>Áudio</b>	Altifalante interno amplificado, mini entrada de 1/8 pol., estéreo total de 16 bits, freq. amostragem 44 KHz, mini entrada de 1/8 pol. para microfone;
<b>E/S e suporte para periféricos</b>	2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 entrada de áudio; 1 entrada para microfone; 1 saída de linha/auscultadores estéreo; 1 DVI-I (adaptador DVI para VGA incluído); 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (teclado e rato); 1 série
<b>Conectividade</b>	10/100/1000 Gigabit
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	22 x 4 x 25,1 cm
<b>Peso</b>	1,55 kg
<b>Conformidade com standards de eficiência energética</b>	Qualificação ENERGY STAR®. Registo de Ouro EPEAT® conforme aplicado/suportado, ver <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> para estado de registo por país.
<b>Alimentação</b>	65W, deteção automática mundial de 100 ou 240 VCA, 50 a 60 Hz, desliga-se automaticamente para economizar energia, resistente a picos de corrente
<b>Garantia</b>	Protegido por Serviços HP, incluindo uma garantia normal de 3-3-0. Os termos e as condições variam segundo o país e/ou modelo comercial.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a substituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. **Saiba mais em [www.hp.eu/thinclients](http://www.hp.eu/thinclients)**

Athlon e Sempron são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da AMD Corporation nos EUA e/ou noutros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

4AA3-9683PTE, Outubro 2012



# HP t610 Flexible Thin Client

## Acessórios e serviços (não incluídos)

Teclado HP Smart Card CCID



Aumente a sua segurança, simplifique os procedimentos de acesso e reduza os custos associados à gestão de redes, evitando o acesso não autorizado aos seus computadores e às suas redes utilizando a tecnologia smartcard com o Teclado HP Smart Card CCID.

**Número do produto: BV813AA**

Cadeado de cabo com chave HP



O Bloqueio de cabo com chave HP é concebido para ser utilizado com ranhuras de bloqueio padrão da indústria, como o tipo encontrado num laptop, estação de ancoragem, PC desktop, visor de ecrã plano, impressora ou projector. Proteja o seu valioso hardware de TI com este fecho que consiste num cabo com 1,83 m (6,00') de aço galvanizado de utilização em aviões, revestido a vinil, que se enrola à volta de qualquer objecto fixo e se prende ao computador ou dispositivo que pretende trancar. O fecho possui um mecanismo de bloqueio por botão e uma chave única (incluindo uma chave sobresselente) para destrancar o cabo. Está incluída também uma pequena correia de Velcro para ajudar a gerir ou ajustar o comprimento do cabo quando o colocar e utilizar.

**Número do produto: BV411AA**

Montagem monitor LCD com libertação rápida HP



Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.

**Número do produto: EM870AA**

Adaptador DisplayPort para DVI-D HP



Converte o conector DisplayPort de um computador HP Compaq Business Desktop numa porta DVI-D de ligação única. O adaptador tem um conector de bloqueio DisplayPort numa extremidade e um conector DVI-D na outra para se ligar a um cabo de monitor DVI-D.

**Número do produto: FH973AA**

Suporte Work Center integrado HP para Desktop Ultra Slim e Thin Client



O suporte Work Center HP integrado foi concebido para ajudar a maximizar a utilização do espaço limitado da secretária sem comprometer o desempenho ou a produtividade acomodando um HP Compaq 6005 Pro, um PC Desktop HP Ultra-slim série 8000 ou um HP Thin Client e a maioria dos monitores LCD HP de 17 a 24 polegadas\* (43,18 a 60,96 cm) na diagonal (consulte a compatibilidade nas Quick Spec) com suportes de montagem padrão VESA. \* Monitores da HP que pesam 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 lbs a 10,5 lbs).

**Número do produto: LH526AA**

Troca no dia útil seguinte, 3 anos.



A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas, no dia seguinte ao problema, se não for possível solucionar o problema remotamente

**Número do produto: U4847E**

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a substituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. **Saiba mais em [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)**

Athlon e Sempron são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da AMD Corporation nos EUA e/ou noutros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

4AA3-9683PTE, Outubro 2012

