

HP t510 Flexible Thin Client



Ένα thin client εξοπλισμένο με πολλές δυνατότητες, έξυπνη σχεδίαση, ισχυρή απόδοση και απλή υλοποίηση.

Υποστηρίξτε το περιβάλλον εικονικοποίησης με τον HP t510 Thin Client – μια σημαντική αναβάθμιση στην απόδοση: με ενσωματωμένη εξοικονόμηση ενέργειας, λειτουργίες έξυπνης συνδεσιμότητας και οδηγούς εύκολης εγκατάστασης για τις ανάγκες πολυμέσων υπολογιστή.



Προηγμένη απόδοση

- Ο HP t510 Thin Client διαθέτει διπύρηνιο επεξεργαστή² και μνήμη SDRAM DDR3-1066³, προσφέροντας μια ανώτερη εμπειρία χρήσης.

Υποστήριξη μέσω Windows

- Απολαύστε μεγάλη ευελιξία εφαρμογών με μια σειρά ενσωματωμένων επιλογών λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων των συστημάτων Windows Embedded και της διανομής του HP ThinPro για Linux. Όλα υποστηρίζουν την ασφάλεια και την εμπειρία χρήσης που αναμένεται από έναν thin client, με φίλτρα εγγραφής, τοπικές εφαρμογές, πλήρες πρόγραμμα περιήγησης και προσομοίωση τερματικού.

Πρακτική συνδεσιμότητα

- Ο HP t510 διαθέτει 6 θύρες USB 2.0, μια σειριακή θύρα, μια παράλληλη θύρα και ένα κλιπ συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας. Απολαύστε ασύρματη συνδεσιμότητα όπου φτάνει το δίκτυό σας, με μοντέλα εταιρικής κλάσης που διαθέτουν ενσωματωμένο WiFi⁴.

HP Velocity για το δίκτυό σας

- Βελτιώστε την απόδοση του δικτύου και την εμπειρία τελικού χρήστη με το λογισμικό HP Velocity.

Ενσωματωμένη διαχείριση

- Αποθηκεύστε σημαντικά δεδομένα σε έναν ασφαλή κεντρικό διακομιστή ή προσθέστε έξυπνες κάρτες για περισσότερη ασφάλεια. Το HP Easy Tools καθοδηγεί τους χρήστες κατά την εγκατάσταση σε εφαρμογές Microsoft, Citrix και VMware. Χρησιμοποιήστε το HP Device Manager, ένα λογισμικό διαχείρισης thin client κατηγορίας enterprise, που σας επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε πόρους απομακρυσμένα.

Eco-highlights

- Τα HP t510 Flexible Series Thin Client έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το περιβάλλον: εξαρτήματα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνο, ανακυκλωμένα, χρησιμοποιημένα πλαστικά μέρη σε ποσοστό πάνω από 20% (εκτός της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος), πιστοποίηση ENERGY STAR[®] και EPEAT[®] Gold.

Εξυπηρέτηση και αξιοπιστία HP

- Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη διαχείριση και τώρα εύκολη συντήρηση. Με τους υπολογιστές HP t510 Thin Client, μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά υπηρεσιών HP Care Pack για υποστήριξη πέρα από την τυπική.

HP t510 Flexible Thin Client Πίνακας προδιαγραφών



Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα	Windows Embedded Standard 7E Windows Embedded Standard 2009 HP ThinPro HP Smart Zero Technology Windows Embedded CE 6.0
Πρόγραμμα περιήγησης	Microsoft Internet Explorer 9 (για μοντέλα με Windows Embedded Standard 7), Microsoft Internet Explorer 8 (για μοντέλα με Windows Embedded Standard 2009), Microsoft Internet Explorer 6 (για μοντέλα με Windows Embedded CE 6.0), Firefox (για μοντέλα με HP ThinPro και HP Smart Zero Technology)
Διαθέσιμοι επεξεργαστές	VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 πυρήνες)
Μέγιστη μνήμη	Έως 4 GB SDRAM DDR3-1066 ROM 1, 2 ή 8 GB (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα); Flash
Διαθέσιμα γραφικά	Ενσωματωμένα γραφικά VIA ChromotionHD 2.0
Ήχος	Έξοδος: εσωτερικό ηχείο με ενισχυτή, υποδοχή mini 1/8 ίντσας, στερεοφωνικός ήχος 24 bit, ρυθμός δειγματοληψίας 192 kHz. Είσοδος: υποδοχή μικροφώνου mini 1/8 ίντσας, στερεοφωνικός ήχος 20 bit, ρυθμός δειγματοληψίας 96 kHz
Επικοινωνίες	Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (σε επιλεγμένα μοντέλα) Gigabit Ethernet (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, TCP/IP με DNS και DHCP
Πρωτόκολλα	Citrix ICA, Citrix HDX, Microsoft RDP, Microsoft RemoteFX (RFX), VMware Horizon View μέσω RDP, VMware Horizon View μέσω PCoIP (Τα πρωτόκολλα εξαρτώνται από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα)
Θύρες και υποδοχές	6 USB 2.0, 1 σειριακή, 1 παράλληλη, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 DVI-I, 1 DVI-D, 1 DVI-I (περιλαμβάνεται προσαρμογέας DVI σε VGA) (2 από τις 6 θύρες USB 2.0 βρίσκονται σε ασφαλή θέση)
Διαστάσεις	5,84 x 21,59 x 21,97 cm (Με βάση)
Βάρος	Από 1,49 kg (Με βάση)
Ισχύς	65 W, αυτόματη αναγνώριση παγκοσμίως, 100-240 VAC, 50-60 Hz, αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας, ανοχή μεταπτώσεων
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

HP t510 Flexible Thin Client

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Πληκτρολόγιο με CCID
έξυπνης κάρτας της HP



Προσθέστε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στο σημείο εισαγωγής δεδομένων με το πληκτρολόγιο HP USB SmartCard CCID, που περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών για την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους υπολογιστές και τα δίκτυά σας.

Αριθμός προϊόντος: BV813AA

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP



Η κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP έχει σχεδιαστεί για χρήση με τυπικές υποδοχές κλειδαριάς, όπως αυτές που υπάρχουν σε φορητούς υπολογιστές, σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης, επιτραπέζιους υπολογιστές, επίπεδες οθόνες, εκτυπωτές ή προβολείς. Ασφαλίστε το πολύτιμο υλικό IT με αυτή την κλειδαριά που αποτελείται από καλώδιο 6,00' (1,83 m) από γαλβανισμένο, ανθεκτικό ατσάλι που χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική με επιστροφή βινυλίου, το οποίο μπορείτε να τυλίξετε γύρω από οποιοδήποτε σταθερό αντικείμενο και στη συνέχεια να το συνδέσετε στον υπολογιστή ή τη συσκευή που θέλετε να κλειδώσετε. Η κλειδαριά διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με κουμπί κι ένα μοναδικό κλειδί (καθώς και ένα εφεδρικό κλειδί) που ξεκλειδώνει το καλώδιο. Περιλαμβάνεται επίσης ένα μικρό λουρί Velcro που βοηθά στη διαχείριση ή τη ρύθμιση του μήκους του καλωδίου κατά την τοποθέτηση και χρήση του.

Αριθμός προϊόντος: BV411AA

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέμησης οθόνης LCD
HP



Μια ασφαλή και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Βάση HP Integrated Work
Center για επιτραπέζιο
υπολογιστή Ultra Slim και
Thin Client



Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005 Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 in.* (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: LH526AA

3 έτη με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη



Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα

Αριθμός προϊόντος: U4847E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hproptions

HP t510 Flexible Thin Client

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Συγκριτικά με τους προκατόχους του.

² Η επεξεργαστική ισχύς δύο πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την απόδοση αυτού του συστήματος. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τις εφαρμογές λογισμικού.

³ Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows ή Linux 64 bit. Στα λειτουργικά συστήματα Windows και Linux 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.

⁴ Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνονται). Τα χαρακτηριστικά, η απόδοση και η υποστήριξη του ασύρματου δικτύου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως η τοποθέτηση, οι ρυθμίσεις και το υλικολογισμικό των σημείων πρόσβασης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του ασύρματου δικτύου σας για υποστήριξη σε ό,τι αφορά το περιβάλλον ασύρματης σύνδεσής σας.

⁵ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

⁶ Πιστοποίηση EPEAT® Gold, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

¹ Η διαθεσιμότητα του λογισμικού διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του thin client και το λειτουργικό σύστημα.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclients

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των IT στόχων σας. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

