

HP t610 PLUS fleksibel tynnklient



HP t610 PLUS fleksibel tynnklient sørger for ekstra sikkerhet, omfattende utvidelsesmuligheter og en PC-lik multimedieopplevelse for virtualiserte skrivebord. En fleksibel løsning med en kraftig økning i ytelse og omfattende utvidbarhet med støtte for opptil fire skjermer.



Avansert teknologi, ledende på utplassering

AMDs APU-teknologi som kombinerer to kjerneprosessorer med AMD HD 6320- og AMD FirePro 2270-grafikk for å få opptil 4 digitale skjermutganger. Har støtte for DirectX 11-grafikk, DDR3-1600 RAM med opptil 4 GB kapasitet, AMD A55E-brikkesett, DVI-I- og DisplayPort-utganger.

Reduser dårlig nettverks tilkobling i travle arbeidsmiljøer med HP Velocity, en ny HP-funksjon. Når nettverksforholdene endrer seg, vil HP Velocity reagere for å opprettholde høyest mulig ytelse.

Et fleksibelt PC-alternativ

HP t610 PLUS fleksibel tynnklient har 6 USB-porter: 2 USB 3.0-porter, 4 USB 2.0-porter og eldre PS/2-porter i tillegg til 2 serielle og 1 parallell port. Bruk standard Gigabit Ethernet eller det innebygde WiFi-alternativet med to interne antenner (WiFi avhenger av modell).

Programvarefleksibilitet

Forhåndssettet med HPs innebygde TPM-sikkerhetsfunksjon, NIST-sertifisert BIOS-støtte, to interne WiFi-antenner (valgfritt), feste for kabellås og et strømledningsfeste for å hindre avslåing i vanvare.

Intuitiv nettverksadministrasjon

Innebefatter HPs hastighets- og termiske beskyttelse. Eliminer nettverksstøy samtidig som kvalitetsytelse opprettholdes, og beskytt deg mot datatap som skyldes overoppheting.

Miljøhovedpunkter

HP t610 PLUS fleksibel tynnklient er bygd med tanke på miljøet, inkludert BFR/PVC-fri og resirkulert plast > 20 % (uten PCB), ENERGY STAR®-kvalifisert, EPEAT® Gold-registrert.

HPs service og pålitelighet

Enkelt oppsett, enkel administrasjon og enkelt vedlikehold. Med HP t610 PLUS fleksibel tynnklient kan du velge blant et utvalg av HP Care Pack-tjenester for støtte ut over det som er standard.

HP t610 PLUS fleksibel tynnklient



Operativsystem	Windows® Embedded Standard 7E Windows® Embedded Standard 7P Windows® Embedded Standard 2009 HP ThinPro HP Smart Zero-teknologi
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 8 (for modeller med Windows Embedded Standard 7E eller Windows Embedded Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 9 (for modeller med Windows Embedded Standard 7P); Firefox (for modeller med HP ThinPro)
Prosessorer	AMD Dual-Core T56N APU med Radeon HD 6320-grafikk (1,65 GHz, 1 MB L2-cache)
Minne	RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM ROM 1, 2, 4 eller 16 GB (avhengig av operativsystemet);
Lyd	Intern forsterket høyttaler, 1/8 tommes minikontakt, full 24-bits stereo, opptil 192 kHz samplingsfrekvens ut, 1/8 tommes minimikrofonkontakt; 24-bits stereo; opptil 192 kHz samplingsfrekvens inn
I/O- og periferstøtte	2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 lydinnang; 1 mikrofoninnang; 1 stereoutgang for hodetelefoner/linje; 1 DVI-I (DVI-til-VGA-adapter inkludert); 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (tastatur og mus); 1 parallell; 2 seriell; 3 DVI-I bare tilgjengelig i konfigurasjoner med fire skjerms grafikk
Tilkobling	10/100/1000 Gigabit
Fysiske mål (B x D x H)	22 x 6,5 x 25,1 cm
Vekt	2,04 kg
Strømsparingsansvar	ENERGY STAR®-kvalifisert. EPEAT® Gold-registrert der det er aktuelt/støttes, se www.epeat.net for registreringsstatus i det enkelte land.
Strøm	85 W verdensdekkende 100-240 V vs, 50-60 Hz strømforsyning med strømsparende automatisk avslåing, spennings toleranse
Garanti	Beskyttet av HP Services, inkludert en 3-3-0 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. **Lær mer på www.hp.eu/thinclients**

Athlon og Sempron er registrerte varemerker eller varemerker for AMD Corporation i USA og/eller andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.

4AA3-9685NOE, Oktober 2012



HP t610 PLUS fleksibel tynnklient

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP LCD-skjerm med hurtigutløsningsmontering



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP integrert arbeidssentersstativ for ekstra tynn stasjonær PC og tynn klient



Det integrerte arbeidssentersstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: LH526AA

HP nøkkel kabellås



HPs kabellås med nøkkel er konstruert for bruk i industristandard låsespor av den typen som finnes på bærbare og stasjonære PCer, forankringsstasjoner, flatskjermer, skrivere og projektorer. Sikre verdifullt IT-utstyr med denne låsen som består av en 1,83 m lang vinylbelagt, galvanisert stålkabel av flykvalitet som kan legges rundt et hvilket som helst fast objekt og festes til datamaskinen eller enheten du vil beskytte. Låsen har en låsemekanisme med trykknapp og en unik nøkkel (og en reservenøkkel) til å låse opp kabelen. En liten borrelås tropp er også inkludert som en hjelp til å ordne eller justere lengden på kabelen når den tas i bruk.

Produktnummer: BV411AA

HP Smart Card CCID-tastatur



Øk sikkerheten, forenkle tilgangsprosedyrer og reduser kostnadene som er knyttet til nettverksadministrasjon ved å hindre uautorisert tilgang til datamaskinene og nettverkene ved å bruke smartkortteknologi med HP Smart Card CCID-tastatur.

Produktnummer: BV813AA

HP DisplayPort til DVI-D-adapter



Konverterer DisplayPort-kontakten på en HP Compaq Business bærbar datamaskin til en DVI-D Single Link-port. Adapteren har en DisplayPort-kontakt med festemekanisme på den ene enden og en DVI-D-kontakt på den andre for tilkobling til en DVI-D-skjermkabel.

Produktnummer: FH973AA

3 års utskifting neste virkedag

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U4847E



© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. **Lær mer på www.hp.eu/hpoptions**

Athlon og Sempron er registrerte varemerker eller varemerker for AMD Corporation i USA og/eller andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.

4AA3-9685NOE, Oktober 2012

