

HP Compaq LA2405x 61 cm (24") LCD-skærm med LED-bagbelysning



Før dine idéer ud i livet Vi præsenterer HP Compaq LA2405x LED-skærm med bagbelysning – skærmydelse i topklasse, og med et fleksibelt design i bredformat og praktiske tilslutningsmuligheder, der gør dit team mere produktivt.



Imponerende skærmydelse

Forvent knivskarpe og flotte billeder i fuld HD, takket være skærmens standardopløsning på 1920 x 1200 og over 2 millioner pixel. LED-bagbelysning med ekstrem pålidelighed, en opdateringshastighed på 5 ms og et dynamisk kontrastforhold på 3.000.000 :1 får dine grafiktunge programmer til at se flottere ud end nogensinde før.

Inspireret af produktivitet

Hele 61 cm (diagonalt) (24") med 170° vandret/160° lodret visning i bredformat giver plads til det hele, så du kan arbejde i flere vinduer på én gang. VGA-, DVI- og DisplayPort-indgange plus 2 indbyggede USB-porte sikrer nem plug-and-play-tilslutning. Få det helt rigtige look med eksklusiv HP Display Assistant software. Kontroller lysstyrke, kontrast og farvetemperatur, og følg den nemme trinvise vejledning for at beskytte skærmen mod tyveri og forhindre uautoriseret brug.

Design med fokus på fleksibilitet

Kan vippe 35° og drejes 90°, hvilket giver mulighed for en lang række arbejdstillinger. Du kan justere højden med op til 12 cm (4,7") for optimal øjenhøjde, eller du kan hurtigt dreje og dele skærmen med kollegaer ved at dreje skærmhovedet.

Spar energi, reducer miljøpåvirkningen

Designet til at understøtte dine miljøtiltag: Arsenikfrit skærmglas LED-bagbelysning uden kviksølv BFR/PVC-fri materialer ENERGY STAR®-mærket EPEAT® Gold-registreret TCO 5.0-certificeret

Understøttet af HP

Stol trygt på HP's prisbelønnede service og support med 3 års begrænset standardgaranti. Der fås yderligere dækning via HP Care Pack-services.

HP Compaq LA2405x 61 cm (24") LCD-skærm med LED-bagbelysning



Skærmstørrelse (målt diagonalt)	61 cm (24")
Synsvinkel	170° vandret; 160° lodret
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1.000:1 statisk; 3.000.000:1 dynamisk
Opdateringshastighed	5 ms (til/fra)
Oprindelig opløsning	1920 x 1200
Højde-bredde-forhold	Widescreen (16:10)
Skærmegenskaber	Refleksfri; Plug and Play; Valg af sprog; Skærmknapper; Kan programmeres af brugeren
Indgangssignal	1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort
Indgangsstrøm	Indgangsspænding: Automatisk registrering, 95 til 265 VAC
Strømförbrug	39 W (maksimalt), 29 W (typisk), <0,5 W (standby)
Mål	Med fod: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm Uden fod: 55,68 cm x 6,4 cm x 36,26 cm
Vægt	6,8 kg
Ergonomiske egenskaber	Hældning: - 5 til +30°; Drejning: ±170°
Miljømæssigt	Drifts temperatur: 5 til 35°C Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-mærket; EPEAT® Gold
Garanti	Omfattet af HP's 3 års begrænsede standardgaranti med reservedele og arbejdskraft på stedet (3/3/3). Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. **Få mere at vide på www.hp.eu/monitors**

4AA4-1055DAE, Oktober 2012



HP Compaq LA2405x 61 cm (24") LCD-skærm med LED-bagbelysning

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP USB-grafikadapter



HP tilbyder forskellige ekstraprojekter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. Den superkompakte HP USB-grafikadapter gør det muligt at tilslutte op til seks skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med hinanden. Undersøt løøsninger på op til 1920 x 1080 (bredskærm) eller 1600 x 1200 (traditionel).

Produktnummer: NL571AA

HP stativ til integreret driftscenter til ultraslank desktop og tynd klient



HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24" (43,18 til 60,96 cm) (diagonal) LCD-skærme (se nedenstående kompatibilitetsliste) med VESA-standard monteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: LH526AA

HP LCD Speaker Bar



Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjtalere med fuldt lyd område og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP lynudløserfod til LCD-skærm



En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

5 års service onsite næste hverdag



5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7935E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. **Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions**

4AA4-1055DAE, Oktober 2012

