

HP Compaq LA2405x 61 cm (24") LED-bakbelyst LCD-skjerm



Gi liv til arbeidet ditt Vi introduserer HP Compaq LA2405x LED-bakbelyst skjerm – Førsteklasses skjermytelse levert i én fleksibel, widescreen-design med praktisk tilkobling som øker gruppens produktivitet.



Imponerende skjermytelse

Du kan forvente skarp og klar visning i full HD med 1920 x 1200 innebygd skjermopløsning og over 2 M piksler. LED-bakbelysning for halvleder-pålitelighet, responstid på 5 ms og dynamisk kontrastforhold på 3 000 000:1 fører grafikkintensive programmer til et nytt nivå.

Inspirert av produktivitet

Spredd over 61 cm (24") (diagonalt) med 170° horisontal/160° vertikal widescreen-visning gir forbedret databehandling i flere vinduer. VGA, DVI- og DisplayPort-innganger pluss 2 innebygde USB-porter gir enkel plug-&-play-tilkobling. Få riktig utseende med eksklusiv HP Display Assistant-programvare. Juster lysstyrke, kontrast og fargetemperatur, og aktiver tyverisikring for å hindre uautorisert bruk med en enkel, trinnsvis veiledning.

Fokus på fleksibilitet

Har 35° vipp og 90° rotasjon for å tilfredsstille en rekke databehandlingsposisjoner. Juster høyden med en 12 cm (4,7") heis for databehandling i optimal øyehøyde, eller sving og del skjermen med kolleger med en rask dreining av selve skjermen.

Spar strøm, reduser påvirkningen

Utformet for å støtte miljøinitiativer: Arsenikfritt skjermglass
Kvikksølvfri LED-bakbelysning BFR/PVC-frie materialer ENERGY STAR®-kvalifisert EPEAT® Gold-registrert TCO 5.0-sertifisert

Støttet av HP

Stol på HPs prisvinnende service og støtte med en standard, 3 års begrenset garanti. Ekstra dekning er tilgjengelig gjennom HP Care Pack-tjenester.

HP Compaq LA2405x 61 cm (24") LED-bakbelyst LCD-skjerm



Skjermstørrelse (diagonalt)	61 cm (24")
Visningsvinkel	170° horisontal; 160° vertikal
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1 statisk; 3000000:1 dynamisk
Responshastighet	5 ms på/av
Innebygd oppløsning	1920 x 1200
Sideforhold	Widescreen (16:10)
Skjermfunksjoner	Antirefleks; Plug and Play; Språkvalg; Knapper på skjermen; Brukerprogrammerbare
Inngangssignal	1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: Auto-innstilling, 95 til 265 V vs
Strømforbruk	3 9 W (maksimum), 29 W (typisk), <0,5 W (ventemodus)
Mål	Med fot: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm Uten fot: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm
Vekt	6,8 kg
Ergonomiske funksjoner	Vipp: - 5 til +30°; Sving: ±170°
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35°C Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF
Strømsparingssamsvar	ENERGY STAR®-kvalifisert EPEAT® Gold
Garanti	Beskyttet av HP, inkludert en 3/3/3 begrenset standardgaranti (3 år deler, 3 år arbeid og 3 år service på stedet). Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Lær mer på www.hp.eu/monitors

4AA4-1055NOE, Oktober 2012



HP Compaq LA2405x 61 cm (24") LED-bakbelyst LCD-skjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP USB-grafikkort



HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle skjermene dine og forbedre den generelle databehandlingsopplevelsen. Den svært kompakte HP USB-grafikkadapteren muliggjør tilkobling av opptil seks skjermer samtidig slik at du kan øke produktiviteten og utføre flere oppgaver i flere åpne programmer. Bruk én adapter til å lage bro mellom en bærbar eller stasjonær PC og en skjerm nummer to, eller bruk flere adaptere til å koble flere skjermer til hverandre. Støtter oppløsninger opptil 1920 x 1080 (widescreen) eller 1600 x 1200 (tradisjonell).

Produktnummer: NL571AA

HP integrert arbeidssenterstativ for ekstra tynn stasjonær PC og tynn klient



Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: LH526AA

HP LCD Speaker Bar



Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøytalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP LCD-skjerm med hurtigutløsningsmontering



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

5 år neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7935E



© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Lær mer på www.hp.eu/hpoptions

4AA4-1055NOE, Oktober 2012

