

HP t410 All-in-One intelligens Zero kliens



Smart Zero kliens egy All-in-One megoldásban

A HP egyedülálló, legkisebb energiafogyasztású egybeépített smart zero kliense, ami egyetlen kábelt használ a tápellátáshoz és a hálózati csatlakozáshoz, számítógépes szintű teljesítményt nyújt. Egyszerűbb asztali megoldás, zéró felügyelet, zéró kompromisszum.



Egybeépített kialakítás

- A vékony kliens biztonságát és felügyelhetőségét ötvöző egyszerűsített, egybeépített kialakítás révén számítógépes szintű meggyőző teljesítményt biztosító, hatékony kliensvirtualizálási környezetet hozható létre.
- Az innovatív kialakítás egy 18,5 hüvelyk képátlójú LED monitort foglal magában, így kevés helyet igényel az asztalon.

Power-over-Ethernet

- Az 1-es típusú Power-over-Ethernet (PoE) technológiát használó All-In-One Smart Zero kliens a HP legalacsonyabb teljesítményű kliense, amely 13 wattos teljesítménykorláttal rendelkezik, és 200 nit fényerőt biztosít Power-over-Ethernet kábelen keresztül.¹
- Gyorsabb, egy kábelt igénylő telepítés. Csak csatlakoztassa a Power-over-Ethernet kábelt, és már kész is. Váltóáramú áramforrás csatlakoztatása nem szükséges.

Számítógépes szintű teljesítmény

- Nagy teljesítményű Texas Instruments TMS320DM148 ARM® R Cortex™ processzorral, 1 GB-os DDR3 SDRAM és 2 GB-os eMMC Flash memóriakapacitással készült.
- Egyetlen készülékben támogatja a Microsoft®, Citrix és VMware VDI megvalósításokat.
- A rugalmasabb felhasználói élmény érdekében DSP gyorsítást biztosít a RemoteFX megoldáshoz és ARM® Neon bővítményeket a Citrix SoC rendszerhez.

HP Smart Zero kliens technológia

- A HP Velocity szoftver segítségével javíthatja a hálózati teljesítményt és a végfelhasználói élményt.
- Az operációs rendszer teljes konfigurálási és újrakonfigurálási vezérlésével egyszerűsíthető az informatikai környezet.
- A HP Smart Zero Client szolgáltatások által átvett automatikus intelligencia minden eszköz számára percek alatt biztonságos asztali környezetet hoz létre és a kiváló felhasználói élmény összes szükséges elemét letölti.
- Ha az Ön kliensvirtualizálási szoftvere módosul, a HP Smart kliens igazodni fog a környezethez. A HP intelligens klienst egyszerűen átállíthatja másik protokoll használatára, amivel időt és pénzt takaríthat meg.

Kiemelt gazdaságossági jellemzők

- A HP első szuperacsony fogyasztású, Type 1 PoE – Power-over-Ethernet – egybeépített smart zero kliensmegoldása révén csökkenthető a vállalkozás üzemeltetési költségei.
- A HP t410 All-in-One Smart Zero kliens a környezetbarát vékonykliens-technológiák fejlesztésében is piacvezető: ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Gold besorolás², alacsony halogéntartalmú alanyanyagok.³

Támogatás a HP-től

- A HP vékony klienseit a HP globális szerviz- és támogatási szolgáltatása támogatja, mely több mint 100 ország több mint 50 000 informatikai szakemberének hálózatát jelenti.
- A HP t410 All-in-One Smart Zero klienshez szabványos, három éves korlátozott hardvergarancia is tartozik a legtöbb régióban.
- A HP Care Pack szolgáltatások igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti. További információk: <http://www.hp.com/go/lookuptool>.⁴

HP t410 All-in-One intelligens Zero kliens Műszaki jellemzők táblázata



Elérhető operációs rendszer	HP Smart Zero technológia
Böngésző	Mozilla Firefox 15
Legnagyobb memória	Legfeljebb 1 GB DDR3-800 SDRAM ROM 4 GB; Flash
Hangeszközök	Belső sztereó hangszóró (csak rendszerhangokhoz). Hangkimenet: 1/8 hüvelykes mini-jack, 16, 20, 24 vagy 32 bites sztereó, 96 kHz-es mintavételezés. Hangbemenet: 1/8 hüvelykes mikrofon mini-jack, 16, 20, 24 vagy 32 bites sztereó, 96 kHz-es mintavételezés.
Képernyő	47 cm (18,5 hüvelyk) képátlójú, WLED hátsó megvilágítású kijelző 3M megjelenítési megoldással és 32 bites színmélységgel. Rögzített felbontás: 1366 x 768.
Kommunikáció	Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (PoE használata esetén); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP protokoll DNS- és DHCP-támogatással; UDP (10/100 Ethernet Power-over-Ethernet (PoE) használata esetén)
Protokollok	Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View RDP protokollon keresztül (A protokollok a telepített operációs rendszertől függenek)
Portok és csatlakozók	4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofonbemenet; 1 fejhallgató; 1 tápcsatlakozó (A 4 USB 2.0 port közül kettő a billentyűzet és az egér használatához szükséges. POE megoldással történő használat esetén csak a legfeljebb 100 mA áramfelvételű USB eszközök működnek megfelelően.)
Méret	44,93 x 15,91 x 34,1 cm (talppal együtt)
Súly	3,65 kg (Talppal együtt)
Áramellátás	24 W univerzális, automatikusan érzékelő, 100–240 V~, 50–60 Hz
Környezeti	Alacsony halogéntartalmú
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők
Garancia	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A használati feltételek országonként eltérőek.

HP t410 All-in-One intelligens Zero kliens

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP USB SmartCard CCID billentyűzet



Növelje egy szinttel a biztonságot az adatbeviteli helyeken a HP USB SmartCard CCID billentyűzettel, amely egy integrált intelligenskártya-olvasót tartalmaz a hozzáférési folyamatok megkönnyítése és a számítógéphez és a hálózathoz való illetéktelen hozzáférések megakadályozása céljával.

Termékszám: E6D77AA

HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

3 év, következő munkanapi csere



Há a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt

Termékszám: U4847E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

HP t410 All-in-One intelligens Zero kliens

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹Az 1-es típusú PoE-szabvány meghatározza, hogy a PoE-kapcsoló maximális teljesítménye 15,4 W. Több tényező is befolyásolhatja, hogy a 15,4 W-os teljesítmény milyen arányban áll a csatlakoztatott PoE-eszköz rendelkezésére, úgymint a vezetékek minősége és hossza, valamint a fizikai hálózati kapcsolatok minősége. A 100 méteres vagy annál hosszabb Ethernet-kábel használata csökkenti a PoE-eszköz számára elérhető teljesítmény szintjét. Ha a felhasználói megvalósítás meghaladja a 13 W-os korlátot, és a HP t410 All-in-One Smart Zero kliens intelligens technológiája észleli, hogy a hálózati kapcsolóból további teljesítmény áll rendelkezésre, képes kihasználni ezt a további teljesítményt; illetve ha nem áll rendelkezésre további teljesítmény, csökkenti a képernyő fényerejét annak érdekében, hogy a 13 W-os korláton belül maradjon.

²A termék EPEAT® Gold minősítésű modelljei ott érhetők el, ahol a HP kereskedelmi asztali számítógép típusú termékeket jegyez be. A bejegyzés országokénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.

³A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférius eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.

⁴A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszdíjeje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre.

További tájékoztatás:

www.hp.eu/thinclients

Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye.

