

HP t410 All-in-One Smart Zero Client



En smart zero-klient i en All-in-One-løsning

HPs alt-i-ett Smart Zero Client med det laveste strømforbruket, som gir ytelse som en PC ved hjelp av én enkelt ledning for strøm- og nettverkstilkobling. Forenkle skrivebordet med null administrasjon og null kompromisser.



Alt-i-ett-design

- Lag et kraftig klientvirtualiseringsmiljø med en strømlinjeformet alt-i-ett-løsning som kombinerer tynn klient-sikkerhet og -administrasjon for å gi imponerende ytelse som en PC.
- Den innovative designen inkluderer en 18,5" diagonalt LED-skjerm for å ta opp liten plass på skrivebordet.

Power-over-Ethernet

- Opplev vår alt-i-ett Smart Zero-klient med Type 1 Power-over-Ethernet – laget for å kjøre innenfor en 13-watts strømlomme med 200 nits lysstyrke gjennom Power-over-Ethernet.¹
- Dra nytte av et raskere oppsett med én ledning. Bare koble til Power-over-Ethernet-ledningen og du er klar. Det kreves ingen tilkobling til vekselstrøm.

Ytelse som en PC

- Bygd med en høy ytelses Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® R Cortex™-prosessor med 1 GB DDR3 SDRAM og 2 GB eMMC Flash-minnekapasitet.
- Støtter Microsoft®, Citrix- og VMware VDI-implementeringer i ett enkelt «appliance»-oppsett.
- Med DSP Acceleration for RemoteFX og ARM® Neon-utvidelser for Citrix SoC for en mer fleksibel brukeropplevelse.

HP Smart Zero Client-teknologi

- Få forbedret nettverksytelse og sluttbrukerfering med HP Velocity-programvare.
- Forenkle IT-atmosfæren med komplett konfigurerings- og omkonfigureringskontroll over operativsystemet.
- Automatisk intelligens, arvet fra HP Smart Zero Client Services, etablerer et sikkert stasjonært miljø for alle enheter på minutter, og laster ned alt som trengs for å gi en robust brukeropplevelse.
- Hvis din klientvirtualiseringsprogramvare endres, vil HP Smart Client tilpasse seg miljøet ditt. Endre ganske enkelt din HP Smart klient til en annen protokoll, og spar tid og penger.

Miljøhovedpunkter

- Bidra til å redusere selskapets driftskostnader med HPs første, ultra-lavstrøms Type 1 PoE – Power-over-Ethernet – alt-i-ett Smart Zero-klientløsning.
- HP t410 All-in-One Smart Zero Client er også markedsleder i utviklingen av miljøvennlig tynnklient-teknologi: ENERGY STAR®-kvalifisert, EPEAT® Gold-registrert, halogenfattige materialer.³

Støttet av HP

- HPs tynne klienter støttes av HPs globale service og støtte gjennom vårt nettverk av mer enn 50 000 IT-medarbeidere i mer enn 100 land.
- HP t410 All-in-One Smart Zero Client inkluderer en standard, tre års begrenset maskinvaregaranti i de fleste regioner.
- Velg fra HP Care Pack-tjenester for å utvide beskyttelsen utover standardgarantiene. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/lookuptool>.⁴

HP t410 All-in-One Smart Zero Client Spesifikasjonstabell



Tilgjengelig operativsystem	HP Smart Zero-teknologi
Nettleser	Mozilla Firefox 15
Maksimalt minne	Inntil 1 GB DDR3-800 SDRAM ROM 4 GB; Flash
Lyd	Intern stereohøytaler (bare for systemlydfunksjoner). Lydutgang: 1/8 tommes minikontakt, 16-, 20-, 24- eller 32-bits stereo, 96 kHz samplingsfrekvens. Lydinngang: 1/8 tommes minikontakt for mikrofon, 16-, 20-, 24- eller 32-bits stereo, 96 kHz samplingsfrekvens.
Skjerm	47 cm (18,5") (diagonalt) WLED-bakbelyst skjerm med 3M Display Solution og 32-bits fargedybde. Fast oppløsning er 1366 x 768.
Kommunikasjon	Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (ved bruk av POE); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP (10/100 Ethernet ved bruk av Power over Ethernet (POE))
Protokoller	Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View gjennom RDP (Protokoller er avhengig av operativsystemet som er installert)
Porter og kontakter	4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 hodetelefoner; 1 strømkontakt (To av 4 USB 2.0-porter brukes til tastatur og mus. Når bruk på PoE, er det bare USB-enheter som trekker 100 mA eller mindre, som vil fungere ordentlig.)
Mål	44,93 x 15,91 x 34,1 cm (med fot)
Vekt	3,65 kg (Med fot)
Strøm	Verdensdekkende m/autofastsetting 24 W, 100-240 V vs, 50-60 Hz
Miljømessig	Lavhalogen
Strømsparingsansvar	ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.

HP t410 All-in-One Smart Zero Client

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP USB SmartCard CCID-tastatur



Legg til et ekstra lag med sikkerhet ved dataregistreringspunktet med HP USB SmartCard CCID-tastatur, som har en integrert smartkortleser for å forenkle tilgangsprosedyrer og hindre uautorisert tilgang til dine PCer og nettverk.

Produktnummer: E6D77AA

HP LCD-skjerm med hurtigtutløsningsmontering



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, compatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

3 års utskifting neste virkedag



HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U4847E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP t410 All-in-One Smart Zero Client

Fotnoter

¹PoE type-1-standarden spesifiserer at en PoE-svitsj kan levere en maksimalkraft på 15,4 W. Flere faktorer kan påvirke hvor mye av kraften på 15,4 W som er tilgjengelig for en tilkoblet PoE-enhet, blant annet kvaliteten og lengden på ledningene samt kvaliteten på de fysiske nettverkstilkoblingene. Ethernet-kabler på 100 meter eller mer vil redusere kraftmengden som er tilgjengelig for PoE-enheten. Hvis du brukerimplementeringen overskrider 13-wattsområdet og HP t410 All-in-One Smart Zero Client intelligent oppdager at den har ekstra tilgjengelig wattstyrke fra nettverkssvitsjen så den kan dra nytte av denne ekstra kraften; eller hvis ingen ekstrakraft er tilgjengelig så vil den dempe skjermlystyrken for å forbli innenfor 13-wattsområdet.

²EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle skrivebordprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.

³Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp er kanskje ikke lavhalogen.

⁴HP Care Pack-tjenester selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer.

Lær mer på

www.hp.eu/thinclients

Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer

www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.

