

HP RP7 7800 -vähittäismyyntijärjestelmä



Valmistaudu HP:n seuraavan sukupolven all-in-one-jälleenmyyntiratkaisuun. HP RP7 -vähittäismyyntijärjestelmä on virtaviivainen ja tyylikäs sekä helposti integroitavissa nykyiseen ympäristöön. Se voidaan muokata kaikkia tarvittavia ominaisuuksia varten ottaen samalla huomioon sen, mitä et tarvitse.



HP suosittelee Windows -käyttäjärjestelmää.

Kaikin puolin vaikuttava

Paranna myymäläsi ulkoasua modernilla ja tilaa säästävällä HP RP7 -näytöllä, joka sisältää kaikki perinteisen jälleenmyyntiratkaisun toiminnot. Sen tyylikäs muotoilu sopii vaivattomasti jälleenmyynti- ja esittely-ympäristöihin.

Voit käyttää sitä kassalla tai kiinnitettynä seinään (kiinnitysvarusteet myydään erikseen); kahden saranan pohjatuki tukee säädettävää kallistusta ja korkeutta mukavuuden maksimoimiseksi.

Tyylikkää viistoreunat tekevät näytöstä miellyttävän itsepalvelupisteen sekä asiakkaille että työntekijöille.

Näytön jokaisella neljällä sivulla olevien liitäntäpisteiden avulla voit muokata täsmällisen yhdistelmän tyylikkäästä oheislaitteista (magneettijuovan lukija, sormenjälkilukija tai verkkokamera, myydään erikseen).

Luotettavaa suorituskykyä

Neljän ytimen toisen sukupolven Intel® Core™ -suorittimet Intel® vPro™ -tekniikalla (tiedyt kokoonpanot) tarjoavat laitteistopohjaiset etähallintatekniikat ja vakaan, suojatun sekä luotettavan IT-infrastruktuurin.

DDR3 RAM -tekniikan avulla sovellusten lataaminen ja ikkunoiden välillä vaihtaminen on nopeaa. Valitse enintään kaksi kiintolevyä tai SSD-asetmaa RAID-toiminnoilla.

Valitse lävistäjältäään 38,1 cm:n (15 tuuman) tai 43,2 cm:n (17 tuuman) näyttö ja muokkaa se intuitiivisella ja tutulla projektiopohjaisella kosketustekniikalla tai joustavilla resistiivisen kosketusnäytön siirtymisominaisuuksilla.

Lisää tyylikäs käyttäjää päin suunnattu näyttö. 26,4 cm:n (10,4 tuuman) HP RP7 CFD -näyttö (B0T22AV) sopii ihanteellisesti lisämainostukseen ja myynnin edistämiseen. HP RP7 VFD -asiakasnäyttö (B0T26AV) tarjoaa helposti luettavat hinnat ja tuotetiedot.

Sisältöä ja tyylikkyyttä

HP RP7 on vahvistettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa lämpötila on jopa 40 °C.

Teräskotelon, sisäisen valvonnan ja hälytysten sekä ympäristö- ja iskutestauksen ansiosta näyttö kestää pitkään jälleenmyyntiympäristöissä.

Pidempi tuotteen elinkaari auttaa takaamaan johdonmukaisuuden asennuspaikassasi. Koko ratkaisun kolmen vuoden rajoitettu takuu antaa sinulle mielenrauhan sijoituksesi suhteen.



Koko	All-in-one-kassapääteljärjestelmä
Käyttöjärjestelmä	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 (32-bittinen) Windows® Embedded POSReady 7 (64-bittinen) Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
Näyttö	Käyttäjään päin suunnattu kosketusnäyttö sisältää 38,1 cm:n (15 tuuman) resistiivisen (tarkkuus 1 024 x 768), 38,1 cm:n (15 tuuman) projektiopohjaisen (tarkkuus 1 024 x 768) tai 43,2 cm:n (17 tuuman) projektiopohjaisen näytön (tarkkuus 1 280 x 1 024). Valinnainen näyttö sisältää HP RP7 VFD -näytön tai 26,4 cm:n (10,4 tuuman) HP RP7 -näytön.
Prosessori	Intel® Core™ i5-2400S -suoritin Intel HD 2000 -näytönohjaimella (2,50 GHz, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i3-2120 -suoritin Intel HD 2000 -näytönohjaimella (3,30 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Pentium® G850 -suoritin Intel HD -näytönohjaimella (2,90 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Celeron® G540 -suoritin Intel HD -näytönohjaimella (2,50 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)
Piirisarja	Intel® Q67 Express
Muisti	Enintään 16 Gt 1 333 MHz DDR3 SDRAM Muistipaikat: 2 SODIMM
Sisäinen tallennustila	enintään 320 Gt, SATA (7 200 k/min) 32 Gt, enintään 256 Gt, SATA:n yksitilainen asema enintään 256 Gt, Itsesalaava SATA SSD -asema
Näyttöominaisuudet	Integroitu Intel HD 2000 -näytönohjaaja
Ääni	Integroitu korkealuokkainen ääni Realtek ALC261 -koodekillä, usean virran ääniominaisuudet, SRS Premium Sound -tekniikka ja kaksi sisäistä kaiutinta (sisältyy toimitukseen)
Tietoliikenne	Sisäinen Intel® 82579LM Gigabit Ethernet -verkkoyhteys; Langaton Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe -kortti (tiettyissä malleissa jälkimarkkinavaihtoehdossa)
Portit ja liittimet	6 USB 2.0 -porttia; 2 USB+PWR 12 V; 1 USB+PWR 24 V; 1 USB-portti lukittavassa lokeroissa; 1 RJ-12 (kassalaatikko) 2 RS-232-sarjaporttia (virta päällä); 1 rinnakkaisportti; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 äänitulo; 1 äänilähtö; 1 DC-tulo; 1 DC-lähtö; 4 liittintä tiettyjä HP:n integroitua oheislaitteita varten
Ohjelmisto	HP SoftPaq Download Manager, HP Client Catalog Microsoft SMS:lle, HP Systems Software Manager, HP Client Automation Starter
Suojaus	Kensington-lukko ja riippulukkosilmukka
Mitat	36,6 x 4,3 x 4 cm (38,1 cm:n (15 tuuman) näytöllä) tai 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (43,2 cm:n (17 tuuman) näytöllä) jalustan kanssa
Paino	Paino alkaen 6,25 kg Exact weight depends on configuration
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksytty. EPEAT®-rekisteröity, jos käytössä/tuettu. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net .
Virta	Ulkoinen 180 W:n 87 %:n hyötysuhteen aktiivinen PFC
Laajennusratkaisut	Kaksi, 6,35 cm (2,5 tuumaa)
Takuu	HP Limited Warranty, 3.3.2003 standard: 3 vuotta, osat, 3 vuotta, työ ja 3 vuoden palvelu asennuspaikalla

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuu määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/Intel_Core_ja_Pentium_ovat_Intel_Corporationin_tai_sen_tytär-yhtiöiden_rekisteröityjä_tavaramerkkejä_Yhdysvalloissa_ja_muissa_maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä. **Lue lisää osoitteesta www.hp.eu/pos**

4AA4-2106FIE, Marraskuu 2012



Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP PUSB -kuittilämpökirjoitin



HP:n PUSB-kuittilämpötulostimen kestävä muotoilu ja tulostussuorituskyky on kehitetty myyntiympäristöjä ajatellen. Sen pieni koko tekee siitä myös täydellisen valinnan sijainteihin, joissa tilaa on rajallisesti.

Tuotenumero: FK224AA

HP-rahalaatikko, käännett. kansi



Myyntipisteitä ja rajattuja tiloja varten suunniteltu HP:n kansiläpäällinen käteislaatikko on tukeva ja tyylikäs käteisen käsittelyratkaisu. Siinä on tukevarakenteinen musta kotelo ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu päältä avattava kansi, jonka ansiosta tämä malli sopii käytettäväksi sekä istuen että seisten.

Tuotenumero: BW867AA

HP:n perus tason käteislaatikko



HP:n normaali käteislaatikko täyttää suorituskyvyllään ja luotettavuudellaan nykypäivän vähittäismyyjien tarpeet. Sen kestävä teräsrakenne, tilaa säästävä muoto ja kaksi mediapaikkaa tekevät siitä oivan ratkaisun vähittäismyynti- ja hotelli- ja ravintolaympäristöihin, joissa tarvitaan laadukasta käteislaatikkoratkaisua edulliseen hintaan.

Tuotenumero: QT457AA

HP-pöytäviivakoodinlukija



Sulavalinjainen, kompakti ja edullinen HP-pöytäviivakoodinlukija on yleiskäyttöinen pöytälukija, joka on suunniteltu ajatellen käyttömukavuutta ja pöytätilan käyttöä, ja se mahdollistaa lukemisen kiinteässä paikassa ilman käsiä.

Tuotenumero: QY439AA

HP Imaging -viivakoodinlukija



Kun HP Imaging -viivakoodinlukijaa käytetään yhdessä HP:n kassapäätejärjestelmän kanssa, se tarjoaa kehittyneet toiminnot tiedonkeräykseen.

Tuotenumero: BW868AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos vähittäismyyntijärjestelmän ongelmaa ei voida ratkaista etäyhteyden kautta, HP:n valtuuttama asentaja korjaa vian paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UL590E



© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-fi/Intel_Core_ja_Pentium_ovat_Intel_Corporationin_tai_sen_tytäryhtiöiden_rekisteröityjä_tavaramerkkejä_Yhdysvalloissa_ja_muissa_maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysyhymän tavaramerkkejä. **Lue lisää osoitteesta www.hp.eu/hpoptions**

4AA4-2106FIE, Marraskuu 2012

