

HP RP7 retailsysteem model 7800



Zorg dat u klaar bent voor de nieuwste alles-in-één retailoplossing van HP. Het fraaie, stijlvolle HP RP7 retailsysteem is moeiteloos te integreren in uw huidige omgeving en kan worden aangepast met alles wat u nodig heeft en niets dat u niet wilt.



HP raadt Windows aan.

Indrukwekkend, waar u ook kijkt

Geef uw winkel meer uitstraling met de moderne, de ruimtebesparende HP RP7, die alle functionaliteit biedt van een traditionele retailoplossing, plus een mooi design dat heel geschikt is voor winkel- en recreatie-omgevingen.

Plaats hem op de toonbank of monteer hem aan de muur (montagemateriaal wordt apart verkocht); de unieke dubbel-scharnierende voet is kantelbaar en in hoogte verstelbaar voor maximaal comfort.

Met de elegante vlakke randen is dit een aantrekkelijke zelfbedieningskiosk, die de aandacht trekt en die uw werknemers graag zullen gebruiken.

Met de connectoren aan alle vier zijden van het scherm kunt u de selectie van stijlvolle randapparatuur (magneetstrip- of vingerafdruklezer of webcam/apart verkocht) aansluiten die u nodig heeft.

Prestaties waarop u kunt vertrouwen

Quad-core 2e generatie Intel® Core™ processoren met Intel® vPro™ technologie (geselecteerde configuraties) bieden hardwaregebaseerde remote beheertechnologie en een stabiele, veilige en betrouwbare IT-infrastructuur.

DDR3 RAM-technologie zorgt dat applicaties snel geladen worden en dat u snel kunt wisselen tussen geopende vensters. Kies tot twee vaste schijven of solid-state schijven met RAID-functionaliteit.

Kies een 38,1-cm (15-inch) of 43,2-cm (17-inch) diagonaal scherm en personaliseer het met handige, vertrouwde capacitieve touchtechnologie of de flexibele navigatiefuncties van een drukgevoelig touchscreen.

Voeg een scherp display aan de klantzijde toe. Het HP RP7 26,4-cm (10,4-inch) CFD-display (BOT22AV) is ideaal voor extra reclame en promotiekansen. Het HP RP7 VFD klantendisplay (BOT26AV) toont duidelijk leesbare prijs- en productinformatie.

Inhoud én stijl

De HP RP7 is robuust en geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.

Dankzij het stalen chassis, ingebouwde bewaking en waarschuwingen, omgevings- en schoktests is hij bestand tegen intensief, langdurig gebruik in retailomgevingen.

De uitgebreide productlevenscyclus waarborgt consistentie in uw apparatuurbestand en drie jaar garantie op de hele oplossing geeft u een gerust gevoel over uw investering.



Model	All-in-one point-of-sale
Besturingssysteem	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 32-bits Windows® Embedded POSReady 7 64-bits Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
Scherm	Eén touchscreen display aan gebruikerszijde naar keuze: 38,1-cm (15-inch) drukgevoelig (1024 x 768 resolutie), 38,1-cm (15-inch) projectief capacitief (1024 x 768 resolutie) of 43,2-cm (17-inch) projectief capacitief (1280 x 1024 resolutie). Optioneel display aan de klantzijde bevat HP RP7 VFD-scherm of HP RP7 26,4-cm (10,4-inch).
Processor	Intel® Core™ i5-2400S met Intel HD Graphics 2000 (2,50 GHz, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i3-2120 met Intel HD Graphics 2000 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® G850 met Intel HD Graphics (2,90 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Celeron® G540 met Intel HD Graphics (2,50 GHz, 2 MB cache, 2 cores)
Chipset	Intel® Q67 Express
Geheugen	Tot 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM Geheugenslots: 2 SODIMM
Interne opslag	tot 320 GB, SATA (7200-rpm) 32 GB, tot 256 GB, SATA solid-state drive tot 256 GB, SATA zelf-ver sleutelende solid-state drive
Video	Geïntegreerde Intel HD Graphics Basic of 2000
Audio	Geïntegreerde high-definition audio met Realtek ALC261-codec, multi-streaming audio, SRS Premium Sound-technologie en twee interne luidsprekers (standaard)
Communicatie	Geïntegreerde Intel® 82579LM Gigabit Ethernet netwerkinterface; Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe draadloze kaart (geselecteerde modellen, after-market optie)
Poorten en connectoren	6 USB 2.0; 2 USB+PWR 12 V; 1 USB+PWR 24 V; 1 USB in afsluitbaar vak; 1 RJ-12 (geldlade); 2 RS-232 (gevoed); 1 parallel; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 zwakstroomingang; 1 zwakstroomuitgang; 4 connectoren voor geselecteerde geïntegreerde HP randapparaten
Software	HP SoftPaq downloadmanager; HP Client Catalog voor Microsoft SMS; HP Systems Software Manager; HP Client Automation Starter
Beveiliging	Kensington-slot en oog voor slot
Afmetingen	36,6 x 4,3 x 4 cm (met 38,1-cm (15-inch) scherm) of 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (met 43,2 cm (17-inch) scherm) Met standaard
Gewicht	Vanaf 6,25 kg Exact weight depends on configuration
Zuinig energieverbruik	ENERGY STAR®-gekwalificeerd. EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing/ondersteund. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
Voeding	Externe 180-Watt 87% efficiënte actieve PFC
Uitbreidingsoplossingen	Twee 6,35-cm (2,5-inch)
Garantie	HP 3/3/3 garantie is standaard: 3 jaar garantie op onderdelen, 3 jaar op arbeid, 3 jaar onsite service

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafkondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vasgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: <http://windows.microsoft.com/nl-NL/>. Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-groep. **Meer informatie op www.hp.eu/pos**

4AA4-2106NLE, November 2012



Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP PUSB thermische bonnenprinter



De HP PUSB thermische bonnenprinter is robuust en biedt hoge printprestaties speciaal voor winkels. Door zijn compacte formaat is hij ideaal voor omgevingen met weinig ruimte.

Bestelnr.: FK224AA

HP Flip Top-geldlade



De HP Flip-Top geldlade, die ontworpen is voor zittend winkelpersoneel en omgevingen met weinig ruimte, biedt een robuuste, stijlvolle oplossing voor contant geld. Hij beschikt over een robuuste zwarte doos met een roestvrijstalen deksel dat omhoog klapt zodat de inhoud gemakkelijk van bovenaf toegankelijk is, waardoor de lade geschikt is voor zittend of staand gebruik.

Bestelnr.: BW867AA

HP geldlade voor standaard gebruik



De HP geldlade voor normaal gebruik biedt uitstekende prestaties en een hoge betrouwbaarheid voor retailtoepassingen. Een robuuste staalconstructie, een compact model en twee mediaslots maken dit tot een ideale oplossing voor winkels en bedrijven in de recreatiebranche die een hoogwaardige kassalade zoeken voor een scherpe prijs.

Bestelnr.: QT457AA

HP Presentation barcodescanner



De elegante, compacte, voordelige HP Presentation barcodescanner is een universele presentatiescanner voor toonbankgebruik, die gemakkelijk te gebruiken is en weinig ruimte inneemt, met hands-free bediening en scangemak op een vaste locatie.

Bestelnr.: QY439AA

HP Imaging barcodescanner



Als de HP Imaging barcodescanner samen met het HP point-of-sale systeem wordt gebruikt, biedt hij een uitgebreide functieset om gemakkelijk informatie te verzamelen.

Bestelnr.: BW868AA

5 jaar onsite op de volgende werkdag



Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UL590E

