


Specifikace

HP t410 Smart Zero Client



Bez potřeby správy. Bez potřeby konfigurace. Bez kompromisů.

Bez potřeby správy. Bez potřeby konfigurace. Bez kompromisů. Zakládá se na intuitivní technologii s automatickou detekcí pro prostředí virtualizace klientů, která vyžadují výkon jako od počítače PC společně se snadnou instalací a flexibilní podporou protokolů.



Připojení dvou displejů

- Podporuje nativní připojení dvou digitálních monitorů prostřednictvím integrovaných konektorů DisplayPort a VGA. Získejte obraz v kvalitě HD na jednom nebo dvou displejích s rozlišením až 1 920 x 1 200.

Úchvatný výkon, inovativní design

- Výkon, jaký očekáváte od klasického počítače, zajistí procesor Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™, 1 GB paměti DDR3 SDRAM a 2 GB paměti eMMC Flash. To vše najdete v malém, prostorově úsporném provedení.
- Akcelerace DSP pro technologii RemoteFX, technologie PCoIP a rozšíření ARM® Neon pro řešení Citrix HDX SoC (System on a Chip) zajišťují výkonné a flexibilní možnosti uživatelů.

Technologie nulového klienta HP Smart

- Automatická inteligence jako součást služeb nulového klienta HP Smart během několika minut vytvoří pro všechna zařízení zabezpečené prostředí stolního počítače a stáhne vše, co potřebuje k zajištění stálých uživatelských možností.
- Změníte-li software pro virtualizaci klientů, klient HP Smart se vašemu prostředí přizpůsobí. Stačí změnit využití klienta HP Smart pro jiný protokol. Ušetříte tak čas i peníze.

Systém HP Velocity

- Díky nové funkci HP Velocity se již nemusíte obávat horších možností připojení k síti v hustě obsazených pracovních prostředích. Funkce HP Velocity reaguje na změny stavu síťového připojení, aby zajišťovala nejvyšší výkon.

Ochrana prostředí

- Získejte výkon a možnosti přehrávání multimédií, jaké očekáváte od klasického počítače, s nižší spotřebou energie. Certifikace ENERGY STAR® a registrace EPEAT® Gold. Materiály s nízkým obsahem halogenů a obsah recyklovatelných plastů více než 10 %.

Podpora nad rámec balení

- Nulový klient HP t410 Smart je dostupný se standardní tříletou omezenou zárukou na hardware platnou ve většině oblastí. Vybírejte si některou ze služeb HP Care Pack a rozšířte stávající možnosti servisu. Podrobnosti naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/lookuptool>.

HP t410 Smart Zero Client Tabulka s technickými údaji



Dostupný operační systém	Technologie HP Smart Zero Technology
Prohlížeč	Mozilla Firefox 15
Maximální paměť	Max. 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM Paměť ROM 4 GB; Flash
Dostupná grafika	Grafika integrovaná v procesoru
Zvuk	Interní stereofonní reproduktor. Zvukový výstup: 3,18mm konektor minijack, 16, 20, 24 nebo 32bitové stereofonní pásmo, vzorkovací frekvence 96 kHz. Zvukový vstup: 3,18mm konektor minijack pro mikrofon, 16, 20, 24 nebo 32bitové stereofonní pásmo, vzorkovací frekvence 96 kHz.
Monitor	Podpora až 2 displejů; 1 port VGA, 1 port DisplayPort 1.1a s rozlišením až 1 920 x 1 200 pro jeden nebo dva monitory. Skutečný výkon a rozlišení se budou lišit na základě používaného protokolu pro virtualizaci klientů a zobrazovaného obsahu.
Komunikace	Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (při použití POE); Wake on LAN (WOL); PXE; Protokol TCP/IP s DNS a DHCP; UDP (10/100 Ethernet při použití technologie Power over Ethernet (POE))
Protokoly	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ prostřednictvím protokolu RDP
Porty a konektory	4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 výstup pro sluchátka; 1 konektor napájení (Dva ze 4 portů USB 2.0 jsou využívány klávesnicí a myší.)
Rozměry	14,8 x 18,5 x 3,2 cm
Hmotnost	0,638 kg
Napájení	Univerzální/automatická detekce 24 W, 100–240 V stř., 50–60 Hz
Ekologické informace	Nízký obsah halogenů
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost	K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®
Záruka	3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

HP t410 Smart Zero Client

Príslušenství a služby (nejsou součástí)

Integrovaný stojan pracovního centra HP pro ultratenký stolní počítač a tenkého klienta



Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat využití omezeného místa na stole bez nutnosti snížit výkonnost a produktivitu. Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP Compaq řady 6005 a počítače HP řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou 43,18 až 60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny standardními montážními konzolami VESA, (viz seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu). *Displeje HP vážící 3,4 kg až 4,8 kg.

Produktové číslo: LH526AA

Rychloupínací držák HP



Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Lankový zámek HP Keyed



Lankový zámek HP Keyed je určen pro použití se standardním slotem zámku, kterým jsou vybaveny notebooky, dokovací stanice, stolní počítače, monitory, tiskárny či projektor. Obtočte tento zámek s 1,83 m dlouhým galvanizovaným ocelovým kabelem s vinylovým povrchem kolem nějakého zabezpečeného objektu a poté jej připojte k počítači nebo zařízení, které chcete chránit. Zámek je vybaven mechanismem uzamčení stisknutím jediného tlačítka a jedinečným klíčem (včetně klíče náhradního) pro odemčení kabelu. Délku kabelu je možné nastavit podle potřeby možné pomocí připojeného suchého zipu.

Produktové číslo: BV411AA

Klávesnice HP CCID s podporou čipových karet



Klávesnice HP USB SmartCard CCID zvyšuje úroveň zabezpečení v místě zadávání dat a obsahuje integrovanou čtečku karet Smart Card, která zjednodušuje přístupové operace a zamezuje neoprávněnému přístupu k vašim počítačům a sítím.

Produktové číslo: BV813AA

Pětiletá záruka s výměnou následující pracovní den



V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje po dobu 5 let rychlou výměnu vadného hardwaru následující den po poruše.

Produktové číslo: U7929E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

HP t410 Smart Zero Client

Více informací na
www.hp.eu/thinclients

Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

