


Dataark

HP t410 Smart Zero-klient



Ingen administration. Ingen konfiguration. Ingen kompromiser.

Ingen administration. Ingen konfiguration. Ingen kompromiser. Skabt med intuitiv, auto-sensing-teknologi til klientvirtualiseringsmiljøer, der kræver pc-lignende ydelse, nem installation og fleksibel protokolunderstøttelse.



To skærmforbindelser

- Understøtter som standard en opsætning med to digitale skærme via integreret DisplayPort og VGA-stik. Oplev HD-kvalitet med én eller to skærmopløsninger op til 1920 x 1200.

Imponerende ydelse, banebrydende design

- Få pc-lignende ydeevne i et lille flademål med en TMS320DM8148 ARM® Cortex™-processor fra Texas Instruments og kapacitet på 1 GB DDR3 SDRAM og 2 GB eMMC Flash-hukommelse.
- Med DSP Acceleration til RemoteFX, PCoIP og ARM® Neon-udvidelser til Citrix HDX System on a Chip (SoC) for at opnå en mere fleksibel brugeroplevelse.

HP Smart Zero Client-teknologi

- Automatic Intelligence, som er overtaget af HP Smart Zero Client Services, opnår et sikkert desktopmiljø for alle enheder på få minutter og downloader alt, hvad det behøver for at sikre en robust kundeoplevelse.
- Hvis din klientvirtualiseringssoftware ændrer sig, vil din HP Smart Client tilpasse sig dit miljø. Du skal bare knytte din HP Smart-klient til en anden protokol, hvilket sparer både tid og penge.

HP Velocity

- Reducer dårlig netværksforbindelse i tæt befolkede arbejdsmiljøer med HP hastighed, en ny HP-funktion. I takt med, at netværksforholdene ændrer sig, reagerer HP Velocity for at opretholde den bedste ydelse.

Miljøvenlige egenskaber

- Få fordel af traditionel pc-lignende ydeevne og multimediaefspilning – samt et lavere energiforbrug. ENERGY STAR®-mærket og EPEAT® Gold-registreret. Materialer med lavt halogenindhold og genbrugsplastik udgør mere end 10%.

Understøtter mere end produktet

- HP's t410 Smart Zero-klient har som standard tre års begrænset hardwaregaranti i de fleste områder. Vælg mellem HP Care Pack Services, hvis du vil forlænge servicekontrakter. Gå til <http://www.hp.com/go/lookuptool>, hvis du vil have flere oplysninger

HP t410 Smart Zero-klient Tabel over specifikationer



OS	HP Smart Zero-teknologi
Browser	Mozilla Firefox 15
Maksimal RAM	Op til 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM ROM 4 GB; Flash
Tilgængelige grafikkort	Grafikkort integreret i processor
Lyd	Intern stereohøjttaler. Lydudgang: 1/8" ministik, 16, 20, 24 eller 32-bit stereo, 96 kHz sampling-hastighed. Lydindgang: 1/8" ministik til mikrofon, 16, 20, 24 eller 32-bit stereo, 96 kHz sampling-hastighed.
Skærm	Understøtter op til 2 skærme; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a med opløsninger på op til 1920 x 1200 for én eller to skærme. Den faktiske ydeevne og faktiske opløsninger, der er tilgængelige, afhænger af den af kunden anvendte virtualiseringsprotokol og det viste indhold.
Kommunikation	Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (ved brug af POE); Wake on Lan (WOL); PXE; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP (10/100 Ethernet ved brug af Power over Ethernet (POE).)
Protokoller	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ via RDP
Porte og stik	4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 hovedtelefon; 1 strømstik (2 x 4 USB 2.0-porte til tastatur og mus.)
Mål	14,8 x 18,5 x 3,2 cm
Vægt	0,638 kg
Strøm	24 watt global auto-sensing, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Miljømæssigt	Lav halogen
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.

HP t410 Smart Zero-klient

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP stativ til integreret driftscenter til ultraslank desktop og tynd klient



HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24** (43,18 til 60,96 cm) (diagonalt) LCD-skærme (se nedenstående kompatibilitetsliste) med VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: LH526AA

HP Quick Release-beslag



En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP kabellås med nøgle



HP-kabellåsen med nøgle er beregnet til standard låseslots som dem, der findes på bærbare, dockingstationer, stationære pc'er, fladskærme, printere eller projektorer. Beskyt din værdifulde it-hardware med denne lås, som består af 1,83 m vinylbelagt, galvaniseret stål kabel (det samme stål, som bruges i fly), der føres rundt om en stationær genstand og herefter sluttes til den computer eller enhed, der skal låses fast. Låsen har en trykknappmekanisme og en unik nøgle (ekstranøgle medfølger) til åbning af kablet. Der følger endvidere en lille Velcro-strop med, så kablets længde kan justeres.

Produktnummer: BV411AA

HP Smart Card CCID-tastatur



Tilføj ekstra sikkerhed ved stedet for dataindtastning med HP USB SmartCard-CCID-tastaturet, der omfatter en integreret Smart Card-læser, som er med til at forenkle adgangsprocedurer og forhindre uautoriseret adgang til dine pc'er og netværk.

Produktnummer: BV813AA

5 år med ombytning næste hverdag



HP sørger i 5 år for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter, at den går ned, hvis ikke problemet kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7929E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP t410 Smart Zero-klient

Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclients

Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologioptdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

