


Taulukot

HP t410 Smart Zero -työasema



Ei hallintatoimia. Ei määrittämiä. Ei kompromisseja.

Ei hallintatoimia. Ei määrittämiä. Ei kompromisseja. Sisäänrakennettu automaattitunnistustekniikka asiakasvirtualisointiin käyttöympäristöissä, joissa tarvitaan PC:n kaltainen suorituskyky, helppo käyttöönotto ja joustava protokollatuki.



Kaksi näyttöliitäntää

- Kahden näytön tuki DisplayPort- ja VGA-liitännöillä. Koe teräväpiirtolaatu yhden tai kahden näytön kokoonpanolla. Resoluutiotuki 1920 x1200 tarkkuuteen asti.

Vaikuttava suorituskyky, innovatiivinen muotoilu

- PC:n kaltainen suorituskyky pienessä koossa. Texas Instruments TMS IEC320 DM8148 ARM® Cortex™ -suoritin, 1 Gt:n DDR3 SDRAM -muisti ja 4 Gt:n eMMC Flash-kiintolevy.
- Varustettu DSP Acceleration for RemoteFX-, PCoIP- ja ARM® Neon -laajennuksilla Citrix SoC:tä varten joustavampaa käyttökokemusta varten.

HP Smart Zero Client -tekniikka

- HP Smart Zero Client -palveluihin kuuluva Automatic Intelligence muodostaa suojatun työpöytäympäristön kaikille laitteille minuuteissa ja lataa kaiken oleellisen kattavan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi.
- Jos työaseman virtualisointiohjelmisto muuttuu, HP Smart Client sopeutuu ympäristöön. Sinun tarvitsee vain määrittää HP Smart Client -pääte toiseen protokollaan, jolloin säästät aikaa ja rahaa.

HP Velocity

- Vähennä verkkohäiriöitä vilkkailla alueilla HP Velocityn avulla. HP Velocity säilyttää verkon korkeimman mahdollisen suorituskyvyn verkko-olosuhteiden muuttuessa.

Tärkeimmät Eco-ominaisuudet

- Voit nauttia perinteisestä tietokonetehokkuudesta ja multimedian toistosta, vaikka säästät energiaa. ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröity. Vähähalogeeniset materiaalit ja materiaali, josta kierrätysmuovin osuus yli 10 %.

Laajempaa tukea

- HP t410 Smart Zero Client -työasema sisältää laitteiston kolmen vuoden rajoitetun vakiotakuun useimmilla alueilla. Pidenä takuuaikaa HP Care Pack Services -takuulaajennuksilla. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/lookuptool>.

HP t410 Smart Zero -työasema Taulukko teknisistä tiedoista



Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä	HP Smart Zero -tekniikka
Selain	Mozilla Firefox 15
Muistin enimmäismäärä	Enintään 1 Gt 400 MHz DDR3 SDRAM ROM 4 Gt; Flash
Saatavilla olevat näyttönohjaimet	Yhdysrakenteinen grafiikkasuoritin
Ääni	Sisäinen stereokaiutin. Äänentoisto: 1/8-tuumainen miniliitin, 16-, 20-, 24- tai 32-bittinen stereo, näytteenottotaajuus 96 kHz Sisääntuleva ääni: 1/8-tuumainen miniliitin mikrofonille, 16-, 20-, 24- tai 32-bittinen stereo, näytteenottotaajuus 96 kHz
Näyttö	Kahden näytön tuki; VGA-portti, DisplayPort 1.1a enimmäistarkkuudella 1 920 x 1 200 yhdelle tai kahdelle näytölle. Todellinen suorituskyky ja käytettävissä olevat tarkkuudet vaihtelevat käytettävän virtualisointiprotokollan ja näytettävän sisällön mukaan.
Tietoliikenne	Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (kun POE on käytössä); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP; DNS ja DHCP; UDP (10/100 Ethernet, kun Power over Ethernet (POE) on käytössä)
Protokollat	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ (RDP:n kautta)
Portit ja liittimet	4 USB 2.0 -porttia; 1 RJ-45; 1 mikrofoniliitäntä; 1 kuulokeliitäntä; 1 virtaliitin (Kaksi neljästä USB 2.0 -portista näppäimistöä ja hiirtä varten)
Mitat	14,8 x 18,5 x 3,2 cm
Paino	0,638 kg
Virta	Maailmanlaajuinen autom. jännitteen tunnistus, 24 W, 100–240 V AC, 50–60 Hz
Ympäristö	vähähalogeen.
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksytyt kokoonpanot saatavilla
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu, joka sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Ehdot vaihtelevat maittain.

HP t410 Smart Zero -työasema

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Integrated Work Center -jalusta Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille



HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24") HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: LH526AA

HP Quick Release -kiinnike



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n avainkaapelilukko



HP:n avainkaapelilukko on suunniteltu käytettäväksi normaalien lukkopaikkojen kanssa, jollaisia on kannettavissa, telakointiasemissa, pöytäkoneissa, litteissä näytöissä, tulostimissa ja projektoreissa. Suojaa arvokkaita IT-laitteet 1,83 m:n vinyylipäällysteisestä, galvanoidusta lentokoneteollisuusluokan teräsvaijerista koostuvalla lukolla, jonka voit kiertää minkä tahansa kiinteän esineen ympäri ja kiinnittää sitten lukittavaan tietokoneeseen tai laitteeseen. Lukossa on painonappiin perustuva lukitusmekanismi ja erillinen avain (ja vara-avain), jolla kaapelilukko avataan. Mukana toimitetaan myös pieni tarrahihna, jonka avulla voit kerätä kaapelin ja säätää sen pituutta.

Tuotenumero: BV411AA

HP Smart Card CCID -näppäimistö



Voit lisätä suojausta tietojen syöttöön HP:n USB SmartCard CCID -näppäimistöllä, joka sisältää integroidun älykorttien lukulaitteen, mikä helpottaa kirjautumismenettelyjä ja estää luvattoman pääsyn tietokoneeseen ja verkkoihin.

Tuotenumero: BV813AA

5 vuoden vaihtopalvelu seuraavana arkipäivänä



HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista etäviaanmäärityksellä. Takuu voimassa 5 vuotta.

Tuotenumero: U7929E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP t410 Smart Zero -työasema

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/thinclients

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

