


## Adatlap

# HP t410 Smart Zero kliens



**Nulla felügyelet. Nulla konfigurálás. Nulla kompromisszum.**

Zéró felügyelet. Zéró konfigurálás. Zéró kompromisszum. Intuitív automatikus érzékelésű technológia olyan kliensvirtualizációs környezetekhez, amelyek egyszerűen telepíthető és beállítható, rugalmas protokolltámogatást nyújtó, számítógépes szintű teljesítményt igényelnek.



### **Két kijelzőt támogató csatlakozási lehetőségek**

- Natív kétmonitoros kialakítás támogatása a beépített DisplayPort- és VGA-csatlakozókon keresztül. HD minőségű, egy- vagy kétkijelzős megoldás max. 1920x1200 képpontos felbontással.

### **Meggyőző teljesítmény, innovatív kialakítás**

- Az asztali számítógépekéhez hasonló teljesítmény kis méretben, Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™ processzorral, 1 GB DDR3 SDRAM és 4 GB eMMC Flash memóriakapacitással.
- DSP gyorsítás RemoteFX megoldáshoz, PCoIP és ARM® Neon bővítmények Citrix SoC lapkába integrált rendszerhez (System on a Chip, SoC) – a hatékonyabb, rugalmas felhasználói élmény érdekében.

### **HP Smart Zero kliens technológia**

- A HP Smart Zero Client szolgáltatások által átvett automatikus intelligencia minden eszköz számára percek alatt biztonságos asztali környezetet hoz létre és a kiváló felhasználói élmény összes szükséges elemét letölti.
- Ha az Ön kliensvirtualizálási szoftvere módosul, a HP Smart kliens igazodni fog a környezethez. A HP intelligens klienst egyszerűen átállíthatja másik protokoll használatára, amivel időt és pénzt takaríthat meg.

### **HP Velocity**

- A HP új megoldása, a HP Velocity segítségével csökkenthető a zsúfolt munkakörnyezetek gyenge hálózati kapcsolata. A HP Velocity igazodik a hálózati körülmények változásaihoz, hogy folyamatosan kiváló minőségű teljesítményt biztosítson.

### **Kiemelt gazdaságossági jellemzők**

- Élvezze az asztali számítógépekéhez hasonló teljesítményt és multimédiás lejátszási funkciókat, kisebb energiafogyasztás mellett. ENERGY STAR® tanúsítvány és EPEAT® Gold besorolás. Alacsony halogéntartalmú anyagok és felhasználás után újrahasznosított műanyagok: több mint 10%.

### **Eszközön túlmutató támogatás**

- A HP t410 Smart Zero klienshez szabványos, három éves korlátozott hardvergarancia is tartozik a legtöbb régióban. A szervizszerződések meghosszabbításához többféle HP Care Pack szolgáltatás közül választhat. További információ: <http://www.hp.com/go/lookuptool>.

## HP t410 Smart Zero kliens Műszaki jellemzők táblázata



<b>Elérhető operációs rendszer</b>	HP Smart Zero technológia
<b>Böngésző</b>	Mozilla Firefox 15
<b>Legnagyobb memória</b>	Legfeljebb 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM ROM 4 GB; Flash
<b>Elérhető grafikus kártya</b>	A processzorba integrált grafikus vezérlő
<b>Hangeszközök</b>	Belső sztereó hangszóró. Audiokimenet: 1/8 hüvelykes mini-jack, 16, 20, 24 vagy 32 bites sztereó, 96 kHz-es mintavételezés. Hangbemenet: 1/8 hüvelykes mikrofon mini-jack, 16, 20, 24 vagy 32 bites sztereó, 96 kHz-es mintavételezés.
<b>Képernyő</b>	Legfeljebb két kijelzőt támogat; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a, 1920 x 1200 felbontással egy- és kétkijelzős megjelenítés esetén. A ténylegesen elérhető teljesítmény és felbontás a használt kliensvirtualizációs protokolltól és a megjelenített tartalomtól függően változhat.
<b>Kommunikáció</b>	Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (PoE használata esetén); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP protokoll DNS- és DHCP-támogatással; UDP (10/100 Ethernet Power over Ethernet (POE) megoldás használata esetén)
<b>Protokollok</b>	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ RDP protokollon keresztül
<b>Portok és csatlakozók</b>	4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofonbemenet; 1 fejhallgató; 1 tápcsatlakozó (A 4 USB 2.0 port közül kettő a billentyűzet és az egér használatához szükséges)
<b>Méret</b>	14,8 x 18,5 x 3,2 cm
<b>Súly</b>	0,638 kg
<b>Áramellátás</b>	24 W univerzális, automatikusan érzékelő, 100–240 V~, 50–60 Hz
<b>Környezeti</b>	Alacsony halogéntartalmú
<b>Energiahatékonysági megfelelés</b>	ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők
<b>Garancia</b>	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A használati feltételek országonként eltérőek.

## HP t410 Smart Zero kliens

### Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

**HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez**



A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes\* (43,18–60,96 cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonzolokat tartalmaz. \* 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

**Termékszám: LH526AA**

**HP gyorsrögzítő keret**



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

**Termékszám: EM870AA**

**HP kulcsos kábelzár**



A HP kulcsos kábelzár az ipari szabványú zárnyílásokkal történő használathoz készült, min amilyenek a noteszgépeken, dokkolóegységeken, asztali számítógépeken, lapos kijelzőkön, nyomtatókon vagy kivetítőkön található. Ezzel a zárral, amely 1,83 m-es, vinilborítású, galvanizált, repülőtechnikában használatos, és a rögzített tárgyak köré hurkolható, majd a védendő számítógéphez vagy eszközhöz csatlakoztatható acélkábelrel rendelkezik, biztonságban tarthatók az értékes informatikai hardverek. A zár nyomógombos mechanizmust és egyedi kulcsot (tartalékulccsal) alkalmaz a kábel kioldásához. Tatózéka egy kis tépőzárás szij is, amely az elhelyezésnél és a használatnál a kábel elrendezését vagy hosszának állítását segíti.

**Termékszám: BV411AA**

**HP intelligens kártyás CCID billentyűzet**



Növelje egy szinttel a biztonságot az adatbeviteli helyeken a HP USB SmartCard CCID billentyűzettel, amely egy integrált intelligens kártya-olvasót tartalmaz a hozzáférési folyamatok megkönnyítése és a számítógéphez és a hálózathoz való illetéktelen hozzáférések megakadályozása céljával.

**Termékszám: BV813AA**

**5 év, következő munkanapi csere**



Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt, 5 éves időtartamon belül.

**Termékszám: U7929E**

**További tájékoztatás:**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP t410 Smart Zero kliens

### **További tájékoztatás:**

[www.hp.eu/thinclients](http://www.hp.eu/thinclients)

### **Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat**

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További információk: [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### **Iratkozzon fel a frissítéseket**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

