


# HP t410 Smart Zero Client



**Zero gestione. Zero configurazione. Zero compromessi.**

Zero gestione. Zero configurazione. Zero compromessi. Creato con tecnologia intuitiva a rilevazione automatica, per ambienti di virtualizzazione client che richiedono prestazioni di tipo PC con implementazione semplice e supporto flessibile dei protocolli.



#### Connessioni per doppio monitor

- Offre supporto nativo per una configurazione a due monitor digitali, mediante connettori DisplayPort e VGA integrati. Visualizzazione HD di qualità grazie a risoluzioni per display singolo o doppio fino a 1920 x 1200.

#### Prestazioni incredibili, design innovativo

- Prestazioni di livello PC e ingombro minimo con il processore Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™, 1 GB di SDRAM DDR3 e capacità per 4GB di memoria Flash eMMC.
- Include le estensioni DSP Acceleration per RemoteFX, PCoIP e ARM® Neon per Citrix HDX System on a Chip (SoC), per una maggior versatilità di utilizzo.

#### Tecnologia HP Smart Zero Client

- La funzionalità Automatic Intelligence, derivata dai servizi HP Smart Zero Client, definisce un ambiente desktop protetto per tutti i dispositivi in pochi minuti ed effettua tutti i download necessari per un utilizzo ottimale.
- Se il software di virtualizzazione client cambia, la soluzione HP Smart Client si adatta all'ambiente. È sufficiente configurare un altro protocollo per HP Smart Client, risparmiando tempo e denaro.

#### HP Velocity

- Riducete i disagi derivanti dalla scarsa qualità della connessione di rete in ambienti di lavoro con molte connessioni, grazie alla nuova funzionalità HP Velocity. Con il variare delle condizioni della rete, HP Velocity adatta il sistema in modo da garantire il massimo livello di prestazioni.

#### Scelte ecologiche

- Usfruite delle prestazioni tipiche di un PC e della riproduzione di contenuti multimediali utilizzando meno energia. Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® Gold. Materiali a bassa concentrazione alogena e plastica riciclata post-consumo superiore al 10%.

#### Supporto aggiuntivo

- HP t410 Smart Zero Client include una garanzia limitata standard di tre anni per l'hardware nella maggior parte dei paesi. Scegliete tra le soluzioni HP Care Pack Services per estendere i contratti di servizio. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web <http://www.hp.com/go/lookuptool>.

## HP t410 Smart Zero Client Tabella delle specifiche



<b>Sistema operativo disponibile</b>	Tecnologia Copy Smart II
<b>Browser</b>	Mozilla Firefox 15
<b>Memoria massima</b>	Fino a 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM ROM (Read Only Memory), memoria di sola lettura 4 GB; Flash
<b>Grafica disponibile</b>	Scheda grafica integrata su processore
<b>Audio</b>	Altoparlanti stereo interni. Uscita audio: mini jack da 1/8", stereo a 16, 20, 24 o 32 bit, frequenza di campionamento a 96 kHz. Ingresso audio: mini jack microfono da 1/8", stereo a 16, 20, 24 o 32 bit, frequenza di campionamento a 96 kHz.
<b>Schermo</b>	Supporta fino a 2 monitor; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a con risoluzioni fino a 1920 x 1200 per monitor singolo o doppio. Risoluzioni e prestazioni effettive disponibili sono soggette a variazioni a seconda del protocollo di virtualizzazione del client in uso e contenuto visualizzato.
<b>Comunicazioni</b>	Gigabit Ethernet (RJ-45); Ethernet 10/100 (quando si utilizza POE); WOL (Wake on LAN); PXE; TCP/IP con DNS e DHCP; UDP (Ethernet 10/100 se si utilizza Power over Ethernet (POE))
<b>Protocolli</b>	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ mediante RDP
<b>Porte e connettori</b>	4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 microfono; 1 cuffia; 1 connettore di alimentazione (Due su quattro porte USB 2.0 utilizzate per tastiera e mouse)
<b>Dimensioni</b>	14,8 x 18,5 x 3,2 cm
<b>Peso</b>	0,638 kg
<b>Alimentazione</b>	Universale auto-sensing 24 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz
<b>Specifiche ambientali</b>	Bassa concentrazione di alogeni
<b>Conformità al risparmio energetico</b>	Configurazioni con certificazione ENERGY STAR® disponibili
<b>Garanzia</b>	Garanzia di 3 anni, compresa per parti e manodopera. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del paese.

## HP t410 Smart Zero Client

### Accessori e servizi (non inclusi)

**Supporto integrato work center HP per desktop e thin client ultra-slim**



Il supporto Integrated Work Center HP è concepito per ottimizzare l'uso in condizioni di spazio limitato senza compromettere prestazioni o produttività accogliendo un PC desktop HP Compaq serie 6005 Pro o 8000 Ultra-slim o un HP Thin Client e la maggior parte dei monitor LCD HP con diagonale da 43,18 a 60,96 cm\* (fare riferimento alle specifiche rapide di compatibilità) con staffe di montaggio VESA standard. \* Monitor HP di peso compreso tra 3,4 kg e 4,8 kg.

**Codice prodotto: LH526AA**

**Staffa HP Quick Release**



Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

**Codice prodotto: EM870AA**

**Blocco cavo con chiave HP**



Il lucchetto con chiave HP è progettato per essere utilizzato con tutti gli slot standard del settore come quelli che si trovano su laptop, docking station, desktop, monitor a schermo piatto, stampanti o proiettori. Proteggete il vostro prezioso hardware con questo lucchetto costituito da un cavo in acciaio galvanizzato rivestito in plastica da 1,83 m che si avvolge attorno a qualunque punto di aggancio e poi si attacca al computer o al dispositivo che si desidera proteggere. Il lucchetto ha un meccanismo di chiusura a pressione e una chiave esclusiva (con chiave aggiuntiva) per sbloccare il cavo. È inclusa anche una fascia di Velcro che agevola la regolazione della lunghezza del cavo.

**Codice prodotto: BV411AA**

**Tastiera HP Smart Card CCID**



Acquisite un ulteriore livello di sicurezza durante l'inserimento dei dati con la tastiera USB SmartCard CCID HP, che include un lettore di smart card integrato per semplificare le procedure di accesso ed evitare l'accesso non autorizzato ai PC e alle reti.

**Codice prodotto: BV813AA**

**5 anni con sostituzione il giorno lavorativo successivo**



Se un problema hardware non può essere risolto in remoto, per 5 anni HP sostituisce l'unità guasta il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento

**Codice prodotto: U7929E**

**Per saperne di più visitare  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)**

## HP t410 Smart Zero Client

### **Per saperne di più visitare**

[www.hp.eu/thinclients](http://www.hp.eu/thinclients)

### **Utilizzate HP Financial Services**

Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### **Iscriviti per gli aggiornamenti**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

