

# Usługa HP t410 Smart Zero Client



**Bez zarządzania. Bez konfiguracji. Bez kompromisów.**

Bez zarządzania. Bez konfiguracji. Bez kompromisów. Wbudowana intuicyjna, wyposażona w funkcję automatycznego wykrywania technologia do wirtualizacji środowisk klienckich wymagających wydajności na poziomie komputerów PC oraz łatwej instalacji i elastycznych funkcji obsługi protokołów.



#### Złącza dla dwóch monitorów

- Obsługa konfiguracji z dwoma monitorami cyfrowymi poprzez zintegrowane złącze DisplayPort i złącze VGA. Doświadcz jakości HD w pojedynczych lub podwójnych monitorach o rozdzielczości do 1920x1200.

#### Imponująca wydajność, innowacyjna konstrukcja

- Wydajność typowa dla komputerów osobistych i niewielkie zużycie energii z procesorem Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™, 1 GB pamięci DDR3 SDRAM oraz 4 GB pamięci eMMC Flash.
- Rozszerzenia DSP Acceleration dla RemoteFX, PCoIP oraz ARM® Neon dla systemu Citrix HDX na układzie SoC pozwalają na bardziej elastyczną obsługę przez użytkownika.

#### Technologia HP Smart Zero Client

- Inteligentne usługi HP Smart Zero Client pozwalają w ciągu kilku minut stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich urządzeń i pobierają wszystko, co wymagane, aby zapewnić użytkownikowi pełen dostęp do wszystkich funkcji.
- Jeżeli oprogramowanie do wirtualizacji klientów ulegnie zmianie, klient HP Smart Client dostosuje się do nowego środowiska. Wystarczy przełączyć klienta HP Smart Client na inny protokół. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

#### HP Velocity

- Poprawa słabej jakości połączeń sieciowych na obszarach roboczych o dużym zagęszczeniu dzięki HP Velocity, nowej funkcji od HP. HP Velocity reaguje na zmieniające się warunki w sieci, utrzymując najwyższą jakość połączeń.

#### Ochrona środowiska

- Wydajność typowa dla komputerów PC i możliwość korzystania z odtwarzacza multimedialnego przy mniejszym zużyciu energii. Certyfikaty ENERGY STAR® i EPEAT® Gold. Materiały o niskiej zawartości halogenu i ponad 10% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

#### Obsługa kompletnego rozwiązania

- W większości regionów urządzenie HP t410 Smart Zero Client jest objęte standardową, trzyletnią gwarancją ograniczoną na sprzęt. Usługi z pakietu HP Care Pack umożliwiają przedłużenie i rozszerzenie umów serwisowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com/go/lookuptool>.

## Usługa HP t410 Smart Zero Client Tabela specyfikacji



<b>Dostępny system operacyjny</b>	Technologia HP Smart Zero
<b>Przeglądarka</b>	Mozilla Firefox 15
<b>Maksymalna wielkość pamięci</b>	Maksymalnie 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM ROM 4 GB; Flash
<b>Dostępna karta graficzna</b>	Układ graficzny zintegrowany z procesorem
<b>Karta dźwiękowa</b>	Głośnik wewnętrzny stereo. Wyjście audio: Gniazdo mini-jack 1/8 cala, 16, 20, 24 lub 32-bitowy dźwięk stereo, częstotliwość próbkowania 96 kHz. Wejście audio: Gniazdo mikrofonowe mini-jack 1/8 cala, 16, 20, 24 lub 32-bitowy dźwięk stereo, częstotliwość próbkowania 96 kHz.
<b>Wyświetlacz</b>	Obsługa do 2 wyświetlaczy; 1 port VGA, 1 port DisplayPort 1.1a oferujące rozdzielczość do 1920x1200 dla jednego lub dwóch wyświetlaczy. Rzeczywista dostępna wydajność i rozdzielczość może się różnić w zależności od używanego protokołu wirtualizacji klienta i wyświetlanych treści.
<b>Komunikacja</b>	Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (przy wykorzystaniu POE); Funkcja uruchamiania przez sieć LAN (WOL); PXE; TCP/IP z obsługą protokołów DNS i DHCP; UDP (10/100 Ethernet podczas korzystania z funkcji Power over Ethernet (POE))
<b>Protokoły</b>	Citrix® ICA; Citrix® HDX; RDP; RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ przez RDP
<b>Porty i złącza</b>	4 porty USB 2.0; 1 port RJ-45; 1 gniazdo mikrofonowe; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 złącze zasilania; (Dwa z 4 portów USB 2.0 są wykorzystywane przez klawiaturę i mysz.)
<b>Wymiary</b>	14,8 x 18,5 x 3,2 cm
<b>Waga</b>	0,638 kg
<b>Zasilanie</b>	24 W, dostosowany do warunków zasilania na całym świecie, automatycznie wykrywany, 100–240 V, 50–60 Hz
<b>Ochrona środowiska</b>	Niska zawartość halogenu
<b>Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej</b>	Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR®
<b>Gwarancja</b>	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.

## Usługa HP t410 Smart Zero Client

### Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Stojak HP Integrated Work Center do komputera biurowego Ultra Slim i terminala Thin Client



Stojak HP Integrated Work Center Stand pomaga optymalnie wykorzystać ograniczone miejsce na biurku bez szkody dla wydajności lub produktywności — można w nim zamontować za pomocą standardowych uchwytów mocujących VESA komputer biurowy HP Compaq 6005 Pro lub HP Ultra-slim z serii 8000 albo terminal HP Thin Client oraz większość monitorów LCD HP o przekątnej od 43,18 do 60,96 cm (17–24 cale\*) (zob. informacje dot. zgodności zamieszczone w skróconych danych technicznych). \* Monitory HP o wadze od 3,4 kg do 4,8 kg.

**Numer produktu: LH526AA**

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

**Numer produktu: EM870AA**

Blokada przewodowa HP z kluczem



Blokada przewodowa HP z kluczem pasuje do całego wyposażenia komputera oraz zgodnych ze standardami branżowymi gniazd blokad, spotykanych w laptopach, stacjach dokowania, komputerach biurowych, płaskich wyświetlaczach, drukarkach lub projektorach. Chroń swój cenny sprzęt informatyczny za pomocą blokady złożonej z kabla o dł. 1,83 m ze stosowanej w lotnictwie galwanizowanej stali w powłoce winylowej, który można owinąć wokół dowolnego obiektu stałego i łatwo zamocować w gnieździe blokady komputera lub innego urządzenia, które chcesz zabezpieczyć. Blokada ma przyciskany mechanizm odblokowujący i unikalny klucz (oraz klucz zapasowy) do jej zdjęcia. Dołączony mały pasek na rzep pomaga dopasować długość kabla blokady.

**Numer produktu: BV411AA**

Klawiatura standardowa HP CCID Smart Card



Dodatkowy poziom zabezpieczeń przy wprowadzaniu danych dzięki klawiaturze HP USB SmartCard CCID z wbudowanym czytnikiem kart inteligentnych, która ułatwia procedury logowania i zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do komputerów i sieci.

**Numer produktu: BV813AA**

5 lat, wymiana w następnym dniu roboczym



Przez okres 5 lat HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie.

**Numer produktu: U7929E**

Więcej informacji znajdziesz pod adresem [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Usługa HP t410 Smart Zero Client

**Więcej informacji znajdziesz pod adresem**

[www.hp.eu/thinclients](http://www.hp.eu/thinclients)

**Korzystaj z usług finansowych HP**

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/hpfs](http://hp.com/go/hpfs).

**Zapisz się na aktualizacji**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

