


HP t410 Smart Zero Client



Zero trabalho de gestão. Zero trabalho de configuração. Zero compromissos.

Zero trabalho de gestão. Zero trabalho de configuração. Zero compromissos. Construído com tecnologia intuitiva, auto-sensitiva para ambientes de virtualização de cliente que exigem desempenho semelhante a PC com configuração de aplicação simples e suporte de protocolo flexível.



Ligações de dois ecrãs

- Suporte de origem para uma configuração de dois monitores digitais através de conectores DisplayPort e VGA integrados. Experimente qualidade HD com ecrã simples ou duplo com resolução até 1920x1200.

Desempenho impressionante, design inovador

- Mantenha desempenho semelhante a PC num formato pequeno com um processador Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™, capacidade de memória DDR3 SDRAM de 1 GB e eMMC Flash de 4 GB.
- Dispõe de DSP Acceleration para RemoteFX, PCoIP e extensões ARM® Neon para Citrix HDX System num Chip (SoC) para uma experiência de utilizador poderosa e flexível.

Tecnologia HP Smart Zero Client

- Inteligência automática, herdada dos Serviços HP SmartZero Client, estabelece um ambiente de secretária seguro para todos os dispositivos em minutos e descarrega tudo o que precisa para fornecer uma experiência de utilizador robusta.
- Se o software de virtualização do seu cliente mudar, o seu PH Smart Client irá adaptar-se ao seu ambiente. Basta adaptar o seu Smart Client HP a outro protocolo, poupando tempo e dinheiro.

HP Velocity

- Reduza a fraca ligação de rede em ambientes de trabalho densamente populados com HP Velocity, uma nova funcionalidade HP. À medida que as condições de rede mudam, o HP Velocity reage a fim de manter o mais elevado desempenho de qualidade.

Destaques ecológicos

- Beneficie do desempenho semelhante a um PC tradicional e reprodução multimédia utilizando menos energia. Certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® Gold. Os materiais de baixo halogéneo e plásticos reciclados após consumo é superior a 10%.

Suporte para além da caixa

- O HP t410Smart Zero Client inclui uma garantia de hardware limitada padrão de três anos na maioria das regiões. Escolha Serviços HP Care Pack para alargar os contratos de serviço. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/lookuptool>.

HP t410 Smart Zero Client Tabela de especificações



Sistema operativo disponível	Tecnologia HP Smart Zero
Browser	Mozilla Firefox 15
Memória Máxima	Até 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM Memória ROM 4 GB; Flash
Placa gráfica disponível	Gráficos integrados no processador
Áudio	Altifalante estéreo interno. Saída de áudio: Mini-ficha de 1/8 polegadas, 16, 20, 24 ou 32 bits estéreo, frequência de amostragem de 96 kHz. Entrada de áudio: Mini-ficha para microfone de 1/8 polegadas, 16, 20, 24 ou 32 bits estéreo, frequência de amostragem de 96 kHz.
Ecrã	Suporta até 2 ecrãs; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a com resoluções até 1920 x 1200 para um ou dois ecrãs. O desempenho real e as resoluções disponíveis dependem do protocolo de virtualização de cliente utilizado e dos conteúdos apresentados.
Comunicações	Gigabit Ethernet (RJ-45); Ethernet 10/100 (quando utilizar POE); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP com DNS e DHCP; UDP (10/100 Ethernet quando utilizando Power over Ethernet (POE))
Protocolos	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ através de RDP
Portas e Ligações	4 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 microfone; 1 auscultador; 1 conector de alimentação (Duas das 4 portas USB 2.0 utilizadas para teclado e rato)
Dimensões	14,8 x 18,5 x 3,2 cm
Peso	0,638 kg
Alimentação	Deteção automática universal 24W, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Ambientais	Baixo halogéneo
Conformidade com standards de eficiência energética	configurações disponíveis qualificadas ENERGY STAR®
Garantia	Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. Os termos e as condições variam segundo o país.

HP t410 Smart Zero Client

Acessórios e serviços (não incluídos)

Suporte Work Center integrado HP para Desktop Ultra Slim e Thin Client



O suporte Work Center HP integrado foi concebido para ajudar a maximizar a utilização do espaço limitado da secretária sem comprometer o desempenho ou a produtividade acomodando um HP Compaq 6005 Pro, um PC Desktop HP Ultra-slim série 8000 ou um HP Thin Client e a maioria dos monitores LCD HP de 17 a 24 polegadas* (43,18 a 60,96 cm) na diagonal (consulte a compatibilidade nas Quick Spec) com suportes de montagem padrão VESA. * Monitores da HP que pesam 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 lbs a 10,5 lbs).

Número do produto: LH526AA

Suporte HP Quick Release



Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA

Cadeado de cabo com chaveta HP



O Bloqueio de cabo com chave HP é concebido para ser utilizado com ranhuras de bloqueio padrão da indústria, como o tipo encontrado num laptop, estação de ancoragem, PC desktop, visor de ecrã plano, impressora ou projector. Proteja o seu valioso hardware de TI com este fecho que consiste num cabo com 1,83 m (6,00') de aço galvanizado de utilização em aviões, revestido a vinil, que se enrola à volta de qualquer objecto fixo e se prende ao computador ou dispositivo que pretende trancar. O fecho possui um mecanismo de bloqueio por botão e uma chave única (incluindo uma chave sobresselente) para destrancar o cabo. Está incluída também uma pequena correia de Velcro para ajudar a gerir ou ajustar o comprimento do cabo quando o colocar e utilizar.

Número do produto: BV411AA

Teclado HP Smart Card CCID



Adicione uma camada adicional de segurança no ponto de entrada de dados com o teclado HP USB SmartCard CCID, que inclui um leitor de smart card integrado para ajudar a simplificar os procedimentos de acesso e impedir o acesso não autorizado aos seus computadores e redes.

Número do produto: BV813AA

Troca no dia útil seguinte, 5 anos



A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas no dia seguinte ao problema, se não for possível solucionar o problema remotamente, durante 5 anos

Número do produto: U7929E

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

HP t410 Smart Zero Client

Saiba mais em

www.hp.eu/thinclients

Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações

www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.

