

Monitor LCD HP W1972a o przekątnej 47 cm (18,5 cala) z podświetleniem LED



Przełącz moc LED w ręce pracowników Twojego zespołu z inteligentnym wyświetlaczem biznesowym, który spełni Wasze codzienne wymagania informatyczne.



Poznaj swojego nowego współpracownika

Obejmij swój cyfrowy świat w rozsądnej cenie z wyświetlaczem LED o przekątnej 47 cm (18,5 cala) o ultrapiaskiej, energooszczędnej i zajmującej niewiele miejsca konstrukcji.

Znajdź szybkie i łatwe w obsłudze połączenia ze złączami VGA i DVI-D (z HDCP) dla urządzeń, z których korzystasz najczęściej.

Wbudowany system audio zapewniający dźwięk klasy biznesowej bez pętania kabli i dodatkowego sprzętu.

Co może dać LED Twojej firmie

Podświetlenie LED zmniejsza liczbę i rozmiar części monitora, zużywa mniej energii i zapewnia szybsze czasy reakcji przy włączaniu/wyłączaniu w porównaniu z monitorami CCFL.

Mniej szkodliwe dla środowiska i bardziej korzystne dla końcowych wyników firmy – bezręciowe podświetlenie LED to Twoja szansa na pozostanie w zgodzie z ekologią, a jednocześnie zachowanie energooszczędnego zwrotu z inwestycji.

Znakomita wydajność

Spodziewaj się czystego, wyraźnego obrazu wysokiej jakości, na którym się nie zawieszysz, z rozdzielczością ekranu 1366 x 768, współczynnikiem kontrastu dynamicznego 3 000 000:1 oraz czasem reakcji wł/wył. 5 ms.

Przyjazny dla środowiska naturalnego

HP tworzy wyświetlacze dla firm także z myślą o ochronie środowiska. Pomóż swojej firmie zmniejszyć oddziaływanie na środowisko na świecie, oszczędzając energię w biurze.

Wsparcie HP

Obejmuje standardową roczną ograniczoną gwarancję. Dodatkowe gwarancje są dostępne w ramach pakietu usług HP Care Pack².

Monitor LCD HP W1972a o przekątnej 47 cm (18,5 cala) z podświetleniem LED



Widoczny obszar obrazu	ekran panoramiczny 47 cm (18,5")
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	47 cm (18,5")
Kąt podglądu	90° w poziomie; 50° w pionie (minimalny współczynnik kontrastu 10:1)
Jasność	200 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	600:1 statyczny; 3000000:1 dynamiczny
Poziom reakcji	5 ms
Rozdzielczość własna	1366 x 768
Współczynnik kształtu	Szeroki ekran (16:9)
Funkcje wyświetlacza	Antyodblaskowy; Wybór języka; Funkcja Plug and Play (podłącz i pracuj); Ustawiane przez użytkownika; Menu ekranowe
Sygnal wejściowy	DVI-D; VGA
Moc wyjściowa	100-240 VAC; 50 lub 60 Hz
Pobór mocy	24 W (maksymalnie); 18 W (typowo)
Wymiary	Z podstawą: 44,61 cm x 17,02 cm x 33,95 cm Z podstawą: 44,61 cm x 4,75 cm x 28,15 cm
Waga	2,7 kg
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +19 stopni
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: od 5° do 35°C Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja obejmująca 1 rok gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

¹ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi HP Care Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup w witrynie www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć w witrynie www.hp.com/hps/carepack.

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją. Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/monitors

4AA4-2732PLE, Lipiec 2013



Monitor LCD HP W1972a o przekątnej 47 cm (18,5 cala) z podświetleniem LED

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Karta graficzna USB HP



HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które stanowią dopełnienie monitora i usprawniają korzystanie z komputera. Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia podłączenie nawet 6 monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera można połączyć notebook lub komputer biurkowy z drugim monitorem, a stosując kilka adapterów, można połączyć kilka monitorów. Obsługuje rozdzielczość do 1920 x 1080 (panoramiczny) lub 1600 x 1200 (tradycyjny).

Numer produktu: NL571AA

3 lata, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP.

Numer produktu: UD950E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions

4AA4-2732PLE, Lipiec 2013

