

HP LaserJet Pro 500 színes MFP M570



A HP legjobb ajánlata hatékony színes lézernyomatáshoz

Gyorsabban végezhet a feladatokkal, hatásos színeket állíthat elő és gyorsan elvégezheti a beállításokat és a csatlakozást^{1,2}. A HP ePrint szolgáltatással okostelefonjáról vagy táblagépéről is nyomtathat³. Egyszerűen takarékoskodhat az erőforrásokkal és újrahasznosíthatja a használt kazettákat⁴.



Főbb jellemzők

- Nyomtatás/másolás 30 oldal/perc sebességgel
- 256 MB RAM, 800 MHz-es processzor
- 1 nagy sebességű USB 2.0, 1 USB-gazdaport, 1 gyors Ethernet
- Akár 600 x 600 dpi (HP ImageREt 3600 technológiával)

Bővítsé lehetőségeit a nagyobb teljesítményért.

- Legyen hatékonyabb és végezzen hamarabb a beolvasással, köszönhetően az egyszeri lapáthaladásos, kétféjes beolvasásnak.
- Nyomtasson akár percenként 30 oldalas sebességgel⁵. Bizhat a hatékony, 1500–4000 oldalas havi ajánlott lapkapacitással.
- Konvertálja másolatait digitális fájlá – így könnyen terjesztheti, tárolhatja és hibátlan másolatokat készíthet.
- A hatékonyság érdekében a feladatok könnyen kezelhetők az 50 lapos lapadagolóval és az automatikus kétoldalas nyomtatással.

Vágjon fel a lenyűgöző színekkel.

- Egyszerűbb munkafolyamatok: A tartalmat gyorsan elérheti, tárolhatja és kinyomathatja a 8,89 cm-es (3,5 hüvelykes) színes érintőképernyő segítségével⁶.
- Érje el a legnagyobb hatást – optimalizálja a színbeállítást, és élénk hatást érhet el hihetetlen felbontásban.
- Hozzon létre első osztályú marketinganyagokat az irodában – számtalan nyomathordozón és sokféle méretben.
- Az előre telepített kazettákkal a munka azonnal indulhat is. A választható nagy kapacitású kazetták jobb értéket biztosítanak⁷.

Élvezze a gyors és egyszerű beállítást, és legyen mindig elérhető.

- A HP Auto Wireless Connect csatlakozással kábelek nélkül konfigurálhatja a hálózati működést.¹
- A HP ePrint szolgáltatással okostelefonról vagy táblagépről is nyomtathat.³ Könnyen küldhet nyomtatásokat hálózaton keresztül is az eszközökről.^{2,8}
- Erőforrásait hatékonyabban használhatja ki a vezeték nélküli és a 10/100/1000T Gigabit Ethernet hálózattal – nyissa meg, nyomtassa ki és ossza meg⁹.
- Kezelje proaktívan ezt a multifunkciós készüléket: a HP Web Jetadmin segítségével távolról felügyelheti az irodai nyomtatást és az eszköz állapotát.

Segítsen a környezetszennyezés csökkentésében.

- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájával, az azonnal aktiválódó másolással és az azonnali aktiválás technológiájával energiát takaríthat meg¹⁰.
- Takarékoskodjon az erőforrásokkal és takarítson meg papírt – használja az automatikus kétoldalas nyomtatást.
- A HP EcoSMART konzollal központi, könnyen hozzáférhető egyéni energiatakarékosági beállításokat és nyomtatási beállításokat érhet el.
- Csökkentse ökológiai lábnyomát – használtsa újra az eredeti HP LaserJet tonerkazettákat a HP Planet Partners program keretében⁴.

HP LaserJet Pro 500 színes MFP M570

Műszaki specifikáció

Szolgáltatók	Nyomatás, másolás, szkennelés, faxolás
Nyomatási sebesség	Akár 30 oldal/percenként ISO fekete (A4); Akár 30 oldal/percenként ISO színes (A4); Max. 27 képpere/kétoldalas fekete (A4) <p>A mérés az ISO/IEC 24734 használatá alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További tudnivalók: hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ. a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Kevesebb mint 10,5 s Fekete (A4); Kevesebb mint 10,5 s Színes (A4)</p>
Nyomatási felbontás	Max. 600 x 600 dpi Fekete; Max. 600 x 600 dpi Szín
Nyomatási technológia	Lézer
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 5 mm; Alsó: 5 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm; Maximális nyomtatási terület: 210,9 x 350,6 mm
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3–as szintű emuláció, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibilis
Nyomatópatronok száma	4 (egy-egy fekete, ciankék, bíborvörös, sárga)
Mobil nyomtatási képesség	CZ271A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, üzleti alkalmazások; CZ272A: HP ePrint, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, üzleti alkalmazások;
Havi terhelhetőség	Max. 75 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 1500 - 4000
Automatikus papírzékelő	Nem
Processorsebesség	800 MHz
Képernyő	8,89 cm-es érintőképernyő, LCD (színes grafika)
Vezeték nélküli	CZ271A: Nem; CZ272A: Igen, beépített WiFi 802.11 b/g/n;
Hálózatkész	CZ271A: Alapfelszereltség része (beépített Gigabit 10/100/1000T Ethernet); CZ272A: Alapfelszereltség része (beépített Gigabit 10/100/1000T Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n);
memória	Alapkiépítésben: 256 MB
papírtípusok	Papír, (rajzlap, brosúra, színezett, fényes, levélpapír, fotó, sima, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), képeslap, fólia, címke, boríték
papírméretek	támogatva 1. tálcá: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; képeslap (JIS egyoldalas, JIS kétoldalas); borítékok (ISO DL, ISO C5, ISO B5); 2. tálcá: opcionális 3. tálcá: A4; A5; B5 (JIS); Automatikus kétoldalas nyomtatóegység: A4; A5; B5 (JIS); nem szabványos: 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálcá: 148 x 210 – 216 x 297 mm; Opcionális 3. tálcá: 500 lapos kapacitással: 148 x 210 – 216 x 356 mm; Automatikus kétoldalas nyomtatóegység: 148 x 210 mm-től 216 x 356 mm-ig
hordozók kezelése	Bemeneti kapacitás: Akár 350 lap Kimeneti kapacitás: Akár 250 lap, Legfeljebb 10 boríték maximum: Akár 250 lap Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben)
Papír tömege	Támogatott hordozótípusok papírút szerint: 1. tálcá: 60–216 g/m² (sima papír), 105–220 g/m² (fényes papír); 2. tálcá: 60–163 g/m² (sima papír), 105–220 g/m² (fényes papír); Opcionális 3. tálcá: 60–176 g/m² (sima papír), 105–220 g/m² (fényes papír); Automatikus kétoldalas nyomtatóegység: 60–163 g/m² (sima papír), 105–220 g/m² (fényes papír)
Kompatibilis operációs rendszerek	Teljes szoftvertelítést támogató operációs rendszerek: Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites), Windows Server 2012; Csak illesztőprogram-telepítést támogató operációs rendszerek: Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bites) (SP3 vagy újabb); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (támogatás előre összeállított csomaggal), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (az automatikus telepítő támogatja); HPUX 11 és Solaris 8/9
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites): 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 1 GB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x 1 GB szabad lemeztérlet, CD-ROM/DVD-ROM vagy internet, USB
Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott	Igen
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)
Automatikus lapadagoló kapacitása	Szabványos, 50 lapos
Másoló beállítások	Másolatok száma, Kicsinyítés/nagyítás, Világosítás/sötétítés, Optimalizálás, Papír, Többoldalas másolás, Leválogatás, Tálcá kiválasztása, Kétoldalas, Vázlat üzemmód, Képmódosítás, Beállítás új alapértelmezettként, Alapértékek visszaállítása; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Max. 300 x 300 dpi; Másolási felbontás, színes szöveg és grafika: Max. 300 x 300 dpi; Átméretezés fénymásolással: 25–400%
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkágvas, ADF; Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Számítógépről: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) vagy Device Stage (Windows® 7); TWAIN-kompatibilis vagy WIA-kompatibilis szoftver; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Igen, kétféjes nyomtatás és színes beolvasás; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 300 x 300 dpi (színesben és fekete-fehérben, automatikus lapadagoló (ADF)), Akár 1 200 x 1 200 dpi (fekete-fehér, síkágyas)
Natív beolvasási fájlformátum	PDF, JPG
Beolvasási fájlformátum lábjegyzete	A csomag tartalmazza a HP Scan szoftvert – a számítógépen futó szoftvert által támogatott fájlformátumok
Szoftver beolvasási fájlformátumai	Windows: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG, RTF; Mac: JPG, TIFF, PNG, PDF, keresetű PDF, RTF, TXT
Beolvasás sebessége	Akár 19,5 oldal/percenként (fekete-fehér), akár 14 oldal/percenként (színes)
Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek	24 bit (8 bit a színes kétoldalas beolvasáshoz)/ 256
Olvasható terület	legkisebb hordozóméret: Bármely méret, mint A4; legnagyobb hordozóméret: 216 x 297 mm; Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb hordozóméret: 127 x 177 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm Automatikus lapadagoló
digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével

A doboz tartalma	CZ271A: HP LaserJet Pro 500 színes MFP M570dn tartozékok: beépített automatikus kétoldalas nyomtatás, beépített 10/100/1000 Gigabit Ethernet, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~5500 oldal), cíánkék, bíbor és sárga tonerkazetta (~6000 oldal), a nyomtató dokumentációja és a szoftver CD-ROM-on, telepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, Fakkábel; CZ272A: HP LaserJet Pro M570dw színes többfunkciós nyomtató, tartozékok: beépített automatikus kétoldalas nyomtatás, beépített 10/100/1000 Gigabit Ethernet, vezeték nélküli (802.11) b/g/n, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~5500 oldal), cíánkék, bíbor és sárga tonerkazetta (~6000 oldal), a nyomtató dokumentációja és a szoftver CD-ROM-on, telepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, fakkábel, USB-kábel;
Kellékek	CE400A HP 507A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 5500 oldal CE400X HP 507X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 11 000 oldal CE401A HP 507A cíánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 oldal CE402A HP 507A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 oldal CE403A HP 507A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 oldal CE254A HP Color LaserJet CE254A festékgyűjtő egység Körülbelül 36 000 oldal CE484A HP Color LaserJet CE484A 110 V-os beégetőkészlet 150 000 oldal CE506A HP Color LaserJet CE506A 220 V-os beégetőmű-készlet 150 000 oldal Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtított képektől és más tényezőktől is függ. További információk: hp.com/go/learnaboutsupplies
kiegészítők	CF084A HP Color LaserJet 500 lapos papíradagoló tálcá nehéz adathordozókhoz CF085A Nyomatószekrény HP LaserJet 500 színesnyomtató-sorozathoz
Fax	Igen, 33,6 kbit/s
Faxolási jellemzők	Faxmemória: Max. 250 oldal; Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; nagyon finom: 300 x 300 dpi (nincs feltűnős); gyorsrészásás: Akár 120 szám; Küldés több címzettnek, maximális helyek száma: 120
Intelligens faxszoftver jellemzői	A faxmemória folyamatos biztonsági mentése, fax automatikus kicsinyítése, automatikus újratarcsázás, késlettetett küldés, faxátírányítás, TAM csatoló, lekérdezés, kérietlen fax korlátozása, megkülönböztető csengéset felismerése, fedőlap varázsló, fax blokkolása, számlázási kódok, mentés és betöltés, lekérés fogadása, faxtevékenység-jelentések, tárcsázási előtag beállítása, faxnapló nyomtatása
Szoftver mellékelve	Windows®: HP telepítő/eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP WIA lapolvasó-illesztőprogram, HP TWAIN lapolvasó-illesztőprogram, HP Scan, HP faxbeállító varázsló, HP faxküldés, HP fax- és nyomtatóillesztő, állapotriasztások, HP Update, DXP, Mac: HP telepítő/eltávolító, HP Postscript-illesztőprogram, HP Scan, HP Setup Assistant, HP fax- és nyomtatóillesztő, HP Utility, HP Firmware Updater
Nyomatókezelés	Windows®: HP Device Toolbox, állapotriasztások (alapértelmezett telepítés), SNP Alerts (minimális hálózati telepítés), HP Web Jetadmin (letöltés), Mac: HP Utility
Nyomatató méretei (Szé x Mé x Ma)	CZ271A: 515 x 500 x 538 mm CZ272A: 515 x 500 x 538 mm
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–30°C, Nedvesség: 20–60% relatív páratartalom
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom
Hang	Zajkibocsátás: 6,6 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 52 dB(A)
Áramellátás	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A anyagysükséglet: 605 watt (nyomatás közben), 440 watt (másolás közben), 52 watt (készletlben), 8,1 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 3,259 kWh/hét. Beépített tápegység
minősítések	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 A osztály, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC cím: 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, 2004/108/EC EMC-irányelv, CE emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR minősítés: Igen
Gyártó ország	Készült Kínában
Garancia	Egyéves, helyszíni korlátozott jótállás. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.
Csatlakoztatás	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
szolgáltatások és támogatás	U6Y78E - HP 3 éves, egy munkanapon belüli hardvertámogatás Color LaserJet M570 Többfunkciós nyomtatóhoz U6Y82E - HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 hardvertámogatás Color LaserJet M570 Többfunkciós nyomtatóhoz U6Y90PE - HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli hardvertámogatás Color LaserJet M570 Többfunkciós nyomtatóhoz U6Y93PE - HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 hardvertámogatás Color LaserJet M570 Többfunkciós nyomtatóhoz U6Y91PE - HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli hardvertámogatás Color LaserJet M570 Többfunkciós nyomtatóhoz (U6Y82E/U6Y93PE: Nézzon utána az országos szintű elérhetőségek)

Lábjegyzetek

¹A HP Auto Wireless Connect nem feltétlenül érhető el minden rendszerkonfigurációhoz. A vezeték nélküli működés teljesítménye a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A kompatibilitásról a www.hp.com/go/autowirelessconnect weblapon tájékozódhat.; ²A HP közvetlen vezeték nélküli nyomtatás, a beépített vezeték nélküli kapcsolat és a HP Auto Wireless Connect kizárólag a HP LaserJet Pro 500 színes MFP M570dw készülékhez érhető el.; ³Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP-nyomatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott adathordozók és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a www.hp.com/go/eprintcenter webhelyre). A mobil eszközöknek rendelkeznie kell internetkapcsolattal és e-mail szolgáltatással. Vezeték nélküli hozzáférési pontra szükség lehet. Külön igénybevett adatkapcsolati vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolati sebesség eltérő lehet. Egyes HP LaserJet nyomtatók esetében szükség lehet a firmware frissítésére.; ⁴A program elérhetősége változhat. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása jelenleg a világon több mint 50 országban, területen és régióban érhető el Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában a HP Planet Partners programon keresztül. További tudnivalókat a következő webhelyen talál: www.hp.com/recycle.; ⁵Az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mérve, az első teszt dokumentumokat nem véve számításba. További információ: see www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ. Az első nyomat elkészülésének pontos sebessége a rendszerkonfigurációtól, a szoftverprogramoktól, a dokumentum bonyolultságától, a hálózattól, a nyomathordozó szélességétől és súlyától, a környezettől és a feladat nagyságától függ.; ⁶Internetkapcsolatot igényel a nyomtató. A szolgáltatás regisztrálást igényelhet. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. Részletekért látogassa meg a www.hp.com/go/eprintcenter weblapot.; ⁷A HP LaserJet 507x fekete tonerkazetta nem tartozék, ez külön vásárolható meg.; ⁸A mobil eszközöknek vezeték nélküli adatátvitelre alkalmasnak kell lennie. A nyomtatót engedélyezni kell a HP ePrint funkciót. Előfordulhat, hogy a szolgáltatáshoz illesztőprogramokra vagy alkalmazásokra van szükség. Ezeket a www.hp.com/go/eprintcenter webhelyen találhatja meg.; ⁹A vezeték nélküli működés a fizikai környezettől és a hozzáférési ponttól mért távolságtól függ, és az aktív VPN-kapcsolatok korlátozhatják.; ¹⁰A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhető el. Az azonnali aktiválás technológia teljesítményértékei a hagyományos beégetést használó termékekkel való összehasonlításon alapulnak. Az azonnal aktiválódó másolás teljesítményértékei a hagyományos beégetést használó termékekkel való összehasonlításon alapulnak.

<http://www.hp.com/hu>



A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

