

MFP color HP LaserJet Pro 500 M570



Cea mai bună valoare de la HP pentru productivitate laser color

Finalizați lucrările mai rapid, produceți culori de mare impact și obțineți rapid configurarea și conectarea^{1,2}. Imprimați de la smartphone sau de la tabletă, utilizând HP ePrint³. Economisiți simplu resursele și reciclați cartușele uzate⁴.



Aspecte importante

- Imprimare/copiere cu până la 30 ppm
- RAM de 256 MB, procesor de 800 MHz
- 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 port USB; 1 Fast Ethernet
- Până la 600 x 600 dpi (cu HP ImageREt 3600)

Extindeți-vă potențialul pentru performanțe.

- Îmbunătățiți productivitatea și finalizați mai rapid lucrările de scanare prin scanarea cu o singură trecere, utilizând capul dublu.
- Imprimați documente cu până la 30 de pagini pe minut⁵. Bizuiți-vă pe un volum robust de pagini lunar recomandat, de 1500 până la 4000 de pagini.
- Faceți conversia copiilor fizice în fișiere digitale pentru distribuire și stocare simple și realizați copii ireproșabile.
- Gestionați lucrările complexe pentru a rămâne productiv, utilizând alimentatorul de documente pentru 50 de coli și imprimarea față-verso automată.

Mândriți-vă cu culorile puternice.

- Simplificați fluxurile de lucru: accesați, stocați și imprimați rapid conținut de afaceri cu ecranul senzitiv color de 8,89 cm (3,5 inch)⁶.
- Faceți impresie maximă – optimizați setările culorilor și obțineți rezultate vii cu rezoluția incredibilă.
- Produceți la birou materiale de marketing de elită – pe o gamă largă de suporturi și într-o diversitate de dimensiuni.
- Începeți să lucrați rapid cu cartușele preinstalate. Obțineți o valoare mai bună utilizând cartușe opționale de mare capacitate⁷.

Bucurați-vă de configurarea rapidă și simplă și rămâneți conectat.

- Utilizați HP Auto Wireless Connect pentru a configura rețeaua fără fire.¹
- Imprimați de la smartphone sau de la tabletă, cu HP ePrint³. Trimiteți simplu imprimate de la dispozitive, fără rețea^{2,8}.
- Utilizați resursele mai eficiente cu lucrul în rețea wireless și Gigabit Ethernet 10/100/1000T – accesați, imprimați și partajați⁹.
- Gestionați proactiv acest echipament MFP, utilizând HP Web Jetadmin pentru a monitoriza de la distanță imprimarea lucrărilor de birou și starea dispozitivului.

Contribuiți la reducerea impactului asupra mediului.

- Contribuiți la economisirea energiei cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off, cu copierea instant și cu tehnologia Instant-on¹⁰.
- Economisiți resursele și hârtia, utilizând imprimarea față-verso automată.
- Obțineți acces centralizat și simplu la opțiuni particularizate de economisire a energiei și setări de imprimantă cu consola HP EcoSMART.
- Reduceți impactul asupra mediului – reciclați simplu cartușele de toner HP LaserJet originale prin programul HP Planet Partners⁴.

MFP color HP LaserJet Pro 500 M570

Specificații tehnice

Funcții	Imprimare,copiere,scanare,fax
Viteză de imprimare	Până la 30 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 30 ppm ISO color (A4); Până la 27 ipm duplex negru (A4) <p>Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru mai multe informații, consultați hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.</p> prima pagină imprimată: În numai 10,5 s Negru (A4); În numai 10,5 s Color (A4)
Rezoluție de imprimare	Până la 600 x 600 dpi Negru; Până la 600 x 600 dpi Color
Tehnologie de imprimare	Laser
Zonă de imprimare	Marginile imprimării: Sus: 5 mm; Jos: 5 mm; Stânga: 5 mm; Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare: 210,9 x 350,6 mm
Limbeje de imprimare	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatibilitate AirPrint™
Număr cartușe de imprimare	4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)
Capabilitate de imprimare mobilă	CZ271A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, aplicații pentru afaceri; CZ272A: HP ePrint, imprimare Wireless Direct, Apple AirPrint™, certificat Mopria, aplicații pentru afaceri;
Ciclu lunar de funcționare	Până la 75.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 1500-4000
Detector automat de hârtie	Nu
Viteză procesor	800 MHz
Ecran	Ecran senzitiv de 8,89 cm, LCD (grafic color)
Wireless	CZ271A: Nu; CZ272A: Da, WiFi 802.11 b/g/n încorporat;
Pregătit pentru folosire în rețea	CZ271A: Standard (Ethernet Gigabit 10/100/1000T, încorporat); CZ272A: Standard (Ethernet Gigabit 10/100/1000T, WiFi 802.11 b/g/n încorporate);
Memorie	Standard: 256 MB
tipuri suport	Hârtie (bond, broșură, colorată, lucioasă, cu antet, foto, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră), cărți poștale, folii transparente, etichete, pliacuri
dimensiuni suport	acceptat Tava 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; cărți poștale (JIS simple, JIS double); pliacuri (ISO DL, ISO C5, ISO B5); tava 2, opțional tava 3: A4; A5; B5 (JIS); unitatea de imprimare automată față-verso: A4; A5; B5 (JIS); personalizat: Tava 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Tava 2: 148 x 210 – 216 x 297 mm; tava opțională 3 de 500 de coli: 148 x 210 – 216 x 356 mm; unitatea de imprimare automată față-verso: 148 x 210 – 216 x 356 mm
manipulare suport	Capacitate de intrare: Până la 350 de coli <p>Capacitate de ieșire: Până la 250 de coli, Până la 10 pliacuri maxim: Până la 250 de coli</p> Imprimare duplex: Automată (standard)
Greutate hârtie	Acceptată, după calea de rulare a hârtiei: Tava 1: 60 - 216 g/m² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă); Tava 2: 60 - 163 g/m² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă); tava 3 opțională: 60 - 176 g/m² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă); unitatea de imprimare automată față-verso: 60 - 163 g/m² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă)
Sisteme de operare compatibile	Instalări complete de software acceptate pe: Windows 10 (32 biți/64 biți), Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți), Windows Server 2012, instalări exclusive de drivere acceptate pe: Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 biți) (SP3 sau superior), Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linux: Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (acceptat cu un pachet preîncorporat), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (acceptat de programul de instalare automată); HP-UX 11 și Solaris 8/9
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți); procesor de 1 GHz pe 32 biți (x86) sau 64 biți (x64), 1 GB RAM (32 biți) sau 2 GB RAM (64 biți), 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea <p>Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB spațiu liber pe hard disk, CD-ROM/DVD-ROM sau Internet, USB</p>
Multitasking acceptat	Da
Imprimare duplex	Automat (standard)
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Standard, 50 coli
Setarea copierii	număr de copii; micșorare/mărire; mai deschis/mai închis; optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini; colajonare; selectare tavă; față-verso; mod Ciornă; ajustarea imaginii; setare ca valori implicite noi; restabilire setări implicite; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluție copie: Până la 300 x 300 dpi; Rezoluție copie, text și grafică color: Până la 300 x 300 dpi; Redimensionarea copierii: 25 la 400%
Specificațiile scannerului	Tip scanner: Plan, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Moduri de intrare scanare: De la PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) sau Device Stage (Windows® 7); software compatibil TWAIN sau WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da, duplexare cu cap dublu, scanare color; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 297 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 300 x 300 dpi (color și alb-negru, din ADF); Până la 1200 x 1200 dpi (alb-negru, de pe suportul plat)
Format nativ fișier scanare	PDF, JPG
Notă de subsol privind formatul fișierului de scanare	Software HP Scan inclus în cutie – formate de fișiere acceptate prin software-ul executat pe un PC
Format fișier scanare software	Windows: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG, RTF; Mac: JPG, TIFF, PNG, PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, TXT
Viteză de scanare	Până la 19,5 ppm (alb-negru), până la 14 ppm (color)
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți (8 biți pentru scanare duplex color)/ 256
Suprafață scanabilă	dimensiune minimă suport: Orice dimensiune mai mică decât A4; dimensiune maximă suport: 216 x 297 mm; Zonă scanabilă (din ADF): dimensiune minimă suport: 127 x 177 mm; dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm ADF
transmitere digitală	Standard: Scanare către e-mail cu căutare adresă de e-mail LDAP

Ce se găsește în cutie	CZ271A: Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dn; include imprimare față-verso automată, încorporată; Gigabit Ethernet 10/100/1000T încorporată; Cartuș de toner HP LaserJet negru (aprox. 5500 pagini), cartușe de toner cyan, magenta și galben (aprox. 6000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; CZ272A: Echipament MFP color HP LaserJet Pro M570dw; include imprimare față-verso automată, încorporată; Gigabit Ethernet 10/100/1000T încorporată; Wireless 802.11 b/g/n; Cartuș de toner HP LaserJet negru (aprox. 5500 pagini), cartușe de toner cyan, magenta și galben (aprox. 6000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; cablu USB;
Consumabile	CE400A Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Negru 5.500 pagini CE400X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 507X Negru 11.000 de pagini CE401A Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Cyan 6.000 pagini CE402A Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Galben 6.000 pagini CE403A Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Magenta 6.000 pagini CE254A Unitate colectare toner HP Color LaserJet (CE254A Aproximativ 36.000 pagini CE484A Set cuptor 110 V, pentru HP Color LaserJet CE484A 150.000 de pagini CE506A Kit cuptor HP Color LaserJet CE506A 220V 150.000 de pagini Valoarea declarată a productivității în conformitate cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați: hp.com/go/learnaboutsupplies
accesorii	CF084A Tavă pentru 500 de coli de hârtie și suporturi grele HP Color LaserJet CF085A Dulap de imprimantă seria HP LaserJet 500 color
Fax	Da, 33,6 kbps
Specificații fax	Memorie fax: Până la 250 de pagini; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (fără nuanțe de gri); apelare rapidă: Până la 120 de numere; Difuzare, număr maxim de locații: 120
Funcții software inteligente ale faxului	Copiere de rezervă a memoriei permanente de fax, reducere fax automată, reapelare automată, trimitere amânată, redirectionare fax, interfață TAM, fax la cerere, barieră pentru faxuri nedorite, detectare semnal de apel distinct, asistent creere copertă fax, blocare fax, coduri de facturare, salvare și încărcare, primire creere, rapoarte de activitate fax, setare prefix apelare, imprimare jurnal de fax
Software inclus	Windows®: HP Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP PCL 6, driver de scanare HP WIA, driver de scanare HP TWAIN, HP Scan, expert configurare fax HP, HP Send Fax, driver de imprimare pentru fax HP, alerte de stare, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, driver de imprimare pentru fax HP, HP Utility, HP Firmware Updater
Gestiunea imprimantei	Windows®: HP Device Toolbox, Status Alerts, alerte SNP (instalare minimă în rețea), HP Web Jetadmin (descărcare); Mac: HP Utility
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	CZ271A: 515 x 500 x 538 mm CZ272A: 515 x 500 x 538 mm
Mediu de funcționare	Temperatură: De la 10 la 30°C, Umiditate: 20 - 60% RH
Stocare	Temperatură: 0 – 35°C, Umiditate: 10 - 90% RH
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,6 B(A); Emisii de presiune acustică: 52 dB (A)
putere	cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A consum: 605 wați (imprimare), 440 wați (copiere), 52 wați (pregătit), 8,1 wați (repaus), 0,3 wați (oprii). Consum tipic de energie (TEC): 3,259 kWh/săptămână. Sursă alimentare încorporată
certificări	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC cu marșaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR: Da
Țara de origine	Fabricat în China
Garanție	Garanție limitată de un an, la sediu Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.
Conectivitate	J8021A Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
servițe și asistență	U6V78E - asistență hardware HP pentru imprimanta multifuncțională color Laser Jet M570, 3 ani, următoarea zi lucrătoare U6V82E - asistență hardware HP pentru imprimanta multifuncțională color Laser Jet M570, 3 ani 4 ore 13x5 U6V90PE - asistență hardware postgaranție HP pentru imprimanta multifuncțională color Laser Jet M570, 1 an, următoarea zi lucrătoare U6V93PE - asistență hardware postgaranție HP pentru imprimanta multifuncțională color Laser Jet M570, 1 an 4 ore 13x5 U6V91PE - asistență hardware postgaranție HP pentru imprimanta multifuncțională color Laser Jet M570, 2 ani, următoarea zi lucrătoare (U6V82E/U6V93PE: verificați disponibilitatea la nivel de țară/regiune)

Note de subsol

¹ Este posibil ca HP Auto Wireless Connect să nu fie disponibil pentru toate configurațiile de sistem. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Pentru informații despre compatibilitate, vizitați www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ² Imprimarea HP wireless direct, conectivitatea wireless încorporată și HP Auto Wireless Connect sunt disponibile numai la echipamentul MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dw.; ³ Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP care se poate conecta prin web și înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați www.hp.com/go/eprintcenter). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capacitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziționate separat sau pentru utilizare. Duratele de imprimare și vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.; ⁴ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din Asia, Europa, America de Nord și America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informații, vizitați: www.hp.com/recycle.; ⁵ Viteza de imprimare este măsurată utilizând ISO/IEC 24734 și exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, accesați www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Viteza exactă de ieșire a primei pagini variază în funcție de configurația sistemului, programul software, complexitatea documentului, rețea, lățimea suporturilor, greutatea suporturilor, mediu, dimensiune și dimensiunea lucrării.; ⁶ Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicațiilor variază în funcție de țară/regiune, limbă și acorduri. Pentru detalii, vizitați www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁷ Cartușul de toner HP LaserJet 507X negru nu este inclus; se achiziționează separat.; ⁸ Dispozitivul mobil trebuie echipat cu tehnologie wireless. Imprimanta trebuie activată pentru HP ePrint. Funcția poate necesita drivere sau aplicații, disponibile pentru descărcare la www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁹ Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.; ¹⁰ Tehnologia HP Auto-On și Auto-Off depinde de imprimantă și de setări. Afirmația privind tehnologia Instant-on se bazează pe comparația cu produse ce utilizează tehnologii de fuziune tradiționale. Afirmația privind copierea instant se bazează pe comparația cu tuburi fluorescente.

<http://www.hp.com/ro>



Produsul poate să difere față de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

