



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M775 couleur

Obtenez des couleurs saisissantes, des fonctions de numérisation puissantes et une grande capacité en termes de volume de papier dans une imprimante multifonctions.

Facilitez l'impression en couleur de qualité professionnelle de grands volumes de documents sur une large gamme de formats de papier jusqu'à , avec une capacité allant jusqu'à 4350 feuilles¹. Gérez de façon centralisée des politiques d'impression. Protégez les informations sensibles concernant l'entreprise.



Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn



Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f



Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z



Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

Élargissez les possibilités avec des couleurs abordables.

- Améliorez vos capacités d'impression en couleur avec des formats de support allant jusqu'à pour obtenir des documents de marketing impressionnants et bien plus encore.
- Faites bonne impression avec des textes parfaitement lisibles et des couleurs régulières, et obtenez les couleurs que vous souhaitez avec Pantone® Matching.
- Effectuez tous vos travaux sur l'imprimante multifonctions – imprimez, copiez, numérisez et télécopiez² depuis le grand écran tactile.
- HP ePrint—imprimez dorénavant depuis votre smartphone ou tablette, presque n'importe où.³

Améliorez votre productivité en gérant facilement vos impressions.

- Productivité accrue—MFP ultra-performant d'une capacité pouvant atteindre 4350 feuilles pour les travaux d'impression volumineux.¹
- Automatisez des travaux d'impression volumineux pour gagner du temps à l'aide du chargeur automatique de 100 pages.
- Gérez facilement les impressions en couleur de votre entreprise grâce au contrôle d'accès à la couleur HP⁵.
- Enregistrez et imprimez des fichiers directement sur l'imprimante multifonctions via un port USB facile d'accès.

Rationalisez votre flux de travail avec un système de numérisation robuste.

- Améliorez votre flux de travail en utilisant l'écran tactile pour prévisualiser, éditer et envoyer par voie numérique des documents à partir du périphérique.⁶
- Rationalisez vos tâches—imprimez, copiez, télécopiez² et numérisez vos projets directement sur le grand écran couleur tactile de l'imprimante multifonctions.
- Incorporez des documents papier dans vos flux de travail numériques – envoyez facilement des numérisations vers des télécopieurs², comptes de messagerie ou dossiers réseau.
- Saisissez efficacement le contenu correct - retirez les pages vierges des documents numérisés pour éviter le gaspillage de papier.

Investissez dans une sécurité robuste qui évolue avec votre entreprise


- Augmentez les capacités des environnements d'impression du groupe de travail avec une gamme étendue de solutions faciles à intégrer.
- Renforcez la protection de vos impressions et images et protégez les données de votre entreprise avec des solutions de sécurité pour toutes vos imprimantes.
- Ajoutez les solutions de sécurité tels que des lecteurs de cartes et de badges grâce au compartiment d'intégration matérielle.⁷
- Maîtrisez vos dépenses avec fonctions d'économie d'énergie⁸.

¹ La capacité maximale de 4350 feuilles n'est disponible que sur le après ajout d'un chargeur et support de 3500 feuilles et un bac de 500 feuilles, les deux accessoires étant livrés en option. ²Les fonctions de télécopie sont disponibles avec une carte de télécopie livrée en option sur l'imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 . ³Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet. ⁴Agrafeuse/bac d'empilement (uniquement disponible sur l'imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 et +). ⁵ Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques. ⁶Le logiciel de communication numérique HP doit être acheté séparément. ⁷Les solutions déployées avec le compar timentd'intégration matérielle peuventnécessiter dumatériel supplémentaire. ⁸Économies réalisées grâce à la technologie de mise sous tension instantanée, par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique, et à la technologie de copie instantanée, par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique et la copie à l'aide de lampes fluorescentes et de cathodes froides.

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

Présentation du produit

1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles
2. Panneau de commande à écran tactile en couleur pivotant intuitif de 8 po avec micrologiciel FutureSmart et aperçu des documents numérisés
3. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de solutions
4. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
5. Agrafeuse/bac d'empilement pour agraffer jusqu'à 30 pages
6. Bac de sortie 250 feuilles
7. La porte avant permet un accès pratique à la cartouche noire et aux trois cartouches de couleur HP tout-en-un
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
10. Bac d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles avec une armoire pour une capacité d'entrée totale de 3 850 feuilles ;
11. Bac universel 1 de 100 feuilles
12. Port télécopie
13. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1,5 Go
14. Disque dur sécurisé haute performance HP
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect



Gros plan des ports d'E/S

La série en un coup d'œil

Vue avant



Modèle	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
Référence	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Fax	En option	✓	✓	✓
Impression recto-verso automatique	✓	✓	✓	✓
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	✓	✓	✓	✓
Bac 2 de 250 feuilles	✓	✓	✓	✓
Bac 3 de 500 feuilles	En option	✓	Non disponible	Non disponible
Bac d'alimentation de 500 feuilles avec armoire	En option	✓	Non disponible	Non disponible
3x500-sheet feeder tray with cabinet	En option	Non disponible	✓	Non disponible
Bac d'alimentation papier haute capacité de 3 500 feuilles avec armoire	En option	Non disponible	Non disponible	✓
Agrafeuse/bac de réception intégrés	Non disponible	Non disponible	✓	✓
Certifié ENERGY STAR®	✓	✓	✓	✓
Secure Hard Disk	✓	✓	✓	✓

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Support sur site:

Intervention sur site sous 4 heures suivant l'enregistrement de l'appel dans le créneau de service

Assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant :

Réparation sur appel le jour ouvré suivant

Service de remplacement du kit de maintenance :

Remplacement sur site du kit de maintenance de l'imprimante, incluant les pièces, les matériaux et la main d'œuvre

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Fonctionnalités majeures

Soyez plus productif – avec les grands formats de support, les vastes capacités et les couleurs brillantes – sur cette solution multifonction A3 abordable. Aperçu et contrôle des tâches sur l'écran tactile. Copiez, numérisez et télécopiez² – et imprimez à partir de smartphones et tablettes à partir de n'importe quel point avec HP ePrint³.

Conservez les gros travaux de numérisation et de copie avec un bac d'alimentation automatique haute capacité. La solide capacité de papier réduit les recharges. Imprimez directement depuis le périphérique, à l'aide de l'USB à accès facile. Gérez l'accès à l'impression couleur pour aider à contrôler les coûts d'exploitation.

Améliorez vos performances. Utilisez les réglages rapides HP personnalisables pour lancer les flux par une seule touche. Prévisualisez et éditez les numérisations sur le grand écran tactile pour l'envoi numérique⁶ vers le dossier e-mail, fax² ou réseau. Supprimez automatiquement les pages blanches des fichiers numérisés.

Contribuez au développement de votre investissement avec un MFP qui simplifie le déploiement de solutions et les mises à jour du micrologiciel. De solides fonctions de sécurité protègent les données sensibles. Les outils de gestion optimisent les politiques impression de l'ensemble de la société et aident à réduire les coûts d'exploitation.

Accessories

CE860A	- HP Color LaserJet bac à papier de 500 feuilles
CE792A	- HP LaserJet chargeur et stand de 1x500 feuilles
CE725A	- HP Color LaserJet Bac d'alimentation et support de 3x500 feuilles
CF305A	- HP LaserJet chargeur et stand de 1x3500 feuilles
CC487A	- Analogique 500 de l'imprimante multifonction HP LaserJet Accessoire télécopieur
CE514A	- HP LaserJet 110 V Kit de fusion
CE515A	- HP LaserJet 220 V Kit de fusion
CE516A	- HP LaserJet , kit de transfert unité de récupération du toner
CE980A	- Unité de récupération de toner pour imprimante HP Color LaserJet
L2718A	- HP 100 rouleau du BAA remplacement Kit
C8091A	- Cartouche d'agrafes HP réapprovisionnez

Supplies

CE340A	- Cartouche de toner noir HP LaserJet 651A (~13,500 yield)
CE341A	- Cartouche de toner cyan HP LaserJet 651A (~16,000 yield)
CE342A	- Cartouche de toner jaune HP LaserJet 651A (~16,000 yield)
CE343A	- Cartouche de toner magenta HP LaserJet 651A (~16,000 yield)

Services

U6W62E	- Service HP de 3 ans le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M775
U6W63E	- Service HP de 4 ans le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M775
U6W64E	- Service HP de 5 ans le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M775
U6W56E	- Assistance matériel HP 3 ans 4 heures 9x5 Color LaserJet M775MFP
U6W58E	- Assistance matériel HP 4 ans 4 heures 9x5 Color LaserJet M775MFP
U6W60E	- Assistance matériel HP 5 ans 4 heures 9x5 Color LaserJet M775MFP
U6W81PE	- Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet M775 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux – 1 an de post-garantie
U6W79PE	- Assistance HP avec intervention dans les 4 heures, 9h/j, 5j/7 pour imprimante multifonction Color LaserJet M775 - 1 an de post-garantie

¹ La capacité maximale de 4350 feuilles n'est disponible que sur le après ajout d'un chargeur et support de 3500 feuilles et un bac de 500 feuilles, les deux accessoires étant livrés en option. ²Les fonctions de télécopie sont disponibles avec une carte de télécopie livrée en option sur l'imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700. ³Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet. ⁴Agrafeuse/bac d'empilement (uniquement disponible sur l'imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 et +). ⁵ Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques. ⁶Le logiciel de communication numérique HP doit être acheté séparément. ⁷Les solutions déployées avec le compar timentd'intégration matérielle peuventnécessiter dumatériel supplémentaire. ⁸ Économies réalisées grâce à la technologie de mise sous tension instantanée, par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique, et à la technologie de copie instantanée, par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique et la copie à l'aide de lampes fluorescentes et de cathodes froides.

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M775 couleur

Spécifications techniques	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn(CCS22A)	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775(CCS23A)	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z(CCS24A)	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+(CF304A)
Fonctions tout-en-un	Impression, copie, numérisation, envoi numérique, port USB facile d'accès; Multitâche Tout-en-un pris en charge: Oui	Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, port USB facile d'accès; Multitâche Tout-en-un pris en charge: Oui	Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, port USB Easy-access, impression en offset et agrafage; Multitâche Tout-en-un pris en charge: Oui	
Vitesse d'impression	A4: Jusqu'à 30 ppm; Letter: Jusqu'à 30 ppm Noir; Jusqu'à 30 ppm; Letter: Jusqu'à 30 ppm Couleur Première page, noir et blanc: Vos photos en 10,5 s seulement; Délai d'impression de la première page (couleur): Vos photos en 10,5 s seulement			
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Technologie d'impression	Laser; Technologies de résolution d'impression: HP ImageREt 3600, calibrage Pantone			
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)			
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.4), Apple AirPrint™			
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, OXP, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, séparateur de tâches, agrafage, impression en offset			
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin; Utilitaire HP (Mac)			
Type de numérisation / Technologie	Type: A plat, chargeur automatique; Technologie: Dispositif à transfert de charge, CCD			
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp			
Format du fichier de numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Modes de numérisation	Copie, numérisation vers compte de messagerie, numérisation vers dossier réseau, numérisation vers USB, enregistrement dans la mémoire du périphérique, télécopie, applications Open Extensibility Platform (OXP)			
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 297 x 420 mm; 12,7 x 20,3 cm (11 x 17 pouces) Maximum; A plat: 297 x 420 mm; Jusqu'à 30 ppm (n&b), jusqu'à 30 ppm (couleur)			Chargeur automatique de documents: 297 x 420 mm; Maximum: A plat: 297 x 420 mm; Jusqu'à 30 ppm (n&b), jusqu'à 30 ppm (couleur)
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 30 ppm (n&b), jusqu'à 30 ppm (couleur) recto-verso: Jusqu'à 14 ipm (n&b), Jusqu'à 14 ipm (couleur)			
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte / de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de sortie des impressions; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Tonalité auto; notification automatique de travaux; Suppression de page blanche Configurations rapides HP			
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256			
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail; Envoi à dossier réseau; lecteur de Save-to-USB; Envoi FTP; Envoi Fax LAN; Envoi Fax Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL			
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques): 600 x 600 ppp; Couleur (texte et graphiques): 600 x 600 ppp			
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 9 999 copies			
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %			
Paramètres de copie	Côtés; Assembler; Sélection du papier; Couleur/Noir; Réduire/Aggrandir; Réglages de l'image; Orientation du contenu; Pages par feuille; Format du livret; Bord à bord; Optimisation du texte / de l'image; Taille d'origine; création de travaux			
Vitesse de télécopie	Jusqu'à: 33,6 kbps			
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement); Noir (standard): 204 x 98 ppp			
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées; archivage de télécopies; reroutage de télécopies; adaptation au format; annuaire de télécopie; télécopieur LAN/Internet; confirmation de numéro de télécopie; programmation de télécopie les jours fériés			
Fonctions du fax	Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Rappel automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non; Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de sonneries prise en charge: Oui (demande de réception seulement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 100 numéros (chacun pouvant contenir 100 destinations); Interface ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non; Combiné téléphonique pris en charge: Non			
Connectivité standard	1 hôte USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 compartiment d'intégration matérielle (HIP Pocket); 2 hôtes USB 2.0 internes	1 port USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 compartiment d'intégration de matériel (HIP Pocket); 2 ports USB 2.0 internes; 1 port télécopie		
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard); mise en réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)			
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)			
Fonctionnalités sans fil	En option avec activation à l'achat d'un accessoire, serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700W J8026A			
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™			
Mémoire	Standard: 1 536 Mo; Maximum: 1 536 Mo			
Vitesse du processeur	800 MHz / Disque dur: Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go; AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure; Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé - données travail, Effacement disque ATA sécurisé)			
Taux d'utilisation	Une fois par mois, A4: Jusqu'à 120 000 pages Volume de pages mensuel recommandé: 2500 à 7500			
Gestion du papier	Capacités d'entrée: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADP) de 100 feuilles, Jusqu'à 350 feuilles Standard, Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de sortie de 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard étiquettes légal; Options recto verso: Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 2; Types de supports supportés: Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, réche, HP papier résistant, film opaque, défini par l'utilisateur; Poids du support pris en charge: Bac d'alimentation 1 : De 16 à 58 livres (papier ordinaire), 28 à 58 livres (papier glacé), 43 à 58 livres (papier cartonné, cartonné glacé); Bac d'alimentation 2 : De 16 à 58 livres (papier ordinaire), 28 à 34 livres (papier glacé), 43 à 58 livres (glacé cartonné); Formats de supports pris en charge: Bac 1 : Lettre, Légal, Statement, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, enveloppes (N°9, N°10, Monarch); Bac 2 : Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces;; Formats de support personnalisés: Bac d'alimentation 1 : De 3 x 5 à 12,6 x 18,5 pouces; Bac d'alimentation 2 : De 5,83 x 7,16 à 11,7 x 17 pouces	Capacités d'entrée: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles 2, bac de 500 feuilles 3, chargeur et support 4, chargeur automatique de documents (ADP) de 100 feuilles; Jusqu'à 1350 feuilles Standard, Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de sortie de 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard étiquettes légal; Options recto verso: Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 4; Types de supports supportés: Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, réche, HP papier résistant, film opaque, défini par l'utilisateur; Poids du support pris en charge: Bac 1 : 16 à 58 livres (papier ordinaire), 28 à 58 livres (papier glacé), 43 à 58 livres (papier cartonné, cartonné glacé); Bac 2 : 16 à 58 livres (papier ordinaire), 28 à 34 livres (papier glacé), 43 à 58 livres (cartonné glacé); Bacs 3, 4 : 16 à 47 livres (papier ordinaire), 28 à 53 livres (papier glacé), 47 à 58 livres (glacé cartonné); Formats de supports pris en charge: Bac 1 : Lettre, Légal, Statement, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, enveloppes (N°9, N°10, Monarch) bac 2, 3, 4 : Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces;; Formats de support personnalisés: Bac 1 : 3 x 5 à 12,6 x 18,5 po; Bac 2 : 5,83 x 7,16 à 11,7 x 17 po; Bac 3, 4 : 8,27 x 5,26 à 11,7 x 17 po	Capacités d'entrée: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles 2, bac de 500 feuilles 3, chargeur et support 4, chargeur automatique de documents (ADP) de 100 feuilles; Jusqu'à 1850 feuilles Standard, Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de sortie de 250 feuilles; Agrafeuse/bac d'empilement de 500 feuilles; Jusqu'à 750 feuilles Standard étiquettes légal; Options recto verso: Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 5; Types de supports supportés: Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, réche, HP papier résistant, film opaque, défini par l'utilisateur; Poids du support pris en charge: Bac 1 : 16 à 58 livres (papier ordinaire), 28 à 58 livres (papier glacé), 43 à 58 livres (papier cartonné, cartonné glacé); Bac 2 : 16 à 58 livres (papier ordinaire), 28 à 34 livres (papier glacé), 43 à 58 livres (cartonné glacé); Bacs 3, 4, 5 : 16 à 47 livres (papier ordinaire), 28 à 53 livres (papier glacé), 47 à 58 livres (glacé cartonné); Formats de supports pris en charge: Bac 1 : Lettre, Légal, Statement, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, enveloppes (N°9, N°10, Monarch) bacs 2, 3, 4, 5 : Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces;; Formats de support personnalisés: Bac 1 : 3 x 5 à 12,6 x 18,5 po; Bac 2 : 5,83 x 7,16 à 11,7 x 17 po; Bacs 3, 4, 5 : 8,27 x 5,26 à 11,7 x 17 po	Capacités d'entrée: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles 2, chargeur et support pour le bac 3 et 4 (A4 uniquement), chargeur automatique de documents (ADP) de 100 feuilles; Jusqu'à 3850 feuilles Standard; Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de sortie de 250 feuilles; Agrafeuse/bac d'empilement de 500 feuilles; Jusqu'à 750 feuilles Standard étiquettes légal; Options recto verso: Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 4; Types de supports supportés: Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, réche, HP papier résistant, film opaque, défini par l'utilisateur

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M775 couleur

Spécifications techniques	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn(CC522A)	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f(CC523A)	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z(CC524A)	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+(CF304A)
Dimensions du produit	L x p x h: 23,3 x 25,2 x 23,4 pouces; 592 x 639 x 595 mm Maximum: 37,8 x 44,4 x 37 pouces; 959 x 1129 x 941 mm	L x p x h: 29,3 x 26,3 x 45 po; 745 x 668 x 1143 mm Maximum: 39,8 x 45,6 x 58,6 po; 1012 x 1158 x 1489 mm	L x p x h: 29,3 x 26,3 x 47,2 po; 745 x 668 x 1198 mm Maximum: 39,8 x 45,6 x 60,8 po; 1012 x 1158 x 1544 mm	L x p x h: 745 x 668 x 1198 mm Maximum: 1012 x 1158 x 1544 mm
Poids du produit	140,5 lb/63,7 kg	213,5 livres/96,8 kg	237,4 livres/107,7 kg	116,3 kg
Contenu de l'emballage	M775dn: MFR, Cartouche de toner noir HP LaserJet 651A (environ 13500 pages), Guide d'installation, Warranty cards, cartes de garantie; CD contenant les pilotes et la documentation électronique; Cordon d'alimentation, Bac de 250 feuilles; M775f: M775dn plus 1x500-sheet bac d'alimentation, 1x500-sheet chargeur et support; Télécopie intégrée; M775z: M775dn 3 bac d'alimentation de 500 feuilles, 1 x 500 feuilles bac avec le cabinet, Télécopie intégrée; M775z+: M775dn plus 3500 x bac d'alimentation de 500 feuilles, 1 x 500 feuilles bac avec le cabinet, Télécopie intégrée			
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.			
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver		Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	
Panneau de commande	Panneau commande tactile 8.07 pouces (20,5 cm) avec affichage graphique couleur, pivotant (angle réglable); boutons de contrôle du travail; bouton LED Home; compartiment d'intégration matérielle; USB facile d'accès			
Description de l'affichage	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 8,07 pouces (20,5 cm)			
Logiciels fournis	Programme d'installation Windows, pilote discret HP PCL 6, Mac Installer, pilote d'émulation HP Postscript			
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts			
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.6, 10.7; Pour les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à: Citrix and Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); Novell (http://www.novell.com/iprint); Linux (http://www.hplip.net); UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Types de périphérique SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Configuration minimale du système	PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 minimum), Windows Server 2003 (SP1 minimum), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Espace disque disponible 200 Mo; pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.microsoft.com ; Mac: Mac OS X, 10.7; 200 Mo, espace disque disponible; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, voir apple.com			
Alimentation	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré; Courant nominal en entrée: Tension d'entrée de 110 V : de 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option); Consommation électrique: 686 W (impression), 703 W (copie), 85 W (prêt), 14,8 W (veille), 0,5 W (arrêt)			
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A); Pression sonore émise: 53 dB (A)			
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 15 à 27°C; Température de fonctionnement recommandée: 17 à 25°C; Température de stockage: 0 à 35°C; Plage d'humidité à l'arrêt: 10 à 90% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR			
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec. Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP			

1 Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations : hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. 2 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d'une connexion Internet et du courrier électronique. Requiert l'enregistrement d'un compte HP Web Services. Durées d'impression variables. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge sur hp.com/go/eprintcenter. Apple AirPrint™ : Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. 3 Le Taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés. 4 HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. 5 Conformément à ISO 9296 et 7779; les valeurs peuvent faire l'objet de modifications. 6 Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages; this will damage the printer and void the product warranty. Values subject to change, see hp.com/support for current information.

Pour en savoir plus, consultez hp.com

© Copyright 2012-2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

