

Monitor LCD HP W2072a o przekątnej 50,8 cm (20 cali) z podświetlaniem LED



Monitor LCD HP W2072a o przekątnej 50,8 cm (20 cali) z podświetleniem LED łączy w sobie doskonałą formę i wysokiej jakości obraz w przystępnej cenie – a wszystko to z myślą o ochronie środowiska. Jego cienka konstrukcja z wbudowanymi głośnikami i prostym połączeniem typu Plug and Play stanowi doskonałe uzupełnienie każdego pulpitu HP bez konieczności poświęcania wolnego miejsca.



Zaawansowana technologia w parze z przystępną ceną

Przekonaj się o wyjątkowej jasności, kontraście i czystości obrazu w tym ciekim i eleganckim monitorze LED w cenie, na którą możesz sobie pozwolić.

Potęga LED

Bezręciowe podświetlenie monitorów LED nie tylko zużywa mniej energii, ale również zapewnia szybkie czasy reakcji przy włączaniu/wyłączaniu w porównaniu do monitorów CCFL.

Jakość, na której się nie zawiedziesz

Ciesz się doskonałą jakością obrazu o przekątnej 50,8 cm (20 cali) o rozdzielczości 1600x900, ze współczynnikiem kontrastu dynamicznego 3 000 000:1 i procesorem czasu reakcji wł./wył. 5 ms¹. Wbudowane głośniki i złącza VGA/DVI-D zapewniają wydajne i proste, zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie.

Przyjazny dla środowiska

Monitor LCD HP W2072a o przekątnej 50,8 cm (20 cali) z podświetleniem LED został zaprojektowany z myślą o ochronie środowiska. • Panel wyświetlacza niezawierający arsenu² • Podświetlenie LED niezawierające rtęci • China Energy Label²

Wsparcie, serwis i niezawodność HP

Obejmuje standardową ograniczoną gwarancję na części i robociznę. Dostępność zależy od regionu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowych informacji udziela dział pomocy technicznej HP.

Monitor LCD HP W2072a o przekątnej 50,8 cm (20 cali) z podświetlaniem LED

Widoczny obszar obrazu	ekran panoramiczny 50,8 cm (20")
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	50,8 cm (20")
Kąt podglądu	90° w poziomie; 50° w pionie (minimalny współczynnik kontrastu 10:1)
Jasność	200 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	600:1 statyczny; 3000000:1 dynamiczny
Poziom reakcji	5 ms
Rozdzielczość własna	1600 x 900
Współczynnik kształtu	Szeroki ekran (16:9)
Funkcje wyświetlacza	Antyodbłaskowy; Wybór języka; Funkcja Plug and Play (podłącz i pracuj); Ustawiane przez użytkownika; Menu ekranowe
Sygnał wejściowy	1 DVI-D; 1 gniazdo VGA
Moc wyjściowa	90–265 V, 45 lub 63 Hz
Pobór mocy	maksymalnie 26 W; 20 W (typowo)
Wymiary	Z podstawą: 47,73 cm x 17 cm x 35,66 cm Z podstawą: 47,73 cm x 4,78 cm x 29,9 cm
Waga	3,5 kg
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +19 stopni
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: od 5° do 35°C Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja obejmująca 1 rok gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

¹ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Nie wykryto arsenu i jego związków przy użyciu metod testowych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) 3052/6010b z zastosowaniem emisyjnej spektrometrii atomowej (ICP-AES).

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją. Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/monitors

4AA4-3592PLE, Lipiec 2013



Monitor LCD HP W2072a o przekątnej 50,8 cm (20 cali) z podświetlaniem LED

Aksesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Karta graficzna USB HP



HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które stanowią dopełnienie monitora i usprawniają korzystanie z komputera. Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia podłączenie nawet 6 monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera można połączyć notebook lub komputer biurkowy z drugim monitorem, a stosując kilka adapterów, można połączyć kilka monitorów. Obsługuje rozdzielczość do 1920 x 1080 (panoramiczny) lub 1600 x 1200 (tradycyjny).

Numer produktu: NL571AA

3 lata, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP.

Numer produktu: UD950E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions

4AA4-3592PLE, Lipiec 2013

