

Monitor HP W2072a z osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 50,8 cm (20 palcev)



Poslovno delovanje, združeno s cenovno dostopnostjo

V monitorju HP LCD W2072a velikosti 50,8 cm (20 palcev) z osvetlitvijo LED od zadaj sta po ugodni ceni združena brezhibna oblika in vrhunsko ogledovanje, vse izdelano z mislijo na okolje. Njegova tanka oblika z vgrajenimi zvočniki in preprosto povezljivostjo »plug and play« je primeren dodatek vsem namiznim računalnikom HP, pri čemer ne zavzame veliko prostora.



Prefinjeno in cenovno dostopno

- Na tem tankem in modnem monitorju LED boste za ugodno ceno doživeli vrhunsko svetlost, kontrast in jasnost.

Moč osvetlitve LED

- Osvetlitev brez živega srebra v monitorjih LED porabi manj energije, poleg tega pa v primerjavi z monitorji s ploščami CCFL omogoča hiter vklop/izklop.

Kakovost, na katero lahko računate

- Uživate v 50,8 cm (20 palcih) čudovite vizualnosti z ločljivostjo 1600 x 900, dinamičnim kontrastnim razmerjem 3.000.000:1 ter procesorjem za odzivni čas vklopa/izklopa 5 ms¹. Vgrajeni zvočniki in vhodi VGA/DVI-D omogočajo zmogljivo in preprosto rešitev, s katero prihranite prostor.

Okolju prijazne lastnosti

- Pri oblikovanju HP-jevega monitorja LCD W2072a velikosti 50,8 cm (20 palcev) z osvetlitvijo LED od zadaj je bil upoštevan tudi vpliv na okolje. • Zaslon brez arzena² • Osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra • Kitajska energijska oznaka³

HP-jeva podpora, storitve in zanesljivost

- Vključuje standardno omejeno garancijo za dele in delo. Razpoložljivost se razlikuje glede na regijo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve. Podrobnejše informacije dobite pri HP-jevi podpori strankam.

Monitor HP W2072a z osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 50,8 cm (20 palcev) Tabela specifikacij



| | |
|--------------------------------------|---|
| Številka izdelka | B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT |
| Velikost zaslona (diagonala) | 50,8 cm (20") |
| Kot gledanja | 90° vodoravno; 50° navpično (min. kontrastno razmerje 10:1) |
| Svetlost | 200 cd/m ² |
| Kontrastno razmerje | Statični kontrast 600:1; dinamični kontrast 3000000:1 |
| Razmerje odzivov | 5 ms |
| Razmerje širine/višine | Širokozaslonsko (16:9) |
| Privzeta ločljivost | 1600 x 900 |
| Funkcije zaslona | Proti bleščanju; Izbira jezika; Plug and Play; Programsko nastavljiv po meri; Zaslonski ukazi |
| Vhodni signal | 1 DVI-D; 1 VGA |
| Vhodna moč | od 90 do 265 V izmenične napetosti, 45 ali 63 Hz |
| Poraba energije | Največ 26 W; običajno 20 W |
| Mere s stojalom (Š × G × V) | 47,73 x 17 x 35,66 cm |
| Mere brez stojala (Š × G × V) | 47,73 x 4,78 x 29,9 cm |
| Teža | 3,5 kg (s podstavkom) |
| Ergonomske funkcije | Nagib: od -5 stopinj do 19 stopinj |
| Večpredstavnost | Vhod za zvok z vgrajenimi zvočniki, 1 W za posamezen kanal |
| Okolju prijazno | Zaslon brez arzena; brez živega srebra |
| Garancija | 1-letna omejena garancija za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve. |

Monitor HP W2072a z osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 50,8 cm (20 palcev)

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

Grafični adapter HP USB



HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki dopolnjujejo monitorje in na splošno izboljšujejo vaše računalniške izkušnje. Majhen grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov. Podpira ločljivosti do 1920 x 1080 (širok zaslon) ali 1600 x 1200 (običajno).

Številka izdelka: NL571AA

3-leta naslednji delovni dan na domu



Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Številka izdelka: UD950E

Monitor HP W2072a z osvetlitvijo LED od zadaj in diagonalo 50,8 cm (20 palcev)

Opombe k sporočilom

¹ Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

² Vsebnost arzena in njegovih spojin ni bila zaznana s preizkusnimi metodami 3052/6010b ICP-AES ameriške agencije za varovanje zdravja.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors

Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

