

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575



Vysoká produktivita s úžasnými barvami

Urychlete procesy a měňte dokumenty na dynamické digitální soubory pomocí stolního multifunkčního zařízení, které produkuje ty nejlepší barvy. Produktivitu pomáhají zvyšovat univerzální nástroje pro skenování, zpracování, směrování a načítání. Zjednodušte správu a posilte zabezpečení.



Získejte ohromný výkon s nejlepším skenováním ve své třídě k dosažení přesných výsledků.

- Získejte rychlé výsledky z oboustranného skenování při jednom podání s technologií HP EveryPage¹. Možnost automatického odstranění prázdných stránek.
- Snadno zvládněte rozsáhlé úlohy s automatickým podavačem dokumentů na 100 listů¹. Zadávejte data pomocí velké výsuvné klávesnice².
- Dosáhněte lepších výsledků s daty pomocí vestavěné technologie OCR a více možností skenování. Vytvářejte přehledné a čitelné skeny pomocí nástrojů pro automatickou orientaci, automatického oříznutí stránky, automatický tón a automatické zkosení.
- Podívejte se na náhled, upravujte, vkládejte a odstraňujte naskenované stránky na obrazovce. Spouštějte procesy jediným dotykem z dotykové obrazovky.



Užijte si hodnotné barvy na velké obrazovce.

- Spravujte úlohy přímo na této multifunkční tiskárně velikosti stolního počítače pomocí 20,3cm (8palcové) barevné dotykové obrazovky HP Easy Select.
- Optimalizujte nastavení barev s funkcí HP EasyColor. Získejte výsledky v živých barvách díky toneru HP ColorSphere při až 1,200 bodů na palec.
- Se službou HP ePrint můžete tisknout ze svého SmartPhonu nebo tabletu³. Soubory můžete uložit a vytisknout přímo díky snadno přístupnému portu USB.
- Hodnotu získáte ihned po vybalení: tento produkt se dodává s úplnou sadou originálních tonerových kazet HP LaserJet.

Využijte funkce špičkové správy, rozšiřitelnosti a spolehlivého zabezpečení.

- Spolehejte se na to, že vám výkonná řešení pomohou regulovat náklady na barvu⁴ a nasadit a zabezpečit váš inventář.
- Robustní šifrování pomáhá zabezpečit citlivé informace – uložené v multifunkčním zařízení nebo při přenosu v síti⁵.
- Chraňte dokumenty díky tiskovým možnostem PIN a přidejte řešení zabezpečení prostřednictvím rozhraní pro integraci hardwaru⁶.
- Řada snadno integrovatelných řešení nabízí rozšíření funkcí tiskového prostředí pracovního týmu.

Snížené náklady na energii a z ní vyplývající šetrnost vůči životnímu prostředí.

- Šetřete energii pomocí technologie HP Auto-On/Auto-Off, která zapíná tiskárnu, když je potřeba, a vypíná ji, když je nečinná⁷. Nižší spotřebu zajišťuje technologie HP Instant-on⁸.
- Úspora papíru: Používejte automatický oboustranný tisk a tisk s kódem PIN.
- Originální tonerové kazety HP LaserJet můžete snadno recyklovat prostřednictvím programu HP Planet Partners⁹.

Představení produktu

Průchozí barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M575c:

1. Intuitivní 20,3cm (8") otočný dotykový barevný ovládací panel HP Easy Select
2. Automatický podavač dokumentů na 100 listů s oboustranným skenováním při jednom podání a technologie HP EveryPage s ultrazvukovou detekcí dvojitého podávání
3. Skener s plochou skleněnou deskou pro listy o velikosti až 216 x 356 mm (formát Legal)
4. Snadno přístupný port USB pro přímé ukládání a tisk souborů
5. Zásuvka pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
6. Výstupní zásobník na 250 listů
7. Přední dvířka umožňují pohodlný přístup k jedné černé a třem barevným tonerovým kazetám HP najednou
8. Přístupový port pro volitelný zámek typu Kensington
9. Vstupní zásobník 2 na 250 listů
10. Indikátor množství papíru
11. Vypínač
12. Tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku
13. Vestavěná praktická sešivačka (zásobník na 1 500 svorek)
14. Vysunovací klávesnice umožňující snadné a přesné zadávání údajů
15. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů je určen na těžká vlastní média s gramáží až 220 g/m² a poskytuje snadný přístup v případě zaseknutí papíru
16. Zabudovaný automatický oboustranný tisk
17. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
18. Procesor 800 MHz, paměť 1,5 GB RAM
19. Dva interní hostitelské porty typu USB 2.0 pro řešení jiných výrobců
20. Port faxu RJ 11
21. Vysokorychlostní port USB 2.0 (pro připojení zařízení jiných výrobců)
22. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
23. Tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Kabelový svazek pro připojení dalších zařízení (pro připojení externích zařízení)



Přehled kompletní řady



Model	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575dn	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575f	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M575c
Produktové číslo	CD644A	CD645A	CD646A
Vstupní tisková kapacita (standardní/volitelná)	350/850	350/850	350/850
Vstupní kapacita automatického podavače dokumentů	50 listů	50 listů	100 listů
Ultrazvuková detekce dvojitého podávání HP EveryPage	Není dostupné	Není dostupné	ano
Oboustranné skenování	Zpětný automatický podavač dokumentů	Zpětný automatický podavač dokumentů	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchozem
Výsuvná klávesnice	Není dostupné	Není dostupné	ano
OCR (optické rozpoznávání znaků)	Volitelně s DSS	Volitelně s DSS	ano
Paměť¹	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Tiskový server Gigabit Ethernet	ano	ano	ano
Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP	ano	ano	ano
Analogový fax řady 500 pro multifunkční tiskárny HP LaserJet	Volitelné	ano	ano
Výstupní zásobník na 250 listů lícem dolů a praktická sešivačka	Není dostupné	ano	ano
Vyhovuje normě ENERGY STAR®	ano	ano	ano

¹Paměť nelze rozšířit.

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CE400A HP 507A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 5 500 stran	
	CE400X HP 507X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 11 000 stran	
	CE401A HP 507A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 6 000 stran	
	CE402A HP 507A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet 6 000 stran	
	CE403A HP 507A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet 6 000 stran	
	CE506A HP Color LaserJet CE506A 220V Fixační jednotka 150 000 stran	
	CE484A Fixační jednotka HP Color LaserJet CE484A, 110 V 150 000 stran	
	CE254A HP Color LaserJet CE254A Jednotka pro sběr toneru Přibližně 36 000 stran	
	Příslušenství	CF084A Zásobník na papír a silná média na 500 listů pro tiskárny HP Color LaserJet
		CC487A Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP
	Q7432A Balení zásobníků svorek HP	
	CF085A Skříň tiskárny HP LaserJet 500 color	
	L2718A Náhradní válec HP 100 ADF	
	A7W13A Sada klávesnice HP LaserJet s rozložením pro dánštinu, švýcarskou francouzštinu a švýcarskou němčinu	
Možnosti připojení	J8021A Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g	
	J8026A Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB	
Servis a podpora	U1Q39E HP: 3 roky podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M575	
	U1Q34E HP: 3 roky hardwarové podpory s odezvou do 4 hodin 13x5 pro multifunkční tiskárny LaserJet M575	
	U1Q50E HP: 4 roky podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M575	
	U1Q51E HP: 5 let podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M575	
	U1Q52PE HP: 1 rok pozáruční podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M575	
	U1Q56PE HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro multifunkční tiskárnu LaserJet M575	
	U1Q53PE HP: 2 roky pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M575 (U1Q34E/U1Q56PE: prosím ověřte si dostupnost v jednotlivých zemích)	

Technická specifikace

Model	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575dn	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575f	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M575c
Produktové číslo	CD644A	CD645A	CD646A
Tisková technologie	Laser		
Ovládací panel	dotykový barevný grafický displej (CDG) s úhlopříčkou 20,3 cm; otočný displej (nastavitelný úhel); osvětlené tlačítko Domů (pro rychlé zobrazení domovské nabídky); port USB 2.0; rozhraní pro integraci hardwaru		
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí v emulaci HP Postscript úroveň 3 (včetně značky měny Euro); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); další písma třetích stran je možné přidat pomocí paměťové karty; Informace o písmech HP LaserJet a emulaci IPDS se nachází na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts .		
Rychlost procesoru	800 MHz		
paměť	Maximální: 1536 MB		
Pevný disk	Standardně integrovaný zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP, minimálně 250 GB; šifrování AES 128 a vyšší; funkce bezpečného vymazání (bezpečné vymazání dočasných souborů úloh, bezpečné vymazání dat úloh, bezpečné vymazání obsahu disku ATA)	Standardně integrovaný zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP, minimálně 250 GB; šifrování AES 128 a vyšší; funkce bezpečného vymazání (bezpečné vymazání dočasných souborů úloh, bezpečné vymazání dat úloh, bezpečné vymazání obsahu disku ATA)	Standardně vestavěný zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP, minimum 320 GB; šifrování hardwaru AES 256 nebo vyšší; Bezpečné možnosti mazání (zabezpečené mazání souborů – dočasné pracovní soubory, zabezpečené mazání – data úlohy, zabezpečené mazání ATA – disk)
Rychlost tisku	Až 30 str./min černobíle (A4); Až 30 str./min barevné (A4); Až 27 obr./min černobíle oboustranně (A4)		
Rychlost vtištění první stránky	Již za 10,5 s černobíle (A4, připraveno); Již za 10,5 s barevné (A4, připraveno)		
Duplexní tisk	Automatický (standardní)		
Měsíční kapacita tisku	Až 80 000 stran (A4), Doporučený počet stran za měsíc: 2000 až 6000		
Oblast tisku	Okraje tisku: Horní: 5 mm; Dolní: 5 mm; Levý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku		
Rozlišení tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi Černá; Až 1 200 x 1 200 dpi barevné		
Tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c (ovladač HP PCL 5c je nutné stáhnout z Internetu), emulace HP Postscript úroveň 3, nativní tisk PDF (verze 1.4)		
Rychlost kopírování	Až 30 kopií/min černobíle (A4), Až 30 kopií/min barevné (A4)		
Nastavení kopírování	Oboustranné kopírování, škálovatelnost, přizpůsobení obrazu, úpravy obrazu (jas, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost), tisk více stránek na list, posloupnost stránek N nebo Z, změna orientace obsahu-HU, kompletování, tisk brožur, vytváření úlohy, od okraje k okraji, ukládání úlohy; Maximální počet kopií: Až 9 999 kopií; Rozlišení kopií: Až 600 x 600 dpi (ze skla), 300 x 600 dpi (autom. podavač dokumentů)		
Technické parametry skeneru	Typ skeneru: Ploché provedení, ADF; Maximální velikost skenu (plocha, aut. podavač dokumentů): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 600 dpi Technologie skenování: Charge Coupled Device (CCD)	Technologie skenování: Charge Coupled Device (CCD)	Technologie skenování: Charge Coupled Device (CCD) Flatbed; Contact Image Sensor (CIS) ADF
Rychlost skenování	Až 30 str./min (černobíle i barevné)	Až 30 str./min (černobíle i barevné)	Rychlost tisku až 42 str./min černobíle a až 31 str./min barevné; duplex: Až 50 pal./min černobíle a až 30 pal./min barevné
Bitová hloubka/úroveň šedé	24bitová/ 256		

Model	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575dn	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575f	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M575c
Produktové číslo	CD644A	CD645A	CD646A
Formát souboru pro skenování	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitální odesílání: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF s možností vyhledávání (OCR), PDF/A s možností vyhledávání (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skenování přímo na USB se snadným přístupem: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF s možností vyhledávání (OCR), PDF/A s možností vyhledávání (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Tisk přímo z USB se snadným přístupem: PDF, PS, soubory připravené k tisku (.prn, .pcl, .cht)
Oblast pro snímání	Ploché provedení: Minimální velikost médií: Žádné minimum; Maximální velikost médií: 216 x 356 mm Snímatelná velikost (ADF): Minimální velikost médií: 68 x 148 mm; Maximální velikost médií: 216 x 356 mm		
Pokročilé funkce skeneru	Optimalizace textu/obrázku;úpravy obrázků;sestavení úlohu;volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi;automatická detekce barev;vymazání okrajů;oznamování úlohu;potlačení prázdných stránek;rychlé nastavení HP Quick Sets		
Digitální odesílání (digital sending)	Standardní: Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na jednotku USB; Odeslání na server FTP; Odeslání pomocí intern. faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL	Standardní: skenování do e-mailu; ukládání do síťové složky; ukládání na jednotku USB; odeslání na server FTP; odeslání do síťového faxu (LAN); odeslání do intern. faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL	Standardní: Skenování do e-mailu; Uložení do síťové složky; Uložení na USB jednotku; Odeslání do služby Sharepoint; Odeslání na FTP; Odeslání faxu v síti LAN; Odeslání do internetového faxu; OCR; Místní adresář; SMTP přes SSL
	Volitelné: Volitelné přes program HP Digital Sending Software (HP DSS); odeslání do složky; odeslání do pracovního postupu; odeslání do tiskárny; ověřování; digitální fax (odeslání do sítě LAN, Internetu); OCR; Místní adresář		
Fax	Volitelné	ano, 33,6 kbps	ano, 33,6 kbps
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství		
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria		
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB místa na pevném disku; hardwarové systémové požadavky dle operačního systému naleznete na adrese http://www.apple.com		
Kompatibilní operační systémy	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 a 64bitový), Windows Server 2008 R2 (64bitový); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Nejnovější podporu pro operační systémy najdete na stránkách: Terminálové služby Citrix a Windows (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/irprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Zařízení typu SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); Ovladač pro mobilní zařízení HP ePrint (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6; Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Dodávaný software	Instalační služba Windows®, samostatný ovladač HP PCL 6, instalátor pro systém Mac, ovladač HP pro emulaci postskriptového jazyka		
Vstupní kapacita	Zásobník 1: listů (75 g/m²): 100; štítky, kartón (163 g/m²): 50; kartón (216 g/m²): 30; obálky: 10 Zásobník 2: listy (75 g/m²): 250; kartón (163 g/m²), štítky, fólie: 100 Zásobník 3: listů (75 g/m²): 500; kartón (163 g/m²), štítky, fólie: 200 (volitelný zásobník) Volitelný/vstup: Volitelný třetí zásobník papíru na 500 listů a těžká média ADF: Standardní, 50 listů		
Gramáž papíru	Zásobník 1: 60 až 216 g/m² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m² (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 163 g/m² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m² (lesklý papír); Volitelný zásobník 3: 60 až 176 g/m² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m² (lesklý papír); jednotka pro automatický oboustranný tisk: 60 až 163 g/m² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m² (lesklý papír) ADF: 45 až 120 g/m²		
Formát papíru	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); pohlednice (JIS); pohlednice DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3 na 500 listů: 148 x 210 až 216 x 356 mm; Jednotka pro automatický oboustranný tisk: 148 x 210 až 216 x 356 mm Podporovaná metrika: Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), pohlednice DPostcard (JIS), obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS); Volitelný zásobník 3 na 500 listů: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Jednotka pro automatický oboustranný tisk: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Manipulace s papírem	Standardní vstup: víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník na 250 listů, automatický podavač dokumentů na 50 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 250 listů licem dolů	Standardní výstup: výstupní zásobník na 250 listů směřujících licem dolů, sešivačka	Standardní výstup: výstupní zásobník na 250 listů směřujících licem dolů, sešivačka
Kapacita výstupního zásobníku	Standardní: Až 250 listů, Až 10 obálek, Až 100 listů fólie Maximální: Až 250 listů		
Typy médií	Papír (kancelářský, barevný, hlavičkový, lehký, obyčejný, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, drsný, středně těžký, těžký, velmi těžký, středně lesklý, lesklý, velmi lesklý); obálky, štítky, lepenka, lesklé karty, fólie, neprůhledné fólie, uživatelský		
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec Kompatibilní s aplikací HP Imaging & Printing Security Center		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 663 x 555 x 585 mm Maximální: 933 x 555 x 585 mm	Min.: 663 x 555 x 585 mm Maximální: 933 x 555 x 585 mm	Min.: 663 x 555 x 585 mm Maximální: 933 x 630 x 585 mm (zásobník 1 se vysouvá a má rozšíření pro formát legal, vysunutá klávesnice)
Rozměry balení (š x h x v)	750 x 640 x 725 mm		
Hmotnost tiskárny	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Hmotnost balení	52 kg	52,5 kg	53 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C, Vlhkost: 20 až 60% RH		
ukládání informací	Teplota: 0 až 35 °C, Vlhkost: 10 až 90 % RH		
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,6 B(A); Emise akustického tlaku: 52 dB(A)		
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Spotřeba: 655 W (tisk), 665 W (kopírování), 52 W (připraveno), 11,3 W (režim spánku), 0,99 W (autom. vypnuto), 0,3 W (vypnuto). běžná spotřeba energie (TEC): 4,60 kWh/týden. Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení		
Certifikáty	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 třída A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC hlava 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení týkající se elektromagnetické kompatibility vyžadovaná jednotlivými zeměmi Vyhovuje normě ENERGY STAR®		
Záruka	Jednoletá, reakce v následující pracovní den v místě zákazníka, servis a podpora; jednoletá technická podpora po telefonu, chatu, a e-mailu. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktech, zemích a platných národních předpisech.		

Model	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575dn	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M575f	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M575c
Produktové číslo	CD644A	CD645A	CD646A
Co je obsaženo v krabici	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M575dn (včetně zabudovaného oboustranného tisku, zabudovaného tiskového serveru HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaného zabezpečeného vysoce výkonného pevného disku HP); Napájecí kabel; Tonerové kazety HP LaserJet, 1 černá (~5500 stran), po jedné od: Purpurová, Azurová, Žlutá (~6 000 stran); disk CD-ROM se softwarem a dokumentací; Instalační příručka, leták podpory	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M575f (včetně zabudovaného oboustranného tisku, zabudovaného tiskového serveru HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaného zabezpečeného vysoce výkonného pevného disku HP, fax, pohodlná sešivačka); Napájecí kabel; Tonerové kazety HP LaserJet, 1 černá (~5500 stran), po jedné od: Purpurová, Azurová, Žlutá (~6 000 stran); disk CD-ROM se softwarem a dokumentací; Instalační příručka, leták podpory; Faxový kabel	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise s průtokem barev M575c (včetně zabudovaného oboustranného tisku, zabudovaného tiskového serveru HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaného zabezpečeného vysoce výkonného pevného disku HP, fax, pohodlná sešivačka); Napájecí kabel; Tonerové kazety HP LaserJet, 1 černá (~5500 stran), po jedné od: Purpurová, Azurová, Žlutá (~6 000 stran); disk CD-ROM se softwarem a dokumentací; Instalační příručka, leták podpory; Faxový kabel
Podpora technologie SureSupply	ano		
Monitor	dotykový barevný grafický displej (CDG) s úhlopříčkou 20,3 cm; otočný displej (nastavitelný úhel); osvětlené tlačítko Domů (pro rychlé zobrazení domovské nabídky); port USB 2.0; rozhraní pro integraci hardwaru		
Možnosti připojení	Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; Síť Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 port rozhraní Fi; 1 rozhraní pro integraci hardwaru; Volitelné: Bezdrátová karta LAN 802.11b/g/n (režim stanice), další síťová příslušenství, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB	Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; Síť Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 port rozhraní Fi; 1 rozhraní pro integraci hardwaru; 1 fax; Volitelné: Bezdrátová karta LAN 802.11b/g/n (režim stanice), další síťová příslušenství, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB	Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 rozhraní pro připojení dalšího zařízení; 1 rozhraní pro integraci hardwaru; 2 interní hostitelské porty USB; 1 faxový port; Volitelné: Bezdrátová karta LAN 802.11b/g/n (režim stanice), další síťová příslušenství, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB
Práce v síti	Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet)		
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, digitální odesílání, snadno přístupná jednotka USB (volitelné: fax, pokročilé digitální odesílání, bezdrátový přenos dat)	Tisk, kopírování, skenování, fax, digitální odesílání, snadno přístupná jednotka USB, sešivačka (volitelné: pokročilé digitální odesílání, bezdrátový přenos dat)	Tisk, kopírování, skenování, faxování, digitální odesílání, snadno přístupná jednotka USB, zašifrovaný pevný disk, technologie OCR, pohodlná sešivačka (volitelné: pokročilé bezdrátové digitální odesílání)
Doporučená měsíční kapacita skenování			27 000 až 44 500

Poznámky pod čarou

¹ Kapacita automatického podavače dokumentů v multifunkční tiskárně HP LaserJet Enterprise s průtokem barev M575c je 100 listů; kapacita v barevné multifunkční tiskárně HP LaserJet Enterprise 500 M575dn a M575f je 50 listů.; ² Skener s dvojitou hlavou, vysouvací klávesnice a technologie HP EveryPage jsou k dispozici pouze v multifunkční tiskárně HP LaserJet Enterprise s průtokem barev M575c.; ³ Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a funkci e-mailu. Mohou vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo za užívání. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgradu firmwaru.; ⁴ Přístup k nastavení barev se liší dle zařízení.; ⁵ Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M575dn/f a multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise s průtokem barev M575c se standardně dodávají se zabezpečeným pevným diskem HP High-Performance (minimálně o velikosti 250 GB a 320 GB).; ⁶ Zařízení připojená prostřednictvím rozhraní pro integraci hardwaru může být nutné zakoupit samostatně.; ⁷ Funkce HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastavení; může vyžadovat aktualizaci firmwaru.; ⁸ V porovnání s produkty využívajícími běžný způsob zapékání.; ⁹ Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce www.hp.com/recycle, kde si můžete rovněž objednat návratové obálky a sběrné krabice na obaly.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 10/14 4AAA-4111CSE

