

# HP LaserJet Enterprise 500 MFP i farver M575



## Effektiv produktivitet i forbløffende farver

Hurtigere processer og omdan dokumenter til dynamiske digitale filer, brug af desktop MFP'en, der giver iøjnefaldende farver. Alsidige værktøjer til scanning, behandling, routing, og hentning hjælper dig med at øge produktiviteten. Forenklet administrationen og større sikkerhed.



### Få imponerende ydelse med førsteklasses scanning, der giver præcise resultater.

- Få hurtige resultater fra to-sidet, enkelt scanning og HP EveryPage<sup>1</sup>. Automatisk fjernelse af tomme sider.
- Klar nemt store job med 100-arks automatisk dokumentfremfører<sup>1</sup>. Indtast data på et stort, udtrækkeligt tastatur<sup>2</sup>.
- Data udnyttes mere med indbygget optisk tegngenkendelse (OCR) og flere scan-til-muligheder. Frembring rene, læsbare scanninger ved hjælp af autoretning, autosidebeskæring, autotone og autoopretningsværktøjer.
- Eksempelvisning, redigering, isætning og sletning af scannede sider på skærmen. Start one-touch processer fra berøringsskærmen.

### Oplev værdifulde farver på den store skærm.

- Administrer opgaverne direkte på denne MFP i desktopstørrelse ved hjælp af HP Easy Select farveberøringsskærmen på 20,3 cm.
- Optimer indstillingerne med HP EasyColor. Få levende resultater fra HP ColorSphere-toner med op til 1,200 dpi.
- Udskriv fra din smartphone eller tablet-pc med HP ePrint<sup>3</sup>. Gem og udskriv filer direkte via en lettilgængelig USB-port.
- Værdier direkte fra kassen: Med dette produkt følger et fuldt sæt originale HP LaserJet tonerpatroner.

### Få glæde af administration i topklasse, mulighed for udvidelse og robuste sikkerhedsfunktioner.

- Du kan stole på de stærke løsninger, der hjælper med regulering af farveomkostningerne<sup>4</sup> samt implementering og beskyttelse af flåden.
- Robust kryptering hjælper med at sikre følsomme oplysninger – i hvile på MFP'en eller under overførslen på netværket<sup>5</sup>.
- Beskyt dokumenter med PIN-printmuligheder, og tilføj flere løsninger gennem tilslutning af hardware<sup>6</sup>.
- Udvid funktionerne i printmiljøer med arbejdsteam ved hjælp af et stort udvalg af løsninger, som er nemme at integrere.

### Lavere energiomkostninger og indvirkning på miljøet.

- Spar energi med HP Auto-tænd/sluk-teknologi, som tænder printeren, når du skal bruge den, og slukker den, når du ikke bruger den<sup>7</sup>. Spar strøm med Instant-on-teknologi<sup>8</sup>.
- Undgå papirspild: brug automatisk dobbeltsidet print og PIN-udskrivning.
- Det er nemt at genbruge de originale HP LaserJet-tonerpatroner ved hjælp af HP Planet Partners<sup>9</sup>.



## Produktpræsentation

### HP LaserJet Enterprise Color Flow-MFP M575c:

1. Intuitiv, drejeligt HP Easy Select-kontrolpanel på 20,3 cm (8") med farveberøringsskærm
2. Automatisk 100-arks dokumentfremfører med tosidet scanning i én arbejdsproces og HP EveryPage med ultralydsregistrering af dobbeltindføring
3. Scannerens glasplade har plads til formater på op til 216 x 356 mm (legal-format)
4. Lettilgængelig USB-port til direkte lagring og udskrivning af filer
5. Hardwareintegrationslomme til løsningsintegration
6. 250-arks udbakke
7. Det praktiske frontdæksel giver nem adgang til HP's alt-i-én-tonerpatroner, herunder én sort patron og tre farvepatroner
8. Adgangsport til valgfri lås i Kensington-stil
9. 250-arks papirbakke 2
10. Bakkepåfyldningsindikator
11. Tænd/sluk-knap
12. Knappen Start (vender tilbage til startskærm-billedet)
13. Indbygget praktisk stabelenhed (kan indeholde 1.500 hæfteklammer)
14. Udtrækstastatur, der giver let og præcis dataindtastning
15. 100-arks universalbakke 1 til kraftigt papir på op til 220 g/m<sup>2</sup> og med nem adgang til papirstop
16. Indbygget automatisk tosidet udskrivning
17. HP High-Performance Secure-harddisk
18. Processor på 800 MHz, 1,5 GB RAM
19. To interne USB 2.0-værtsporte til tredjepartsløsninger
20. RJ 11-faxport
21. Hi Speed USB 2.0-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)
22. Hi Speed USB 2.0-printerport
23. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printerserver
24. Ledning til fremmed brugergrænseflade (til tilslutning af eksterne enheder)



## Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP i farver M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP i farver M575f	HP LaserJet Enterprise farveflow-MFP M575c
Produktnummer	CD644A	CD645A	CD646A
Printpapirkapacitet (standard/tilbehør)	350/850	350/850	350/850
ADFS-papirkapacitet	50-ark	50-ark	100-ark
HP ultralyds-EveryPage med registrering af dobbeltindføring	Fås ikke	Fås ikke	Ja
Dobbelt-sided scanning	ADF til omvendt udskrivning	ADF til omvendt udskrivning	ADF til duplexudskrivning med enkelt gennemløb
Tastatur, der kan trækkes ud	Fås ikke	Fås ikke	Ja
OCR (Optical Character Recognition)	Tilbehør til DSS	Tilbehør til DSS	Ja
Hukommelse <sup>1</sup>	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Gigabit Ethernet-printerserver	Ja	Ja	Ja
HP High-Performance Secure-harddisk	Ja	Ja	Ja
HP LaserJet MFP Analog Fax 500	Tilbehør	Ja	Ja
Udbakke til 250 ark med forsiden nedad og praktisk hæftemaskine	Fås ikke	Ja	Ja
ENERGY STAR®-mærket	Ja	Ja	Ja

<sup>1</sup>Hukommelsen kan ikke udvides.

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

<b>Forbrugsvarer</b>	<b>CE400A</b> Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, sort 5.500 sider
	<b>CE400X</b> Original HP 507X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 11.000 sider
	<b>CE401A</b> Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, cyan 6.000 sider
	<b>CE402A</b> Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, gul 6.000 sider
	<b>CE403A</b> Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, magenta 6.000 sider
	<b>CE506A</b> HP Color LaserJet CE506A 220V fuser kit 150.000 sider
	<b>CE484A</b> HP Color LaserJet CE484A 110V Fuser Kit (fiks.kit) 150.000 sider
	<b>CE254A</b> HP Color LaserJet CE254A Toner Collection Unit (tonersamlingsenhed) Ca. 36.000 sider
	<b>Tilbehør</b>
<b>Tilslutning</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server <b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver
<b>Service og support</b>	<b>U1Q39E</b> – HP's 3-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M575 <b>U1Q34E</b> – HP's 3-års multifunktionsprintersupport til farveprinter LaserJet M575, 4 timer 13x5 <b>U1Q50E</b> – HP's 4-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M575 <b>U1Q51E</b> – HP's 5-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M575 <b>U1Q52PE</b> – HP's 1-års multifunktionsprintersupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M575 <b>U1Q56PE</b> – HP's 1-års multifunktionsprintersupport efter garantiudløb til farveprinter LaserJet M575, 4 timer 13x5 <b>U1Q53PE</b> – HP's 2-års multifunktionsprintersupport efter garantiudløb næste hverdag til farveprinter LaserJet M575 (U1Q34E/U1Q56PE: Kontrollér tilgængeligheden i det enkelte land)

## Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP i farver M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP i farver M575f	HP LaserJet Enterprise farveflow-MFP M575c
<b>Produktnummer</b>	CD644A	CD645A	CD646A
<b>Printteknologi</b>	Laser		
<b>Kontrolpanel</b>	CGD-berøringskærm på 20,3 cm (Colour Graphic Display) Roterende display (justerbar vinkel); Oplyst Hjem-knap (for at kunne gå hu-Urtigt tilbage til startmenuen); USB 2.0-port; tilslutning til hardware		
<b>Fonte og skriftsnit</b>	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript Level 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode Fonts (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8-fonte (Calibri, Cambria); der fås yderligere fontløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-fonte og IPDS-emulering fås på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Processorhastighed</b>	800 MHz		
<b>RAM</b>	Maksimum: 1536 MB		
<b>Harddisk</b>	Standard, integreret HP High-Performance Secure-harddisk, mindst 250 GB. AES 128 hardwarekryptering eller derover; Sikre sletningsfunktioner (Sikker filsletning – Midlertidige jobfiler, Sikker sletning – jobdata, Sikker ATA-sletning – disk).	Standard, integreret HP High-Performance Secure-harddisk, mindst 250 GB. AES 128 hardwarekryptering eller derover; Sikre sletningsfunktioner (Sikker filsletning – Midlertidige jobfiler, Sikker sletning – jobdata, Sikker ATA-sletning – disk).	Standard, integreret HP High-Performance Secure-harddisk, mindst 320 GB; AES 256 hardwarekryptering eller derover; Sikker sletning (Sikker filsletning af midlertidige filer, Sikre data om slettede job, Sikker ATA sletningsdisk)
<b>Printhastighed</b>	Op til 30 sider/min. sort (A4); Op til 30 sider/min. farve (A4); Op til 27 billeder/min. sort duplex (A4)		
<b>Tid for levering af første side</b>	Under 10,5 sek. sort (A4, klar); Under 10,5 sek. farve (A4, klar)		
<b>Duplexudskrift</b>	Automatisk (standard)		
<b>Normeret forbrug pr. måned</b>	Op til 80.000 sider (A4), Anbefalet antal sider pr. måned: 2.000 til 6.000		
<b>Printområde</b>	Udskriftsmargener: Top: 5 mm; Bund: 5 mm; Venstre: 5 mm; Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde		
<b>Udskriftsopløsning</b>	Op til 1200 x 1200 dpi Sort; Op til 1200 x 1200 dpi farve		
<b>Printersprog</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-driver fås kun på nettet), HP Postscript Level 3-emulering, oprindelig PDF-print (v 1.4)		
<b>Kopieringshastighed</b>	Op til 30 kopier/min. sort (A4), Op til 30 kopier/min. farve (A4)		
<b>Kopieringsindstillinger</b>	2-Sidet kopiering, skalerbarhed, billedjustering (mørkhed, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed), N-op, N- eller Z-sortering, indholdsretning, sortering, brochure, jobopbygning, kant til kant, joblagring; Maksimalt antal kopier: Op til 9999 kopier; Kopieringsopløsning: Op til 600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (ADF)		
<b>Scannerspecifikationer</b>	Scannertype: Flatbed, ADF; Største scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 356 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi Scanningsteknologi: Charge Coupled Device (CCD)	Scanningsteknologi: Charge Coupled Device (CCD)	Scanningsteknologi: Charge Coupled Device (CCD) flatbed; CIS (Contact Image Sensor); automatisk dokumentføder (ADF)
<b>Scanningshastighed</b>	Op til 30 sider/min (i sort/hvid og farver)	Op til 30 sider/min (i sort/hvid og farver)	Op til 42 sider/min (sort/hvid) og op til 31 sider/min i (farver); duplex: Op til 50 sider/min (sort/hvid) og op til 30 sider/min i (farver)
<b>Bitdybde/gråtoneniveauer</b>	24 bit/ 256		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP i farver M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP i farver M575f	HP LaserJet Enterprise farveflow-MFP M575c
<b>Produktnummer</b>	CD644A	CD645A	CD646A
<b>Scanningsformat</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), Unicode-tekst (OCR), RTF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF/A (optisk tegngenkendelse (OCR)), HTML (optisk tegngenkendelse (OCR)), CSV (optisk tegngenkendelse (OCR)); Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), Unicode-tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), RTF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF/A (optisk tegngenkendelse (OCR)), HTML (optisk tegngenkendelse (OCR)), CSV (optisk tegngenkendelse (OCR)); Udskriv fra USB med nem adgang: PDF, PS, printfiler (.prn, .pcl, .cht)
<b>Område, der kan scannes</b>	Flatbed: Mindste mediestørrelse: Intet minimum; Maksimal mediestørrelse: 216 x 356 mm Scanbart område (ADF): Mindste mediestørrelse: 68 x 148 mm; Maksimal mediestørrelse: 216 x 356 mm		
<b>Avancerede scannerfunktioner</b>	Optimering af tekst/billeder; Billedjustering; Jobopbygning; Indstilling af output-kvalitet; Valgbar scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantfjernelse; Automatisk jobsbesked; Fjernelse af tom side; HP Quick Sets (lynindstillinger)		
<b>Digital afsendelse</b>	Standard: Scan til e-mail, Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til internetfax; Lokalt adressekartotek; SMTP via SSL	Standard: Scan til e-mail, Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokalt adressekartotek; SMTP via SSL	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til Sharepoint; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; optisk tegngenkendelse (OCR); Lokalt adressebog; SMTP via SSL
	Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending-software (DSS); Send til mappe; Send til arbejdsgang; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, Internet); Optisk tegngenkendelse (OCR); Lokalt adressekartotek		
<b>Fax</b>	Tilbehør	Ja, 33,6 kbps	Ja, 33,6 kbps
<b>Trådløst</b>	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)		
<b>Mulighed for mobil print</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret		
<b>Mindste systemkrav</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB ledig plads på harddisken; Få vist operativsystemer kompatible med systemkrav til hardware på microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB ledig plads på harddisken; hardwaresystemkrav for operativsystem, se: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 og 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Den seneste operativsystemunderstøttelse fremgår af: Citrix- og Windows Terminal-tjenester (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhedstyper (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
<b>Understøttede netværksprotokoller</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;		
<b>Medfølgende software</b>	Windows® installationsprogram, HP PCL 6 særskilt driver, Mac Installer, HP Postscript-emuleringsdriver		
<b>Papirkapacitet</b>	Bakke 1: ark (75 g/m²): 100. Labels, transparenter, karton (163 g/m²): 50, karton (216 g/m²): 30; kuverter: 10 Bakke 2: ark (75 g/m² papir): 250; karton (163 g/m²), etiketter, transparenter: 100 Bakke 3: ark (75 g/m²): 500; karton (163 g/m²), etiketter, transparenter: 200 (ekstrabakke) Valgfrit/input: En tredje 500-arks papirbakke, også til kraftigt papir, som tilbehør ADF: Standard, 50 ark.		
<b>Papirvægt</b>	Bakke 1: 60 til 216 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir); Bakke 2: 60 til 163 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir); Valgfri bakke 3: 60 til 176 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir); automatisk enhed til dobbeltsideprint: 60 til 163 g/m² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m² (blankt papir) ADF: 45 til 120 g/m²;		
<b>Papirstørrelse</b>	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postcard (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 216 x 297 mm; 500-arks papirbakke 3 som tilbehør: 148 x 210 til 216 x 356 mm; Automatisk enhed til dobbeltsideprint: 148 x 210 til 216 x 356 mm Understøttet metrisk: Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postcard (JIS), DPostcard (JIS), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS); 500-arks papirbakke 3 som tilbehør: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Automatisk dobbeltsidet printenhed: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
<b>Papirhåndtering</b>	Standardinput: 100-arks universalbakke, 250-arks papirbakke, 50-arks automatisk dokumentføder (ADF) Standard udgang: 250-arks udbakke til print med forsiden nedad.	Standard udgang: 250-arks udbakke til levering med forsiden nedad, praktisk hæftemaskine	Standard udgang: 250-arks udbakke til levering med forsiden nedad, praktisk hæftemaskine
<b>Udskriftsbakkens kapacitet</b>	Standard: Op til 250 ark, Op til 10 kuverter, Op til 100 ark transparenter Maksimum: Op til 250 ark		
<b>Medietyper</b>	Papir (bankpost, farve, brevpapir, let, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft, halvtøjt, kraftigt, ekstra kraftigt, halvtøjt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt); Konvolutter, etiketter, karton, blankt karton, transparenter, uigennemskinnelig film, brugerdefineret		
<b>Printerstyring</b>	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
<b>Sikkerhedsstyring</b>	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, forudelt nøglegodkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec konfiguration med IPsec-plugin-in; Kompatibel med HP billedbehandlings- og udskrivningssikkerhedscenter		
<b>Printermål (B x D x H)</b>	Minimum: 663 x 555 x 585 mm Maksimum: 933 x 555 x 585 mm	Minimum: 663 x 555 x 585 mm Maksimum: 933 x 555 x 585 mm	Minimum: 663 x 555 x 585 mm Maksimum: 933 x 630 x 585 mm (bakke 1 åben med legalforlængelse, udvidet tastatur)
<b>Pakkemål (B x D x H)</b>	750 x 640 x 725 mm		750 x 640 x 725 mm
<b>Printervægt</b>	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
<b>Pakkevægt</b>	52 kg	52,5 kg	53 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30°C, Luftfugtighed: 20% til 60% relativ luftfugtighed		
<b>Harddiskplads</b>	Temperatur: 0 til 35°C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed		
<b>Lydforhold</b>	Lydintensitet: 6,6 B(A); Lydtryk: 52 dB(A)		
<b>Strøm</b>	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Forbrug: 655 watt (udskrivning), 665 watt (kopiering), 52 watt (standby), 11,3 watt (dvale), 0,99 watt (Auto-sluk), 0,3 watt (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 4,60 kWh/uge Strømforsyning, type: Indbygget strømforsyning		
<b>Certificeringer</b>	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-mærket		
<b>Garanti</b>	1 års service og support næste hverdag på stedet; 1 års teknisk telefonsupport, chat og e-mail. Garanti- og supportmuligheder afhænger af produkt, land samt lokale lovkrav.		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP i farver M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP i farver M575f	HP LaserJet Enterprise farveflow-MFP M575c
Produktnummer	CD644A	CD645A	CD646A
Kassens indhold	HP LaserJet Enterprise 500 farve-MFP M575dn (inkluderer indbygget automatisk dobbeltsidet print, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet integreret printserver, integreret HP High-Performance Secure harddisk; netledning; HP LaserJet tonerpatroner, 1 Sort (~5500 sider), 1 af hver magenta, cyan og gul (~6.000 sider); cd-rom med software og dokumentation; Installationsvejledning, supportfolder	HP LaserJet Enterprise 500 farve-MFP M575f (inkluderer indbygget automatisk dobbeltsidet print, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet integreret printserver, integreret HP High-Performance Secure harddisk, fax, praktisk hæftemaskine); netledning; HP LaserJet tonerpatroner, 1 Sort (~5500 sider), 1 af hver magenta, cyan og gul (~6.000 sider); cd-rom med software og dokumentation; Installationsvejledning, supportoversigt; Fax-kabel	HP LaserJet Enterprise farve flow MFP (M575c) (inkluderer indbygget automatisk dobbeltsidet print, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet integreret printserver, integreret HP High-Performance Secure harddisk, fax, praktisk hæftemaskine); netledning; HP LaserJet tonerpatroner, 1 Sort (~5500 sider), 1 af hver magenta, cyan og gul (~6.000 sider); cd-rom med software og dokumentation; Installationsvejledning, supportoversigt; Fax-kabel
SureSupply understøttet	Ja		
Skærm	CGD-bæringsskærm på 20,3 cm (Colour Graphic Display)	Roterende display (justerbar vinkel); Oplyst Hjem-knap (for at kunne gå hu-HU-rtigt tilbage til startmenuen); USB 2.0-port; tilslutning til hardware	
Tilslutning	Standard: 2 Hi-Speed-USB 2.0-vært; 1 Hi-Speed-USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netværk; 1 fremmed brugergrænseflade; 1 tilslutning til hardware; Ekstraudstyr: 802.11 b/g/n trådløs LAN (klienttilstand), andet netværkstilbehør, trådløs HP Jetdirect 2700w-USB-printserver	Standard: 2 Hi-Speed-USB 2.0-vært; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netværk; 1 fremmed brugergrænseflade; 1 tilslutning til hardware; 1 Fax; Ekstraudstyr: 802.11 b/g/n trådløs LAN (klienttilstand), andet netværkstilbehør, trådløs HP Jetdirect 2700w-USB-printserver	Standard: 2 Hi-Speed-USB 2.0-værter; 1 Hi-Speed-USB 2.0-enhed; 1 Gigabit ethernet 10/100/1000Base-T-netværk; 1 Foreign Interface; 1 tilslutning til hardware; 2 interne USB-værter; 1 fax; Ekstraudstyr: 802.11 b/g/n trådløs LAN (klienttilstand), andet netværkstilbehør, trådløs HP Jetdirect 2700w-USB-printserver
Forberedt til netværk	Standard (indbygget Gigabit Ethernet)		
Funktioner	Print, kopiering, scanning, digital afsendelse, lettilgængeligt USB-drev (fax, avanceret digital afsendelse, trådløs som tilbehør)	Udskrivning, kopiering, scanning, fax, digital afsendelse, let tilgængeligt USB-drev, praktisk hæftemaskine (avanceret digital afsendelse, trådløs som tilbehør)	Udskrivning, kopiering, scanning, fax, digital afsendelse, nem adgang til USB-drev, krypteret harddisk, optisk tegngenkendelse (OCR), praktisk hæfteenhed, (tilbehør: avanceret digital afsendelse, trådløs)
Anbefalet antal scanninger pr. måned			27.000 til 44.500

## Fodnoter

<sup>1</sup> Automatisk dokumentfæder kapacitet 100 ark på HP LaserJet Enterprise farveflow MFP M575c; Kapacitet er 50 ark på HP LaserJet Enterprise 500 farve-MFP M575dn og M575f; <sup>2</sup> Dobbelt hovedet scanner, udtrækkeligt tastatur og HP EveryPage teknologi er kun tilgængelige på HP LaserJet Enterprise farve flow MFP M575c; <sup>3</sup> Der kræves internetforbindelse til en HP-webkompatibel printer og oprettelse af en HP ePrint-konto (på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for brug eller separat anskaffede dataplaner. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Nogle HP LaserJet-produkter vil kræve firmwareopgradering; <sup>4</sup> Muligheder for at styre farveadgang varierer fra enhed til enhed; <sup>5</sup> HP LaserJet Enterprise 500 farve-MFP M575dn/f og HP LaserJet Enterprise farve flow MFP M575c leveres som standard med en HP High-Performance Secure-harddisk (mindst 250 GB og 320 GB henholdsvis); <sup>6</sup> Løsninger, der installeres via en tilslutning til hardware kan kræve yderligere køb; <sup>7</sup> HP Auto-tænd/sluk afhænger af printeren og dens indstillinger; kan kræve en firmwareopgradering; <sup>8</sup> Sammenlignet med produkter, der benytter traditionel indbrænding; <sup>9</sup> Programmet fås muligvis ikke alle steder. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. På [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) kan du læse mere om ordningen samt bestille returkonvolutter og indsamlingskasser.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 10/14 4AA4-4111DAE

