

Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575



Ισχυρή παραγωγικότητα, εντυπωσιακά χρώματα

Επιταχύνετε τις διαδικασίες και μετατρέψτε τα έγγραφα σε δυναμικά ψηφιακά αρχεία χρησιμοποιώντας έναν επιτραπέζιο πολυλειτουργικό εκτυπωτή που παράγει εντυπωσιακά χρώματα. Ευέλικτα εργαλεία σάρωσης, επεξεργασίας, δρομολόγησης και ανάκτησης σάς βοηθούν να αυξήσετε την παραγωγικότητα. Απλοποιήστε τη διαχείριση και ενισχύστε την ασφάλεια.



Εντυπωσιακή απόδοση με κορυφαία σάρωση για αποτελέσματα ακριβείας.

- Απολαύστε γρήγορα αποτελέσματα με τη σάρωση διπλής όψης με ένα πάρασμα και το HP EveryPage¹. Αφαιρέστε αυτόματα τις κενές σελίδες.
- Διαχειριστείτε εύκολα μεγάλες εργασίες με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 100 φύλλων¹. Εισαγάγετε δεδομένα με το μεγάλο, συρόμενο πληκτρολόγιο².
- Κάντε περισσότερα με τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο OCR και τις πολλαπλές επιλογές σάρωσης προς. Δημιουργήστε καθαρές, ευανάγνωστες σαρώσεις χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αυτόματου προσανατολισμού, αυτόματης περικοπής σελίδας, αυτόματης προσαρμογής τόνου και αυτόματης ευθυγράμμισης.
- Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση, επεξεργασία, εισαγωγή και διαγραφή σαρωμένων σελίδων από την οθόνη. Εκκινήστε διαδικασίες με ένα άγγιγμα από την οθόνη αφής.



Χρώμα υψηλής ποιότητας στη μεγάλη οθόνη.

- Διαχειριστείτε τις εργασίες απευθείας στον MFP, χρησιμοποιώντας την έγχρωμη οθόνη αφής HP Easy Select 20,3 cm (8 ιντσών).
- Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις χρωμάτων με το HP EasyColor. Απολαύστε ζωνρά χρώματα με το γραφίτη HP ColorSphere έως και 1.200 dpi
- Εκτυπώστε από το smartphone ή το tablet σας με το HP ePrint³. Αποθηκεύστε και εκτυπώστε αρχεία απευθείας μέσω της θύρας USB εύκολης πρόσβασης.
- Οικονομία από την πρώτη στιγμή: αυτό το προϊόν παραδίδεται με πλήρες σετ αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP LaserJet.

Απολαύστε κορυφαίες λειτουργίες διαχείρισης, επέκτασης και ισχυρής ασφάλειας.

- Βασιστείτε σε ισχυρές λύσεις για να ελέγξετε το κόστος των χρωμάτων⁴ και για να αναπτύξετε και να προστατεύσετε το στόλο σας.
- Η ισχυρή κρυπτογράφηση συμβάλλει στην ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων που είτε βρίσκονται αποθηκευμένα στον MFP είτε μεταφέρονται μέσω του δικτύου⁵.
- Προστατεύστε τα έγγραφά σας με τις δυνατότητες εκτύπωσης μέσω PIN και προσθέστε λύσεις ασφάλειας μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού⁶.
- Επεκτείνετε τις δυνατότητες του περιβάλλοντος εκτύπωσης των ομάδων εργασίας με μια πλούσια σειρά λύσεων που ενσωματώνονται εύκολα.

Μειώστε το ενεργειακό κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

- Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή ανάλογα με τις ανάγκες σας⁷. Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης⁸.
- Αποφύγετε τη σπατάλη χαρτιού: χρησιμοποιήστε την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και την εκτύπωση μέσω PIN.
- Ανακυκλώστε εύκολα τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet μέσω του προγράμματος HP Planet Partners⁹.

Περιήγηση στο προϊόν

Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise flow MFP M575c:

1. Πίνακας ελέγχου με έξυπνη, περιστρεφόμενη, έγχρωμη οθόνη αφής HP Easy Select 20,3 cm (8 ιντσών)
2. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 φύλλων με σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα και HP EveryPage με υπερηχητική ανίχνευση διπλής τροφοδότησης
3. Υποστήριξη χαρτιού μεγέθους έως 216 x 356 mm από τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή (μέγεθος legal)
4. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης για απευθείας αποθήκευση και εκτύπωση αρχείων
5. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για ενσωμάτωση λύσεων
6. Δίσκος εξόδου 250 φύλλων
7. Μηροσπινθί θύρα για εύκολη πρόσβαση στο δοχείο μαύρου γραφίτη και στο δοχείο γραφίτη τριών χρωμάτων HP all-in-one
8. Θύρα πρόσβασης για προαιρετική κλειδαριά τύπου Kensington
9. Δίσκος 2 εισόδου 250 φύλλων
10. Ένδειξη γεμάτου δίσκου
11. Κουμπί ενεργ./απενεργ.
12. Κουμπί αρχικής οθόνης (πίσω στην αρχική οθόνη)
13. Ενσωματωμένο πρακτικό συρραπτικό (δέχεται κασέτα 1.500 συνδετήρων)
14. Συρόμενο πληκτρολόγιο για εύκολη και ακριβή καταχώριση δεδομένων
15. Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού 100 φύλλων που υποστηρίζει προσαρμοσμένα μέσα μεγάλου βάρους έως 220 g/m² και παρέχει εύκολη πρόσβαση στις εμπλοκές χαρτιού
16. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
17. Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
18. Επεξεργαστής 800 MHz, μνήμη RAM 1,5 GB
19. Δύο εσωτερικές θύρες Host USB 2.0 για λύσεις τρίτων κατασκευαστών
20. Θύρα φαξ RJ-11
21. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
22. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed
23. Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Θύρα FIH (για σύνδεση εξωτερικών συσκευών)



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575dn	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575f	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise flow MFP M575c
Αριθμός προϊόντος	CD644A	CD645A	CD646A
Χωρητικότητα εισόδου (τυπική/προαιρετική)	350/850	350/850	350/850
Χωρητικότητα εισόδου ADF	50 φύλλα	50 φύλλα	100 φύλλα
Υπερηχητική ανίχνευση διπλής τροφοδότησης HP EveryPage	Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Ναι
Σάρωση δύο όψεων	ADF με αναστροφή	ADF με αναστροφή	ADF δύο όψεων με ένα πέρασμα
Συρόμενο πληκτρολόγιο	Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Ναι
OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων)	Προαιρετικά με DSS	Προαιρετικά με DSS	Ναι
Μνήμη ¹	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Διακομιστής εκτύπωσης Gigabit Ethernet	Ναι	Ναι	Ναι
Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP	Ναι	Ναι	Ναι
HP LaserJet MFP Analog Fax 500	Προαιρετικά	Ναι	Ναι
Θήκη εξόδου 250 φύλλων με την όψη προς τα κάτω και πρακτικό συρραπτικό	Μη διαθέσιμο	Ναι	Ναι
Με πιστοποίηση ENERGY STAR®	Ναι	Ναι	Ναι

¹Μνήμη χωρίς δυνατότητα επέκτασης.

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CE400A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 507A 5.500 σελίδες	
	CE400X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 507X 11.000 σελίδες	
	CE401A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 507A 6.000 σελίδες	
	CE402A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 507A 6.000 σελίδες	
	CE403A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 507A 6.000 σελίδες	
	CE506A Κιτ σύντηξης HP Color LaserJet CE506A 220 V 150.000 σελίδες	
	CE484A Σύστημα σύντηξης HP Color LaserJet CE484A 110V 150.000 σελίδες	
	CE254A Μονάδα συλλογής γραφίτη HP Color LaserJet CE254A Περίπου 36.000 σελίδες	
	Εξαρτήματα	CF084A Δίσκος 500 φύλλων χαρτιού και μέσων μεγάλου βάρους για έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet
		CC487A HP LaserJet MFP - Εξάρτημα αναλογικού φαξ 500
Q7432A Πακέτο κασέτας συρραπτικών HP		
CF085A Ερμάριο για έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet 500 Series		
L2718A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF για HP 100		
A7W13A Κιτ επικάλυψης πληκτρολογίου HP LaserJet για Δανικά/Γαλλικά Ελβετίας/Γερμανικά Ελβετίας		
Συνδεσιμότητα	J8021A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g	
	J8026A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB	
Επισκευή και υποστήριξη	U1Q39E Υποστήριξη HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M575	
	U1Q34E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση εντός 4 ωρών, 13X5, για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M575	
	U1Q50E Υποστήριξη HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M575	
	U1Q51E Υποστήριξη HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M575	
	U1Q52PE Υποστήριξη HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M575	
	U1Q56PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών, 13X5, για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M575	
	U1Q53PE Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M575	
	(U1Q34E/U1Q56PE: Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα σε επίπεδο χώρας/περιοχής.)	

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575dn	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575f	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise flow MFP M575c
Αριθμός προϊόντος	CD644A	CD645A	CD646A
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 20,3 cm, περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία), φωτιζόμενο κουμπι αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή στο μενού της αρχικής οθόνης), θύρα USB 2.0, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)		
Γραμματοσειρές	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες με προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ), 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType), 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista, 8 (Calibri, Cambria), πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών. Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz		
Μνήμη	Μέγιστη: 1536 MB		
Σκληρός δίσκος	Τυπικός ενσωματωμένος ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP, τουλάχιστον 250 GB, κρυπτογράφηση υλικού AES 128 ή μεγαλύτερη, δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής (ασφαλής διαγραφή αρχείων-προσωρινά αρχεία εργασιών, ασφαλής διαγραφή-δεδομένα εργασιών, ασφαλής διαγραφή ATA-μονάδα δίσκου)	Τυπικός ενσωματωμένος ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP, τουλάχιστον 250 GB, κρυπτογράφηση υλικού AES 128 ή μεγαλύτερη, δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής (ασφαλής διαγραφή αρχείων-προσωρινά αρχεία εργασιών, ασφαλής διαγραφή-δεδομένα εργασιών, ασφαλής διαγραφή ATA-μονάδα δίσκου)	Ενσωματωμένος ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP στο βασικό εξοπλισμό - τουλάχιστον 320 GB, κρυπτογράφηση υλικού AES 256 ή μεγαλύτερη, δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής (ασφαλής διαγραφή αρχείων-προσωρινά αρχεία εργασιών, ασφαλής διαγραφή-δεδομένα εργασιών, ασφαλής διαγραφή ATA-μονάδα δίσκου)
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 30 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη (A4); Έως 30 σελ./λεπτό έγχρωμη (A4); Έως 27 ipm ασπρόμαυρη δύο όψεων (A4)		
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Σε 10,5 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα); Σε 10,5 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)		
Εκτύπωση διπλής όψεως	Αυτόματα (βασική)		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 80.000 σελίδες (A4), Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 2000 έως 6000		
Περιοχή εκτύπωσης	Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 5 mm; Κάτω: 5 mm; Αριστερά: 5 mm; Δεξιά: 5 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης		
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο; Έως 1.200 x 1.200 dpi έγχρωμη		
Γλώσσες εκτύπωσης	HP PCL 6, HP PCL 5c (πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 5c διαθέσιμο μόνο από το Web), προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, εγγενής εκτύπωση PDF (έκδ. 1.4)		
Ταχύτητα αντιγραφής	Έως 30 αντιγραφα/λεπτό ασπρόμαυρη (A4), Έως 30 αντιγραφα/λεπτό έγχρωμη (A4)		
Ρυθμίσεις αντιγραφικού	Αντιγραφή διπλής όψης, δυνατότητα κλιμάκωσης, ρυθμίσεις εικόνας (σκουρότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια), N-up, ταξινόμηση N ή Z, προσαρμοστέος περιορισμένος, σελιδοποίηση, φυλλάδιο, δημιουργία εργασιών, εκτύπωση από άκρη σε άκρη, αποθήκευση εργασιών; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9.999 αντιγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi (επίπεδη επιφάνεια), 300 x 600 dpi (ADF)		
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 356 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 dpi Τεχνολογία σάρωσης: Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)	Τεχνολογία σάρωσης: Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)	Τεχνολογία σάρωσης: Σαρωτής επίπεδης επιφάνειας με διάταξη συζευγμένου φορτίου (CCD), αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) με αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS)
Ταχύτητα σάρωσης	Έως 30 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες και έγχρωμες)	Έως 30 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες και έγχρωμες)	Έως 42 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες), έως 31 σελ./λεπτό (έγχρωμες); δύο όψεις: Έως 50 εικ./λεπτό (ασπρόμαυρες), έως 30 εικ./λεπτό (έγχρωμες)
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit/ 256		

Μοντέλο	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575dn	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575f	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise flow MFP M575c
Αριθμός προϊόντος	CD644A	CD645A	CD646A
Μορφή αρχείων σάρωσης	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Ψηφιακή αποστολή: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, κείμενο (OCR), κείμενο Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR). Σάρωση σε USB εύκολης πρόσβασης: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, κείμενο (OCR), κείμενο Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR). Εκτύπωση από USB εύκολης πρόσβασης: PDF, PS, αρχεία έτοιμα για εκτύπωση (.prn, .pcl, .cht)
Περιοχή σάρωσης	Επίπεδος: Ελάχιστο μέγεθος μέσων: Χωρίς ελάχ.; Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm Σαρώσιμη περιοχή (ADF): Ελάχιστο μέγεθος μέσων: 68 x 148 mm; Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm		
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας, ρυθμίσεις εικόνας, δημιουργία εργασιών, ρύθμιση ποιότητας εξόδου, ρυθμιζόμενη ανάλυση σάρωσης από 75 έως 600 dpi, αυτόματη ανίχνευση χρώματος, διαγραφή άκρων, ειδοποίηση εργασιών, εξάλειψη κενών σελίδων, γρήγορες ρυθμίσεις HP		
Ψηφιακή αποστολή	Βασική: Σάρωση σε email, αποθήκευση σε φάκελο δικτύου, αποθήκευση σε μονάδα USB, αποστολή σε FTP, αποστολή σε φαξ μέσω Internet, τοπικό βιβλίο διευθύνσεων, SMTP μέσω SSL Προαιρετική: Προαιρετικά μέσω του λογισμικού HP Digital Sending Software (HP DSS), αποστολή σε φάκελο, αποστολή σε ροή εργασιών, αποστολή σε εκτυπωτή, έλεγχος ταυτότητας, ψηφιακό φαξ (αποστολή σε LAN, Internet), OCR, τοπικό βιβλίο διευθύνσεων	Βασική: Σάρωση σε email, αποθήκευση σε φάκελο δικτύου, αποθήκευση σε μονάδα USB, αποστολή σε FTP, αποστολή σε φαξ μέσω LAN, αποστολή σε φαξ μέσω Internet, τοπικό βιβλίο διευθύνσεων, SMTP μέσω SSL	Βασική: Σάρωση σε email, αποθήκευση σε φάκελο δικτύου, αποθήκευση σε μονάδα USB, αποστολή στο Sharepoint, αποστολή σε FTP, αποστολή σε φαξ LAN, αποστολή σε φαξ Internet, OCR, βιβλίο διευθύνσεων φαξ, SMTP μέσω SSL
Φαξ	Προαιρετικά	Ναι, 33,6 kbps	Ναι, 33,6 kbps
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού		
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 200 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα (επισκεφτείτε τη διεύθυνση microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, 200 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα: http://www.apple.com		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 και 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7. Για την πιο πρόσφατη υποστήριξη λειτουργικού συστήματος: Citrix και Windows Terminal Services (hp.com/go/urd), Novell (novell.com/iprint), Linux (hplip.net), UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software), τύποι συσκευών SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/τείχος προστασίας. IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6. IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows, ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6, πρόγραμμα εγκατάστασης για Mac, πρόγραμμα οδήγησης προσομοίωσης HP Postscript		
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα (75 g/m ²): 100. Ετικέτες, διαφάνειες, χαρτόνι (163 g/m ²): 50. Χαρτόνι (216 g/m ²): 30. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: Φύλλα (75 g/m ²): 250. Χαρτόνι (163 g/m ²). Ετικέτες, διαφάνειες: 100 Δίσκος 3: Φύλλα (75 g/m ²): 500. Χαρτόνι (163 g/m ²). Ετικέτες, διαφάνειες: 200 (προαιρετικός δίσκος) Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός τρίτος δίσκος εισόδου χαρτιού και μέσων μεγάλου βάρους 500 φύλλων αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 50 φύλλων		
Βάρος χαρτιού	Δίσκος 1: 60 έως 216 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί). Δίσκος 2: 60 έως 163 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί). Προαιρετικός δίσκος 3: 60 έως 176 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί). Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων: 60 έως 163 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί) αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 45 έως 120 g/m ²		
Μέγεθος χαρτιού	αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), καρτ ποστάλ (JIS), DPostcard (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2: 148 x 210 έως 216 x 297 mm. Προαιρετικός δίσκος 3 500 φύλλων: 148 x 210 έως 216 x 356 mm. Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων: 148 x 210 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, καρτ ποστάλ (JIS), DPostcard (JIS), φάκελοι (B5, C5, C6, DL). Δίσκος 2: A4, A5, B5 (JIS). Προαιρετικός δίσκος 3 500 φύλλων: A4, A5, RA4, B5 (JIS). Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Χειρισμός χαρτιού	Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δίσκος εισόδου 250 φύλλων, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 250 φύλλων με την όψη προς τα κάτω	Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου εγγράφων με την όψη προς τα κάτω 250 φύλλων, πρακτικό εξάρτημα συρραφής	Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου εγγράφων με την όψη προς τα κάτω 250 φύλλων, πρακτικό εξάρτημα συρραφής
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Μέχρι 250 φύλλα, Μέχρι 10 φάκελοι, Μέχρι 100 φύλλα διαφάνειες Μέγιστη: Μέχρι 250 φύλλα		
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, έγχρωμο, επιστολόχαρτο, ελαφρύ, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό, μεσαίου βάρους, βαρύ, πολύ βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ γυαλιστερό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι, διαφάνειες, αδιαφανές φιλμ, καθοριζόμενο από το χρήστη		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Διαχείριση ασφάλειας	Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με έλεγχο ταυτότητας Kerberos, με πιστοποιητικό και προ-κοινόχρηστο κλειδί, υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προσθήκης IPsec, συμβατότητα με το HP Imaging & Printing Security Center		
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο: 663 x 555 x 585 mm Μέγιστη: 933 x 555 x 585 mm	Ελάχιστο: 663 x 555 x 585 mm Μέγιστη: 933 x 555 x 585 mm	Ελάχιστο: 663 x 555 x 585 mm Μέγιστη: 933 x 630 x 585 mm (δίσκος 1 ανοιχτός με προέκταση legal, πληκτρολόγιο εκτεταμένο)
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)	750 x 640 x 725 mm		
Βάρος εκτυπωτή	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Βάρος πακέτου	52 kg	52,5 kg	53 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C, Υγρασία: 20% έως 60% σχετική υγρασία		
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: 0 έως 35°C, Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία		
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,6 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 52 dB(A)		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Κατανάλωση: 655 Watt (εκτύπωση), 665 Watt (αντιγραφή), 52 Watt (ετοιμότητα), 11,3 Watt (αναστολή), 0,99 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,3 Watt (απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 4,60 kWh/εβδομάδα. Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό		
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Κλάση Α, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής Πιστοποίηση ENERGY STAR®		
Εγγύηση	Εγγύηση 1 έτους επιτόπια εξυπηρέτηση και υποστήριξη και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, βιντεοσυνομιλίας και email για 1 έτος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.		

Μοντέλο	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575dn	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575f	Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise flow MFP M575c
Αριθμός προϊόντος	CD644A	CD645A	CD646A
Περιεχόμενα συσκευασίας	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M575dn (περιλαμβάνει ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, ενσωματωμένο διακομιστή εκτύπωσης HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet, ενσωματωμένο ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης HP), καλώδιο τροφοδοσίας, δοχεία γραφίτη HP LaserJet: 1 μαύρο (~5.500 σελίδες), από 1 ματζέντα, κίτρινο (~6.000 σελίδες), λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M575f (περιλαμβάνει ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, ενσωματωμένο διακομιστή εκτύπωσης HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet, ενσωματωμένο ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης HP, φαξ, πρακτικό συρραπτικό), καλώδιο τροφοδοσίας, δοχεία γραφίτη HP LaserJet: 1 μαύρο (~5.500 σελίδες), από 1 ματζέντα, κίτρινο (~6.000 σελίδες), λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, καλώδιο φαξ	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M575c (περιλαμβάνει ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, ενσωματωμένο διακομιστή εκτύπωσης HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet, ενσωματωμένο ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης HP, φαξ, πρακτικό συρραπτικό), καλώδιο τροφοδοσίας, δοχεία γραφίτη HP LaserJet: 1 μαύρο (~5.500 σελίδες), από 1 ματζέντα, κίτρινο (~6.000 σελίδες), λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, καλώδιο φαξ
Υποστήριξη SureSupply	Ναι		
Οθόνη	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 20,3 cm, περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία), φωτιζόμενο κουμπί αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή στο μενού της αρχικής οθόνης), θύρα USB 2.0, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)		
Συνδεσιμότητα	Βασική: 2 θύρες Host USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα συσκευής USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, 1 θύρα Fi, 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP); Προαιρετική: Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού), άλλος βοηθητικός εξοπλισμός δικτύωσης, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB	Βασική: 2 θύρες Host USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα συσκευής USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, 1 θύρα Fi, 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP), 1 θύρα φαξ; Προαιρετική: Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού), άλλος βοηθητικός εξοπλισμός δικτύωσης, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB	Βασική: 2 θύρες Host USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, 1 θύρα Fi, 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού, 2 εσωτερικές θύρες Host USB, 1 θύρα φαξ; Προαιρετική: Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού), άλλος βοηθητικός εξοπλισμός δικτύωσης, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB
Έτοιμο για δίκτυο	Βασικό (ενσωματωμένο Gigabit Ethernet)		
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, ψηφιακή αποστολή, μονάδα USB εύκολης πρόσβασης (προαιρετική λειτουργία φαξ, προηγμένη ψηφιακή αποστολή, ασύρματη λειτουργία)	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ, ψηφιακή αποστολή, μονάδα USB εύκολης πρόσβασης, πρακτικό εξάρτημα συρραφής (προαιρετική προηγμένη ψηφιακή αποστολή, ασύρματη λειτουργία)	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ, ψηφιακή αποστολή, μονάδα USB εύκολης πρόσβασης, κρυπτογραφημένη μονάδα σκληρού δίσκου, OCR, πρακτικό συρραπτικό, (προαιρετική προηγμένη ψηφιακή αποστολή, ασύρματη λειτουργία)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων			27.000 έως 44.500

Υποσημειώσεις

¹ Η χωρητικότητα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) είναι 100 φύλλα στον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise flow M575c και 50 φύλλα στους έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 500 M575dn και M575f.; ² Ο σαρωτής δύο κεφαλών, το αυρμένο ηλεκτρολόγιο και η τεχνολογία HP EveryPage διατίθενται μόνο στον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise flow M575c.; ³ Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για λίστα επιλεγμένων εκτυπωτών, υποστηριζόμενα έγγραφα και τύπους εικόνας και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter). Για τις φορητές συσκευές απαιτείται σύνδεση στο Internet και δυνατότητα email. Ενδέχεται να απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης. Ενδέχεται να απαιτούνται προγράμματα δεδομένων που αγοράζετε ξεχωριστά ή χρεώσεις χρήσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν. Ορισμένοι εκτυπωτές HP LaserJet ενδέχεται να απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού.; ⁴ Οι δυνατότητες ελέγχου χρωμάτων διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή.; ⁵ Οι έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 500 M575dn/f και HP LaserJet Enterprise flow M575c διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης HP (τουλάχιστον 250 GB και 320 GB, αντίστοιχα).; ⁶ Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού ίσως πρέπει να αγοράσουν ξεχωριστά.; ⁷ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.; ⁸ Σε σύγκριση με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη.; ⁹ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε φακέλους επιστροφής και συσκευασίες συλλογής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 10/14 4AA4-4111ELE

