

HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimiväritulostin M575



Tehokasta tuottavuutta näyttävissä väreissä

Nopeuta prosesseja ja muunna asiakirjat dynaamisiksi digitaalisiksi tiedostoiksi käyttäen pöytämallista monitoimilaitetta, joka tuottaa loistavia värejä. Monipuoliset skannaus-, käsittely-, reititys- ja hakutyökalut auttavat tehostamaan tuottavuutta. Yksinkertaista hallintaa ja tehosta suojausominaisuuksia.



Hämmästyttävä suorituskyky ja luokkansa parhaat skannausominaisuudet, jotka takaavat tarkan tuloksen.

- Nopeita tuloksia kaksipuolisella yhden pyyhkäisyn skannauksella ja HP EveryPage -toiminnolla¹. Tyhjen sivujen poistaminen automaattisesti.
- Suurten töiden hallinta on helppoa 100 arkin automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen avulla¹. Syötä tiedot suurikokoisen, ulosvedettävän näppäimistön kautta².
- Enemmän hyötyä tiedoista sisäisen merkintunnistuksen (OCR) ja eri skannauskohdevaihtoehtojen avulla. Saat puhtaat, luettavat skannaukset automaattisen suunnan valinnan, automaattisen sivun rajauksen, automaattisen sävynsäädön ja automaattisen suoristustyökalun avulla.
- Skannattujen sivujen esikatselu, muokkaus, lisäys ja poisto näytössä. Yhden kosketuksen prosessien käynnistys kosketusnäytön kautta.



Ensiluokkaiset värit suurella näytöllä.

- Töiden hallinta suoraan pöytämallisen monitoimilaitteen 20,3 cm:n (8 tuuman) HP Easy Select -värikosketusnäytössä.
- HP EasyColor optimoi väriasetukset. HP ColorSphere -väriaineella saat eloiset tulokset jopa 1,200 dpi:n tarkkuudella.
- HP ePrintin avulla voit tulostaa älypuhelimesta tai taulutietokoneesta³. Tiedostot voi tallentaa ja tulostaa suoraan helpokäyttöisen USB-portin kautta.
- Saat hyötyä heti alusta alkaen: tuotteen mukana toimitetaan koko sarja alkuperäisiä HP LaserJet -väriainekasetteja.

Nauti huippuluokan hallittavuudesta, laajennettavuudesta ja kattavista tietoturvaominaisuuksista.

- Tehokkaat ratkaisut auttavat hallitsemaan värikuluja⁴, ottamaan laitteiston käyttöön ja suojaamaan sitä.
- Vankka salaus auttaa suojaamaan luottamuksellisia tietoja monitoimilaitteessa tai kuljetuksen aikana verkon kautta⁵.
- Tunnuslukua käyttävä tulostus suojaaa asiakirjoja, ja Hardware Integration Pocket -paikan kautta voi lisätä muita suojausratkaisuja⁶.
- Laajenna työryhmien tulostusympäristöjen toimintoja kattavilla helposti yhdistettävillä ratkaisuilla.

Alentaa energiakuluja ja ympäristövaikutuksia.

- Säästä energiaa – HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka käynnistää tulostimen, kun tarvitset sitä ja sammuttaa sen, kun et käytä sitä⁷. Pikalämpenemistekniikka säästää energiaa⁸.
- Säästä paperia: käytä automaattista kaksipuoleista tulostusta ja PIN-tulostusta.
- HP Planet Partners -ohjelma tarjoaa helpon tavan alkuperäisten HP LaserJet -värikasettien kierrättämiseen.⁹

Tuotteen esittely

HP LaserJet Enterprise Color Flow M575c -monitoimitulostin:

1. Intuiitiivinen ohjauspaneeli: 20,3 cm:n (8 tuuman) käännettävä HP Easy Select -kosketusvärinäyttö
2. 100 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite ja kaksipuolinen skannaus yhdellä pyyhkäisyllä sekä HP EveryPage ja ultraäänellä toimiva kahden sivun tunnustus
3. Skannerin lasilla tilaa jopa 216 x 356 mm (Legal-koko)
4. Helppokäyttöinen USB-portti tiedostojen suoraa tallennusta ja tulostusta varten
5. Laitteiston integroititasku ratkaisun yhdistämistä varten
6. 250 arkin tulostelokero
7. Etuluukun kautta helppo pääsy HP:n yhteisen mustaan ja kolmeen väriiniseen All-in-One-väriainekasettiin;
8. Paikka valinnaiselle Kensington-tyyppiselle lukolle
9. 250 arkin paperialusta 2
10. Lokeron täyttymisen merkkivalo
11. Virtapainike
12. Aloitus-painike (paluu aloitusnäyttöön)
13. Kiinteä paperinotoja (tilaa 1 500 niitin kasetille)
14. Ulosvedettävä näppäimistö helppoa ja tarkkaa tietojen syöttöä varten
15. 100 arkin monikokoalusta 1 käsittelee painavia erikoismateriaaleja (enint. 220 g/m²) ja tarjoaa helpon pääsyn paperitukoksiin
16. Sisäinen automaattinen kaksipuolinen tulostus;
17. HP High-Performance Secure -kiintolevy
18. 800 MHz:n suoritin, 1,5 Gt RAM-muistia
19. Kaksi sisäistä USB 2.0 -isäntäporttia muiden valmistajien ratkaisuja varten
20. RJ-11-faksiportti
21. Hi Speed USB 2.0 -portti (muiden valmistajien laitteiden liittämistä varten)
22. Hi Speed USB 2.0 -tulostusportti
23. HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin
24. FIH (Foreign Interface Harness) -liitin (ulkoisten laitteiden liittämiseen)



Sarja esittelyssä



Malli	HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimiväritulostin M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimiväritulostin M575f	HP LaserJet Enterprise M575c color flow -monitoimiväritulostin
Tuotenumero	CD644A	CD645A	CD646A
Tulostuksen syöttökapasiteetti (vakio/valinnainen)	350/850	350/850	350/850
Enimmäissyöttökapasiteetti:	50 arkkia	50 arkkia	100 arkkia
HP EveryPage -yliläänitunnistus kaksoisyötön varalta	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Kyllä
Kaksipuolinen skannaus	Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite	Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite	Kaksipuolisesti yhdellä syötöllä tulostava automaattinen asiakirjansyöttölaite
Vedettävä näppäimistö	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Kyllä
OCR, optinen tekstintunnistus (Optical Character Recognition)	Valinnainen DSS:n kanssa	Valinnainen DSS:n kanssa	Kyllä
Muisti¹	1,5 Gt	1,5 Gt	1,5 Gt
Gigabit Ethernet -tulostuspalvelin	Kyllä	Kyllä	Kyllä
HP High-Performance Secure -kiintolevy	Kyllä	Kyllä	Kyllä
HP LaserJet -monitoimilaitteen analoginen faksi, malli 500	Valinnainen	Kyllä	Kyllä
250 arkin lokero (tulostuspuoli alaspäin) ja nitoja	Ei saatavilla	Kyllä	Kyllä
ENERGY STAR® -hyväksyntä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

¹Muistia ei ole mahdollista laaientaa.

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	CE400A HP 507A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti 5 500 sivua
	CE400X HP 507X, alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti 11 000 sivua
	CE401A HP 507A, alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti 6 000 sivua
	CE402A HP 507A, alkuperäinen keltainen LaserJet-värikasetti 6 000 sivua
	CE403A HP 507A, alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti 6 000 sivua
	CE506A HP Color LaserJet CE506A, kiinnityspakkaus, 220 voltia 150 000 sivua
	CE484A HP Color LaserJet CE484A -kiinnityssarja, 110 V 150 000 sivua
	CE254A HP Color LaserJet CE254A -väriaineen keräysyksikkö Noin 36 000 sivua
	Lisävarusteet
	CC487A HP LaserJet MFP:n analoginen faksilisävaruste 500
	Q7432A HP:n näyttökasettipakkaus
	CF085A HP LaserJet 500 color -sarjan tulostinkaappi
	L2718A HP 100 -mallin ADF-rullien vaihtosarja
	A7W13A HP LaserJet -näppäimistö: tanska, Sveitsin ranska, Sveitsin saksa
Liitettävyyys	J8021A Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin
	J8026A Langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin
Huolto- ja tukipalvelut	U1Q39E HP:n 3 v. laitteistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M575 -monitoimitulostimille
	U1Q34E HP:n 3 v. palvelu 4 tunnin vasteajalla 13x5 päivänä + laitetuki Color LaserJet M575 -monitoimitulostimille
	U1Q50E HP:n 4 v. ohjelmistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M575 -monitoimitulostimille
	U1Q51E HP:n 5 v. laitteistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M575 -monitoimitulostimille
	U1Q52E 1 v. jälkikatuutuki Color LaserJet M575 -monitoimitulostimille seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys
	U1Q56PE HP:n 1 v. palvelu 4 tunnin vasteajalla 13x5 päivänä + laitetuki Color LaserJet M575 -monitoimitulostimille
	U1Q56PE HP:n 2 v. jälkikatuulaitetuki seuraavana arkipäivänä LaserJet M525 -tulostimille (U1Q34E/U1Q56PE: tarkista maakohtainen saatavuus)

Tekniset tiedot

Malli	HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimiväritulostin M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimiväritulostin M575f	HP LaserJet Enterprise M575c color flow -monitoimiväritulostin
Tuotenumero	CD644A	CD645A	CD646A
Tulostustekniikka	Laser		
Ohjauspaneeli	20,3 cm:n CGD-kosketusnäyttö (graafinen värikosketusnäyttö); kierrettävä näyttö (säädettävä kulma); valaistu Kotisivu-painike (nopeaan siirtymiseen Kotisivu-valikkoon); USB 2.0 -portti; Hardware Integration Pocket		
Fontit ja kirjainlajit	105 sisäistä skaalattavaa TrueType-fonttia HP PCL:ssä, 92 sisäistä skaalattavaa fonttia HP Postscript Level 3 -emulaatiossa (eurosymboli sisäänrakennettu); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale Mono WorldType); 2 sisäistä Windows Vista® 8 -fonttia (Calibri, Cambria); lisäfonttiratkaisuja saatavana muiden toimittajien flash-muistikorteilla; HP LaserJet -fontit ja Intelligent Printer Data Stream (IPDS) -emulointi saatavana osoitteessa http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Prossessorin nopeus	800 MHz		
Muisti	Enintään: 1 536 Mt		
Kiintolevy	Sisäinen HP:n suojattu korkean suorituskyvyn kiintolevy sisältyy toimitukseen, vähintään 250 Gt; AES 128 -laitteistosalaus tai parempi; Suojatut poisto-ominaisuudet (suojattu tiedostojen poisto – väliaikaiset työtiedostot, suojattu poisto – työtiedot, suojattu ATA-poistolevy).	Sisäinen HP:n suojattu korkean suorituskyvyn kiintolevy sisältyy toimitukseen, vähintään 250 Gt; AES 128 -laitteistosalaus tai parempi; Suojatut poisto-ominaisuudet (suojattu tiedostojen poisto – väliaikaiset työtiedostot, suojattu poisto – työtiedot, suojattu ATA-poistolevy).	Vakiona HP:n sisäinen tehokas suojattu kiintolevy, vähintään 320 Gt; AES 256 -laitteistosalaus tai uudempi; Turvalliset poisto-ominaisuudet (turvallinen tietojen poisto-tilapäiset työtiedostot, turvallinen poisto-työn tiedot, turvallinen ATA-aseman pyyhkiminen-levy)
Tulostusnopeus	Jopa 30 s/min musta (A4); Jopa 30 s/min väri (A4); Jopa 27 k/min musta, kaksipuolinen (A4)		
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Jopa 10,5 sekunnin nopeus musta (A4, valmius); Jopa 10,5 sekunnin nopeus väri (A4, valmius)		
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (vakio)		
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 80 000 sivua (A4), Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 2 000 - 6 000		
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit: Ylä: 5 mm; Ala: 5 mm; Vasen: 5 mm; Oikea: 5 mm; Suurin tulostusalue		
Tulostustarkkuus	Jopa 1 200 x 1 200 dpi Musta; Jopa 1 200 x 1 200 dpi väri		
Tulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c -ohjain saatavana vain Webistä), HP Postscript Level 3 -emulointi, sisäinen PDF-tulostus (v 1.4)		
Kopiointinopeus	Jopa 30 kopiota/min musta (A4), Jopa 30 kopiota/min väri (A4)		
Kopiointikoneen asetukset	Kaksipuolinen kopiointi, skaalattavuus, kuvan säädöt (tummuus, kontrasti, taustan tyhjennys, terävyys), N-up-, N- tai L-lajittelu, sisällön suunnan korjaus, lajittelu, kirjanen, työn koonti, reunasta reunaan, työn säilytys; Kopioiden enimmäismäärä: Jopa 9 999 kopiota; Kopiointitarkkuus: Jopa 600 x 600 dpi (tasoskanneri), 300 x 600 dpi (automaattinen asiakirjan syöttölaite)		
Skannerin tekniset tiedot	Skannerityyppi: Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite; Skannauksen enimmäiskoko (tasoskanneri, automaattinen syöttölaite): 216 x 356 mm; Optinen skannaustarkkuus: Jopa 600 dpi; Skannaustekniikka: Varauskytketty laite (CCD)	Skannaustekniikka: Varauskytketty laite (CCD)	Skannaustekniikka: Varauskytketty laite (CCD) -tasoskanneri; Automaattinen asiakirjojen CIS-syöttölaite (ADF)
Skannausnopeus	Jopa 30 sivua/min (mustavalko, väri)	Jopa 30 sivua/min (mustavalko, väri)	Jopa 42 mustavalko- tai 31 värisivua minuutissa; kaksipuoleisuus: Jopa 50 mustavalko- tai 30 värikuvaa minuutissa
Bittisyyden/ harmaasävy tasot	24-bit/ 256		

Malli	HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimiväritulostin M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimiväritulostin M575f	HP LaserJet Enterprise M575c color flow -monitoimiväritulostin
Tuotenumero	CD644A	CD645A	CD646A
Skannaustiedoston muoto	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitaalinen lähetys: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (merkintunnistus, OCR), Unicode TEXT (merkintunnistus, OCR), RTF (merkintunnistus, OCR), hakukelpoinen PDF (merkintunnistus, OCR), hakukelpoinen PDF/A (merkintunnistus, OCR), HTML (merkintunnistus, OCR), CSV (merkintunnistus, OCR); Skannaus helpokäyttöiseen USB-porttiin: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (merkintunnistus, OCR), Unicode TEXT (merkintunnistus, OCR), RTF (merkintunnistus, OCR), hakukelpoinen PDF (merkintunnistus, OCR), hakukelpoinen PDF/A (merkintunnistus, OCR), HTML (merkintunnistus, OCR), CSV (merkintunnistus, OCR); Tulostaminen helpokäyttöisestä USB-portista: PDF, PS, tulostusvalmiit tiedostot (.prn, .pcl, .cht)
Skannattava alue	Tasoskanneri: Tulostusmateriaalin vähimmäiskoko: Ei väh.kokoa; Tulostusmateriaalin enimmäiskoko: 216 x 356 mm Skannattava alue (syöttölaite): Tulostusmateriaalin vähimmäiskoko: 68 x 148 mm; Tulostusmateriaalin enimmäiskoko: 216 x 356 mm		
Skannerin lisäominaisuudet	Tekstin/kuvan optimointi;Kuvan säädöt;Työn koo;Tulostuslaadun asetukset;Valittavissa skannaustarkkuus 75–600 dpi;Automaattinen värintunnistus;Reunojen poisto;Ilmoitus töistä;Tyhjen sivujen estäminen;HP:n pikasarjat		
Digitaalinen lähetys	Vakio: Skannaus sähköpostiin; Tallenna verkkokansioon; Tallenna USB-asealle; Lähetä FTP:lle; Lähetä internet-faksiin; Paikallinen osoitekirja; SMTP SSL:n kautta	Vakio: Skannaus sähköpostiin; Tallenna verkkokansioon; Tallenna USB-asealle; Lähetä FTP:lle; Lähetä LAN-faksiin; Lähetä internet-faksiin; Paikallinen osoitekirja; SMTP SSL:n kautta	Vakio: Skannaus sähköpostiin; Tallenna verkkokansioon; Tallenna USB-aseaan; Lähetys SharePoint®-kansioon; Lähetys FTP-palvelimeen; Lähetys LAN-faksiin; Lähetys Internet-faksiin; Merkintunnistus (OCR); Paikallinen osoitekirja; SMTP SSL:n kautta
	Lisävaruste: Valinnainen HP:n digitaalisen lähetysohjelma (DSS); Lähetä kansioon; Lähetä työkulkuun; Lähetä tulostimeen; Todennus; Digitaalifaksi (lähetä verkkoon, Internet); Merkintunnistus (OCR); Paikallinen osoitekirja		
Faksaus	Valinnainen	Kyllä, 33,6 kb/s	Kyllä, 33,6 kb/s
Langattomat ominaisuudet	Lisävaruste, toiminto saadaan käyttöön hankkimalla lisälaite		
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifikaatti		
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (vähintään SP2), Windows Server 2003 (vähintään SP1), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 Mt vapaata kiintolevytilaa; tarkista käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimukset osoitteesta microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 Mt vapaata kiintolevytilaa; katso käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivien laitteiden vaatimukset osoitteesta http://www.apple.com		
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Uusimmat tiedot käyttöjärjestelmien tuesta: Citrix ja Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-laitetyypit (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile -ohjain (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Tuetut verkkoprotokollat	IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Mukana toimitettu ohjelmisto	Windows®-asennusohjelma, erillinen HP PCL 6 -ohjain, Mac-asennusohjelma, HP Postscript -emulointiohjain		
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: Arkkeja (75 g/m ²): 100; tarrat, piirtoheittinkalvot, postikorttikartonki (163 g/m ²): 50; postikorttikartonki (216 g/m ²): 30; kirjekuoret: 10 Lokero 2: arkit (75 g/m ²): 250; korttimateriaali (163 g/m ²), tarrat, kalvot: 100 Lokero 3: Arkkeja (75 g/m ²): 500; postikorttikartonki (163 g/m ²), tarrat, piirtoheittinkalvot: 200 (valinnainen lokero) Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 3 500 arkin lokero paperille ja painaville materiaaleille. Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 50 arkkiä		
Paperin paino	Lokero 1: 60–216 g/m ² (tavallinen paperi), 105–220 g/m ² (kiiltävä paperi); Lokero 2: 60–163 g/m ² (tavallinen paperi), 105–220 g/m ² (kiiltävä paperi); Valinnainen lokero 3: 60–176 g/m ² (tavallinen paperi), 105–220 g/m ² (kiiltävä paperi); automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö 60–163 g/m ² (tavallinen paperi), 105–220 g/m ² (kiiltävä paperi) Automaattinen asiakirjan syöttö: 45 – 120 g/m ²		
Paperikoko	Automaattinen asiakirjan syöttö: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postikortti (JIS); DPostcard, (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Lokero 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Lokero 2: 148 x 210 – 216 x 297 mm; Valinnainen 500 arkin lokero 3: 148 x 210 – 216 x 356 mm; Automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö: 148 x 210 – 216 x 356 mm Tuetut (metriset yksiköt): Lokero 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postikortti (JIS), DPostcard (JIS), kirjekuoret (B5, C5, C6, DL); Lokero 2: A4, A5, B5 (JIS); Valinnainen 500 arkin lokero 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Paperinkäsittely	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta, 250 arkin paperialusta, 50 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) Tulosteet: 250 arkin lokero, tulostuspuoli alaspäin Tulosteet: 250 arkin tulostelokero, sisäänrakennettu nitoja Tulosteet: 250 arkin tulostelokero, sisäänrakennettu nitoja		
Tulostelokeron kapasiteetti	Vakio: Jopa 250 arkkiä, Jopa 10 kirjekuorta, Jopa 100 arkkiä kalvot Enintään: Jopa 250 arkkiä		
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (bond, värillinen, kirjepaperi, tavallinen paperi, esitulostettu, reiätetty, kierrätetty, raakapaperi, keskiraskas, raskas, erittäin raskas, keskiraskas kiiltävä, raskas kiiltävä, erittäin raskas kiiltävä); kirjekuoret, tarrat, postikorttikartonki, kiiltävä kortti, piirtoheittinkalvo, peittävä kalvo, käyttäjän määrittämä		
Tulostimen hallinta	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Suojauksen hallinta	Suojattu hallinta: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise-protokolla, 802.1X-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP TLS:n kautta, IPsec / palomuuuri ja varmenne, esijaettu avain ja Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -konfiguroinnille IPsec-laajennuksen kautta; Yhteensopiva HP Imaging & Printing -tietoturvakasuksen kanssa		
Tulostimen mitat (L x S x K)	Vähintään: 663 x 555 x 585 mm Enintään: 933 x 555 x 585 mm	Vähintään: 663 x 555 x 585 mm Enintään: 933 x 555 x 585 mm	Vähintään: 663 x 555 x 585 mm Enintään: 933 x 630 x 585 mm (alusta 1 Legal-kokoinen jatke avoimna, näppäimistö ulosvedettynä)
Pakkauksen mitat (L x S x K)	750 x 640 x 725 mm	750 x 640 x 725 mm	750 x 640 x 725 mm
Tulostimen paino	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Pakkauksen paino	52 kg	52,5 kg	53 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C, Kosteus: 20–60 %:n suht. kosteus		
Tallennustuotteet	Lämpötila: 0 – 35 °C, Kosteus: 10–90 prosentin suhteellinen kosteus		
Akustiikka	Äänitehotaso: 6,6 B(A); Äänenpainetaso: 52 dB(A)		
Virta	Edellytykset: Tulojännite: 220–240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Virrankulutus: 655 W (tulostus), 665 W (kopiointi), 52 W (valmiustila), 11,3 W (lepotila), 0,99 W (automaattinen virrankatkaisu), 0,3 W (virta pois päältä). Tyypillinen sähkönkulutus: 4,60 kWh/viikko. Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde		
Sertifikaatit	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 luokka A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti ENERGY STAR® -hyväksyntä		
Takuu	Yhden vuoden takuu seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla, palvelu ja tuki. Yhden vuoden tekninen tuki puhelimitse, pikaviestitse ja sähköpostitse. Takuu- ja tukivaihtoehdot voivat vaihdella tuotteen, maan ja paikallisten lakien vaatimusten mukaan.		

Malli	HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimiväritulostin M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimiväritulostin M575f	HP LaserJet Enterprise M575c color flow -monitoimiväritulostin
Tuotenumero	CD644A	CD645A	CD646A
Pakkauksen sisältö	HP LaserJet Enterprise 500 M575dn -värimonitoimilaitte (mukana kiinteä automaattinen kaksipuoleinen tulostus, sisäinen HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet -tulostinpalvelin, HP:n sisäinen, tehokas, suojattu kiintolevy; virtajohto; HP LaserJet -värikasetit, yksi musta (noin 5500 sivua), magenta, syaani, keltainen (yksi kutakin, noin 6000 sivua); ohjelmisto ja käyttöopas CD-levyllä; asennusopas, tukiesite	HP LaserJet Enterprise 500 M575f -värimonitoimilaitte (mukana kiinteä automaattinen kaksipuoleinen tulostus, sisäinen HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet -tulostinpalvelin, HP:n sisäinen, tehokas, suojattu kiintolevy, faksi, nitoja); virtajohto; HP LaserJet -värikasetit, yksi musta (noin 5500 sivua), magenta, syaani, keltainen (yksi kutakin, noin 6000 sivua); ohjelmisto ja käyttöopas CD-levyllä; asennusopas, tukiesite; Faksijohto	HP LaserJet Enterprise flow M575c -värimonitoimilaitte (mukana kiinteä automaattinen kaksipuoleinen tulostus, sisäinen HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet -tulostinpalvelin, HP:n sisäinen, tehokas, suojattu kiintolevy, faksi, nitoja); virtajohto; HP LaserJet -värikasetit, yksi musta (noin 5500 sivua), magenta, syaani, keltainen (yksi kutakin, noin 6000 sivua); ohjelmisto ja käyttöopas CD-levyllä; asennusopas, tukiesite; Faksijohto
SureSupply-tuki	Kyllä		
Näyttö	20,3 cm:n CGD-kosketusnäyttö (graafinen värikosketusnäyttö); kierrettävä näyttö (säädettävä kulma); valaistu Kotisivu-painike (nopeaan siirtymiseen Kotisivu-valikkoon); USB 2.0 -portti; Hardware Integration Pocket		
Liitettävyyttä	Vakio: 2 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäporttia; 1 Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; 1 gigabitin Ethernet 10/100/1000Base-TX -verkko; 1 Foreign Interface -liitin; 1 Hardware Integration Pocket; Lisävaruste: 802.11b/g/n Wireless LAN (asematila), muut verkkolisälaitteet, HP Jetdirect 2700w langaton USB-tulostuspalvelin	Vakio: 2 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäporttia; 1 Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; 1 gigabitin Ethernet 10/100/1000Base-TX -verkko; 1 Foreign Interface -liitin; 1 Hardware Integration Pocket; 1 faksi; Lisävaruste: 802.11b/g/n Wireless LAN (asematila), muut verkkolisälaitteet, HP Jetdirect 2700w langaton USB-tulostuspalvelin	Vakio: 2 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäporttia; 1 gigabitin 10/100/1000 Base-T Ethernet -verkko; 1 Foreign Interface -liitin; 1 Hardware Integration Pocket (HIP); 2 sisäistä USB-isäntäporttia; 1 faksi; Lisävaruste: 802.11b/g/n Wireless LAN (asematila), muut verkkolisälaitteet, HP Jetdirect 2700w langaton USB-tulostuspalvelin
Verkkovalmius	Vakio (sisäinen Gigabit Ethernet)		
Toiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, digitaalinen lähetyk, helppokäyttöinen USB-asema (valinnainen faksi, edistynyt digitaalinen lähetyk, langaton toiminta)	Tulostus, kopiointi, skannaus, digitaalinen lähetyk, helppokäyttöinen USB-asema, nitoja (valinnainen edistynyt digitaalinen lähetyk, langaton toiminta)	Tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus, digitaalinen lähetyk, helppokäyttöinen USB-asema, salattu kiintolevyasema, merkintunnistus (OCR), nitoja, (valinnainen kehittyneet digitaalinen lähetyk, langaton)
Suosittelu skannausmäärä kuukaudessa			27 000 - 44 500

Alaviitteet

¹ HP LaserJet Enterprise flow M575c -värimonitoimilaitteen automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti on 100 arkkiä; HP LaserJet Enterprise 500 M575dn- ja M575f-värimonitoimilaitteiden vastaava kapasiteetti on 50 arkkiä.; ² Kaksipuolinen skanneri, ulosvedettävä näppäimistö ja HP EveryPage -tekniikka ovat saatavana vain HP LaserJet Enterprise flow M575c -värimonitoimilaitteissa.; ³ Edellyttää verkkoyhteyttä HP web-enabled -tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä (luettelo kelpoisista tulostimista, tuetuista asiakirjoista ja kuvatyypeistä sekä muista HP ePrint -tulostinta koskevista tiedoista on saatavilla osoitteessa www.hp.com/go/eprintcenter). Mobiililaitteet vaativat verkkoyhteyden ja sähköpostioimaisuuden. Saattaa edellyttää langatonta tukiasemaa. Saattaa vaatia erikseen hankittua datasiopimusta tai käyttömaksuja. Tulostusajat ja yhteyden nopeudet saattavat vaihdella. Jotkin HP LaserJet -tulostimet saattavat edellyttää laiteohjelmiston päivitystä.; ⁴ Värienhallintaominaisuudet vaihtelevat laitteesta toiseen.; ⁵ HP LaserJet Enterprise 500 M575dn/f- ja HP LaserJet Enterprise flow M575c -värimonitoimilaitteet sisältävät HP:n tehokkaan suojatun kiintolevyn (vähintään 250 Gt ja 320 Gt edellä mainitussa järjestyksessä).; ⁶ Hardware Integration Pocket -laiteliitännän kautta käytettävät ratkaisut saattavat edellyttää lisähankintoja.; ⁷ HP Auto-On/Auto-Off -ominaisuudet riippuvat tulostimesta ja asetuksista; voi edellyttää laiteohjelmiston päivityksen.; ⁸ Verrattuna tuotteisiin, jotka käyttävät perinteistä kiinnitystä.; ⁹ Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Voit hankkia lisää tietoa tai pyytää palautuskuoria ja keräyslaitteita käymällä osoitteessa www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.fi>

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimittamisvirheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 10/14 4AA4-4111FIE

